

EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE - FORWARD CONTROLS DESIGN TDP SPEC EJECTION PORT COVER, SINGLE DIMPLE, ODG

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti portella di espulsione](#) > [Portella espulsore](#)

L'EPC (Ejection Port Cover) è basato sulle dimensioni TDP, con tocchi attenti di Forward Control. Fresato da alluminio 7075, e anodizzato con trattamento di tipo III, incorpora caratteristiche che Forward Controls Design pensa saranno utili a molti. L'EPC ha due "linguette" ai lati dell'apertura per la molla del port cover. Queste linguette permettono all'EPC di appoggiarsi sull'upper ad un angolo maggiore quando è in posizione abbassata/aperta, il che fornisce più spazio tra il port cover e il lower receiver. Il loro compito è quello di consentire meglio al dito dell'utente di infilarsi sotto il port cover quando desidera sollevarlo/chiuderlo. Un'altra caratteristica è una leggera depressione circolare sul lato dell'EPC per fornire un feedback tattile al dito dell'utente quando sta chiudendo l'EPC. Una superficie piatta non offre nulla all'utente per differenziare una superficie dall'altra, non fornisce nemmeno trazione. Una leggera depressione circolare sul lato sinistro dell'EPC fa entrambe le cose. Forward Controls Design incorpora superfici piatte con attenzione poiché hanno i loro usi. In questo caso, la superficie esterna dell'EPC è trattata come una superficie di controllo, dove una superficie piatta raramente ha senso. L'EPC è compatibile con gli upper receivers specificati TDP. Peso: 0.30oz. Materiale: Costruzione in 7075 e rivestimento: billet, anodizzato di tipo III. Progettato e realizzato con orgoglio negli Stati Uniti. NOTA: La chiusura e l'apertura iniziali dell'EPC possono essere rigide, questo è normale e diventerà più facile con 2 o 3 cicli di chiusura/apertura. Progettato e realizzato con orgoglio negli Stati Uniti.



Caratteristiche

- Nome: [FORWARD CONTROLS DESIGN TDP SPEC EJECTION PORT COVER, SINGLE DIMPLE, ODG](#)
- Produttore: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N. prodotto: 430103586
- N. fab.: EPC 1D ODG
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.34kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 686162347995

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Ejection Port Cover con Single Dimple](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Ejection Port Cover con Single Dimple

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Ejection Port Cover (EPC) con design a Single Dimple di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua arma, garantendo al contempo un uso sicuro. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per assicurare un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti esperti o sotto la supervisione di un adulto.
- Controlla regolarmente l'EPC per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti.
- Non modificare l'EPC in alcun modo. Eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Mantieni l'EPC e le armi in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi e dei loro componenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare o rimuovere l'EPC, assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni presenti.
- Durante l'uso, fai attenzione a non esercitare troppa forza sull'EPC, poiché questo potrebbe causare danni.
- Utilizza guanti protettivi se necessario, per evitare tagli o abrasioni durante l'installazione o la manutenzione.
- Se l'EPC non si apre o si chiude facilmente, non forzarlo. Controlla che non ci siano ostruzioni o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma sia scarica.
2. Rimuovi l'EPC vecchio, se presente, seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di arma.
3. Posiziona l'EPC in modo che le linguette siano allineate con l'apertura del port cover.
4. Fissa l'EPC in posizione, assicurandoti che sia ben saldo.

Uso

- Per aprire l'EPC, esercita una leggera pressione sul lato sinistro dell'EPC per attivare la depressione circolare, che fornirà un feedback tattile.
- Per chiudere l'EPC, posizionalo correttamente e premi delicatamente fino a sentire un clic.
- Non forzare l'apertura o la chiusura dell'EPC se non si muove liberamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire l'EPC con i rifiuti domestici. Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali metallici.
- Se l'EPC è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza, contatta il tuo rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto del prodotto per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dell'Ejection Port Cover con Single Dimple di Forward Controls Design. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it