

BACKUP IRON SIGHT FOR GLOCK G43X/G48 - FORWARD CONTROLS DESIGN GLOCK G43X/G48 BACKUP IRON SIGHT WITH NO TRITIUM

Parti Pistole > Mire > Set di mire

BIS, G43X/48 (Backup Iron Sight, G43X/G48) è una collaborazione tra Ameriglo e FCD. Specificamente progettati per Glock G43X e G48, questi mirini si basano sul superbo Ameriglo GL-527 con un'altezza del mirino anteriore di 0,450" e un'altezza del mirino posteriore di 0,554". Questi set di mirini forniscono un co-witness inferiore 1/3 con il Trijicon RMRcc quando utilizzati con il nostro OPF-G43X/43, RMRC su G43X e G48. BIS, G43X/48 è composto da: mirino anteriore, disponibile con Tritium verde e contorno bianco (senza scanalature), o mirino anteriore scanalato, senza tritium o contorno bianco. Mirino posteriore, scanalato. BIS, G43X/48 è leggermente diverso dal GL-527 su cui si basa.

Queste modifiche particolari di FCD sono: opzione Tritium per il mirino anteriore. L'angolo del supporto posteriore del mirino anteriore è più ripido (25 gradi sul mirino anteriore scanalato, non tritium, 20 gradi sul mirino anteriore non scanalato, tritium) per mitigare l'aggancio quando la pistola viene estratta dalla fondina, dove è probabile che incontri indumenti, e gli angoli superiori del mirino anteriore sono arrotondati. Il mirino posteriore è scanalato orizzontalmente.

Progettato e realizzato negli USA. Un ringraziamento speciale ai professionisti di Ameriglo <https://ameriglo.com/> che hanno reso possibile questo progetto, Forward Controls Design è grato per la loro disponibilità a lavorare con una piccola azienda per clienti / utenti condivisi. G43X/49 con RMRC è approvato da molte agenzie, la maggior parte delle quali richiede che le pistole dotate di punto rosso siano equipaggiate con mirini metallici di backup co-witness per l'uso sia in servizio che fuori servizio. BIS, G43X/48 è stato creato pensando a loro. NOTA: se non hai un pusher per mirini o l'attrezzatura per installare i mirini posteriori, ti preghiamo di portarlo da un armaiolo qualificato e competente per eseguire l'installazione. Non è raro dover adattare il mirino posteriore alla guida, un armaiolo competente dovrebbe essere ben a conoscenza del motivo e del metodo. Forward Controls Design ha visto più che abbastanza dispositivi di bocca costosi rovinati da "armaioli" che hanno utilizzato un cacciavite per installarli invece di una chiave dinamometrica, e hanno stretto a mano le viti della piastra ottica quando un valore di coppia è chiaramente indicato in più punti. Piuttosto che essere allentati (facili da installare), Forward Controls Design preferisce che i mirini siano ben stretti, in modo che non vengano facilmente disallineati. Le tolleranze della guida e dei mirini giocano anche un ruolo, il che porta a una certa facilità di installazione, mentre altri risultano più difficili da installare. Un armaiolo qualificato può gestire questi aspetti con facilità.



Caratteristiche

- Nome: **FORWARD CONTROLS DESIGN GLOCK G43X/G48 BACKUP IRON SIGHT WITH NO TRITIUM**
- Produttore: **FORWARD CONTROLS DESIGN**
- N. prodotto: 430103595
- N. fab.: BIS, 43X/48, NO
- Modello: 43X,48
- Tipo: Serrated
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.363kg
- Altezza di spedizione: 5mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 697566711145

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: BACKUP IRON SIGHT PER GLOCK G43X/G48
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: BACKUP IRON SIGHT PER GLOCK G43X/G48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Backup Iron Sight per Glock G43X/G48 di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di mira e garantire la sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con armi compatibili, in questo caso, Glock G43X e G48.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se hai dubbi sulla sua integrità o sulla sua installazione.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali relativi all'uso di armi e accessori.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- In caso di emergenza o di malfunzionamento, contatta un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione, utilizza strumenti appropriati per evitare danni al mirino o alla pistola.
- Non forzare il mirino nella sua posizione; se non si installa facilmente, verifica la compatibilità e le tolleranze.
- Non utilizzare il mirino se il supporto posteriore è danneggiato o presenta difetti.
- Se il mirino anteriore è dotato di Tritium, presto attenzione durante l'installazione e l'uso per evitare esposizioni indesiderate.
- Non tentare di modificare o riparare il mirino da solo; rivolgiti a un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave dinamometrica, cacciavite e pusher per mirini.

2. Installazione del Mirino Anteriore:

- Rimuovi il mirino esistente seguendo le istruzioni del produttore della pistola.
- Posiziona il mirino anteriore nella sua sede, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Utilizza una chiave dinamometrica per serrare le viti secondo le specifiche fornite (se disponibili).

3. Installazione del Mirino Posteriore:

- Rimuovi il mirino posteriore esistente.
- Inserisci il mirino posteriore nella sua sede, assicurandoti che sia allineato orizzontalmente.
- Se necessario, adatta il mirino posteriore alla guida con un pusher per mirini.
- Serrare le viti con una chiave dinamometrica.

4. Verifica:

- Controlla che entrambi i mirini siano saldamente fissati e allineati.
- Esegui un test di mira per assicurarti che il mirino funzioni correttamente.

5. Uso:

- Utilizza il mirino in condizioni di sicurezza e in conformità con le leggi locali.
- Esegui controlli regolari per garantire che il mirino rimanga in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e accessori per armi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera il riciclaggio o il conferimento presso un centro di raccolta autorizzato.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un professionista per la gestione sicura.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso e la sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare un armaiolo qualificato o un esperto del settore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare la comunicazione.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale. Segui queste istruzioni con attenzione per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Backup Iron Sight per Glock G43X/G48.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it