

# **BACKUP IRON SIGHT W/TRITIUM FOR GLOCK G43X/G48 - FORWARD CONTROLS DESIGN GLOCK G43X/G48 BACKUP IRON SIGHT WITH TRITIUM**

Parti Pistole > Mire > Set di mire

BIS, G43X/48 (Backup Iron Sight, G43X/G48) è una collaborazione tra Ameriglo e FCD. Specificamente progettati per Glock G43X e G48, questi mirini si basano sul superbo Ameriglo GL-527 con un'altezza del mirino anteriore di 0,450" e un'altezza del mirino posteriore di 0,554". Questi set di mirini forniscono una co-witness inferiore 1/3 con il Trijicon RMRcc quando utilizzati con l'OPF-G43X/43, RMRcc su G43X e G48. BIS, G43X/48 è composto da: mirino anteriore, disponibile con Tritium verde e contorno bianco (senza scanalature), o

mirino anteriore scanalato, senza tritium o contorno bianco. Mirino posteriore, scanalato. BIS, G43X/48 è leggermente diverso dal GL-527 su cui si basa.

Questi cambiamenti particolari di FCD sono: opzione Tritium per il mirino anteriore. L'angolo del supporto posteriore del mirino anteriore è più ripido (25 gradi sul mirino anteriore scanalato, non tritium, 20 gradi sul mirino anteriore non scanalato, tritium) per ridurre l'attrito quando la pistola viene estratta dalla fondina, dove è probabile che incontri indumenti, e gli angoli superiori del mirino anteriore sono smussati. Il mirino posteriore è scanalato orizzontalmente.

Progettato e realizzato negli Stati Uniti. Un ringraziamento speciale ai professionisti di Ameriglo <https://ameriglo.com/> che hanno reso possibile questo progetto; Forward Controls Design è grato per la loro disponibilità a collaborare con una piccola azienda per i loro clienti/utenti condivisi. G43X/49 con RMRcc è approvato da molte agenzie, la maggior parte delle quali richiede che le pistole dotate di punto rosso siano equipaggiate con mirini metallici di backup co-witness sia per l'uso in servizio che fuori servizio. BIS, G43X/48 è stato creato pensando a loro. NOTA: Se non hai un pusher per mirini o l'attrezzatura per installare i

mirini posteriori, ti preghiamo di portarlo a un armaiolo qualificato e competente per eseguire l'installazione. Non è raro dover adattare il mirino posteriore al dovetail; un armaiolo competente dovrebbe essere ben familiare con il motivo e il metodo. Forward Controls Design ha visto più che abbastanza dispositivi di

bocca costosi rovinati da "armaioli" che hanno utilizzato un cacciavite per


installarli invece di una chiave dinamometrica e hanno serrato a mano le viti della

piastra ottica quando un valore di coppia è chiaramente indicato in più punti.

Piuttosto che essere allentati (facili da installare), Forward Controls Design preferisce che i mirini siano serrati, in modo che non vengano facilmente disallineati. Anche le tolleranze del dovetail e dei mirini giocano un ruolo, il che

porta a una certa facilità di installazione, mentre altri risultano più difficili da

installare. Un armaiolo qualificato può gestire facilmente queste situazioni.



## Caratteristiche

- Nome: FORWARD CONTROLS DESIGN GLOCK G43X/G48 BACKUP IRON SIGHT WITH TRITIUM
- Produttore: FORWARD CONTROLS DESIGN
- N. prodotto: 430103596
- N. fab.: BIS, 43X/48, WITH TRITIUM
- Colore delle mire: Green
- Modello: 43X,48
- Tipo: Trizio 2-DOT
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.363kg
- Altezza di spedizione: 5mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 697566711152

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Backup Iron Sight W/Tritium per Glock G43X/G48](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Backup Iron Sight W/Tritium per Glock G43X/G48

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Backup Iron Sight W/Tritium per Glock G43X/G48 di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire la massima sicurezza durante l'uso. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il mirino per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di danno visibile.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo con Armi:** Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o manipolare il mirino.
- **Installazione:** Se non sei sicuro delle procedure di installazione, rivolgiti a un armaiolo qualificato.
- **Controllo della Visibilità:** Verifica che il tritium sia visibile e funzionante prima di utilizzare l'arma.
- **Manipolazione:** Evita di toccare il mirino con mani sporche o umide per prevenire danni.
- **Uso in Condizioni di Bassa Luce:** Il tritium è progettato per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, ma non sostituisce una buona formazione nell'uso dell'arma.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un pusher per mirini e una chiave dinamometrica.
- Controlla che il tuo Glock G43X o G48 sia completamente scarico.

### 2. Installazione del Mirino Anteriore:

- Rimuovi il mirino anteriore esistente utilizzando il pusher per mirini.
- Posiziona il nuovo mirino anteriore nel dovetail.
- Usa la chiave dinamometrica per serrare le viti secondo le specifiche fornite.

### 3. Installazione del Mirino Posteriore:

- Rimuovi il mirino posteriore esistente.
- Inserisci il nuovo mirino posteriore nel dovetail.
- Assicurati che sia allineato correttamente e serra le viti con la chiave dinamometrica.

### 4. Controllo Finale:

- Controlla che entrambi i mirini siano saldamente installati e allineati.
- Effettua una prova di tiro per verificare la cowitness con il tuo punto rosso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardo al tuo Backup Iron Sight W/Tritium, ti invitiamo a contattare un professionista qualificato o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto per una migliore assistenza.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo Backup Iron Sight W/Tritium per Glock G43X/G48. Ricorda sempre di mantenere la sicurezza come priorità principale quando utilizzi armi da fuoco.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)