

M5E1 308 WINCHESTER ASSEMBLED UPPER RECEIVER W/GEN 2 HANDGUARD - AERO PRECISION M5E1 308 WIN ASSEMBLED UPPER FLUTED 18" RIFLE THREADED BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Receiver](#) > [Upper Receivers](#)

Questi upper assemblati includono il Handguard migliorato Gen 2 di Aero Precision! Le caratteristiche principali includono l'aggiunta di attacchi per cinghie e sgancio rapido, un design di fresatura migliorato per la presa e l'appeal visivo e un nuovo profilo per il rail picatinny superiore. Include: Ricevitore superiore assemblato M5E1 migliorato, Handguard M-LOK migliorato da 15", canna in acciaio inossidabile fluted da 22" in 6.5 Creedmoor, blocco gas a profilo basso di lunghezza fucile e tubo gas di lunghezza fucile. Flash hider A2 Birdcage da .308. Il prodotto viene fornito assemblato. Questo upper assemblato non include BCG o maniglia di caricamento. Caratteristiche dell'Upper M5E1: Forgiato in alluminio 7075 T6, lavorato con precisione secondo le nostre specifiche, rampe di alimentazione M4, T-marks incisi al laser (solo anodizzati), fori per perni di smontaggio da .2795", accetta componenti AR .308 standard, dotato di assistente in avanti e porta installata, la piattaforma di montaggio del handguard è forgiata nel ricevitore. Caratteristiche del Handguard migliorato Gen 2: Aggiunto attacco per cinghia a sgancio rapido alle posizioni delle 3, 6 e 9 ore, superfici fresate aggiuntive lungo i piani per facilitare la presa e aggiungere appeal visivo, nuovo profilo del rail Picatinny superiore, design free float in un pezzo, rail lavorato in alluminio 6061-T6, linguette anti-rotazione integrate, rail scallopato, rail superiore continuo, diametro interno di 1.78" adatto alla maggior parte dei dispositivi di bocca e soppressori da 1.5", compatibile con blocchi gas a profilo basso. Caratteristiche della canna fluted in acciaio inossidabile da 18" .308, lunghezza fucile: canna .308 Winchester da 18", 1/10 twist, acciaio inossidabile 416R, port gas forato, sistema gas di lunghezza fucile, estensione della rampa di alimentazione M4, testato HP e MPI, flash hider A2 da .308 standard.



Caratteristiche

- Nome: [AERO PRECISION M5E1 308 WIN ASSEMBLED UPPER FLUTED 18" RIFLE THREADED BLACK](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 430103913
- N. fab.: APAR308554M69
- Cartuccia: 308 Winchester
- Colore: Nero
- Finitura: Anodizzata
- Lunghezza: 18"
- Profilo: Fluted
- Rotazione: -
- Tipo di arma: AR .308
- Volata canna: 3/8-24
- Peso della spedizione: 2.268kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 762mm
- UPC: 815421028621

Dettagli dell'elemento

Made in Usa
Classificazione per l'export dagli US: 0A501.e

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Ricevitore Superiore Assemblato M5E1 308 Winchester](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Ricevitore Superiore Assemblato M5E1 308 Winchester

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ricevitore Superiore Assemblato M5E1 308 Winchester con Handguard Gen 2 di Aero Precision. Questa guida fornisce importanti istruzioni e linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per evitare incidenti e garantire la sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Verifica regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del ricevitore superiore.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il ricevitore superiore.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Mantieni sempre il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il ricevitore superiore M5E1 308 Winchester.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Ricevitore Superiore Esistente:** Se presente, rimuovi il ricevitore superiore esistente seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione del Ricevitore Superiore M5E1:**
 - Posiziona il ricevitore superiore M5E1 sull'arma.
 - Allinea i fori per i perni di smontaggio e inserisci i perni.
 - Assicurati che il ricevitore sia fissato saldamente.
4. **Installazione del Handguard:**
 - Fissa il handguard al ricevitore seguendo le istruzioni specifiche.
 - Controlla che il handguard sia ben fissato e non si muova.

Uso

- Segui sempre le procedure di sicurezza indicate.
- Utilizza il ricevitore superiore solo in condizioni di sicurezza e in ambienti appropriati.
- Dopo l'uso, assicurati di pulire e mantenere il ricevitore superiore e il handguard.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di armamento e componenti metallici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta o smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare il Ricevitore Superiore Assemblato M5E1 308 Winchester in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it