

ATLAS R-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR-15 - AERO PRECISION ATLAS R-ONE 10.3" HANDGRD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 ODG ANO

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ATLAS R-ONE è la più recente aggiunta alla gamma di handguard Aero Precision. Realizzati in alluminio 6061-T6, la linea R-ONE di handguard è progettata tenendo a mente dimensioni e peso, fornendo l'hanguard perfetto per il tuo progetto leggero. Il nostro esclusivo sistema di attacco ATLAS è una piattaforma di montaggio durevole e affidabile, mantenendo un profilo snello pur offrendo la forza e la stabilità che i clienti hanno imparato ad amare dagli handguard Aero Precision. Disponibili in profili KeyMod e M-LOK® con opzioni da 12" e 15" (opzioni da 7" e 9" in arrivo). ATLAS Il nuovo Sistema di Attacco Aero Taper Lock (ATLAS) è sia funzionale che esteticamente gradevole. Presenta 2 dadi di bloccaggio a cono speculari che forniscono una pressione di serraggio uniformemente distribuita su un dado del barilotto progettato su misura, utilizzando una vite a tirante. Un detent a cricchetto ulteriormente sicuro il design, fornendo una registrazione positiva durante l'installazione. Per progettazione, la pressione uniforme del sistema ATLAS evita la distorsione dell'hanguard spesso vista con le attuali applicazioni durante l'installazione. Tutti i componenti di montaggio sono inclusi con l'acquisto di un hanguard ATLAS. Leggero per progettazione Pesos degli Handguard KeyMod: 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz Pesos degli Handguard M-LOK: 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Peso della ferramenta di montaggio: 4.72 oz (stesso per tutte le opzioni di hanguard ATLAS) Caratteristiche: Rotaia picatinny superiore completa per attacchi opzionali Presa rapida per sling alle posizioni delle 3, 6 e 9 ore Compatibile con blocchi gas a profilo basso Diametro interno 1.3" Diametro esterno 1.5" Compatibile con ricevitori superiori e canne AR15 mil-spec Gli handguard ATLAS sono progettati per adattarsi perfettamente ai nostri Ricevitori Superiori Filettati M4E1. Inoltre, sono compatibili anche con qualsiasi ricevitore superiore AR-15 mil-spec. Tuttavia, potrebbero non essere compatibili con ricevitori superiori in billet a causa delle lingue di indicizzazione. Risparmia quando li acquisti in combo.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [AERO PRECISION ATLAS R-ONE 10.3" HANDGRD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 ODG ANO](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 430103931
- N. fab.: APRA501396A
- Colore: O.D. Green
- Lunghezza: 10.3"
- Materiale: -
- Tipo: M-LOK
- Tipo: -
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 70mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 457mm
- UPC: 840014617944

Dettagli dell'elemento

Made in Usa
Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards per AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards per AR15. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segui tutte le istruzioni per l'installazione e l'uso fornite in questo manuale.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo attrezzi appropriati durante l'installazione per evitare infortuni.
- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze durante l'installazione del handguard.
- Evita di sovraccaricare il handguard con accessori pesanti che potrebbero comprometterne la stabilità.
- Non utilizzare il handguard in condizioni climatiche estreme senza adeguate protezioni.
- Verifica periodicamente il serraggio delle viti di montaggio per garantire che siano sicure.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Handguard ATLAS RONE

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il vecchio handguard se presente.

2. Montaggio:

- Posiziona il handguard ATLAS RONE sul ricevitore superiore.
- Utilizza i dadi di bloccaggio a cono speculari inclusi per fissare il handguard al ricevitore.
- Applica una pressione uniforme durante il serraggio per evitare la distorsione.

3. Controllo Finale:

- Verifica che il handguard sia saldamente fissato e non si muova.
- Controlla che non ci siano spazi o movimenti indesiderati.

Uso del Handguard

- Utilizza la rotella picatinny superiore per montare accessori come mirini o torce.
- Sfrutta le posizioni di sling alle 3, 6 e 9 ore per un supporto aggiuntivo.
- Assicurati che il handguard non ostacoli il funzionamento del blocco gas a profilo basso.

Istruzioni per il Disposizione

- Quando il handguard non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; verifica se ci sono programmi di riciclo disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, contatta l'autorità competente nel tuo paese. Consulta la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami e altre informazioni utili.

Seguire queste istruzioni aiuterà a garantire un uso sicuro e responsabile del tuo ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards per AR15. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it