

HRD EXTENDED M-LOK HANDSTOP - HAND RETENTION DEVICE EXTENDED HANDSTOP TAN

(H)and(R)etention(D)evice - Extended Compact, lightweight, & reversible M-Lok Compatible (Requires 3 slots) Fits in and across M-Lok Slots Includes mounting hardware 7075 T6 Aluminum Hard Coat Anodized The quarter-turn T-slot nuts have different torque specifications depending on the handguard material: 4.0 Nm (35 lbin) for attaching metal accessories to metal handguards. 1.7 Nm (15 lbin) for attaching polymer or metal accessories to polymer handguards.



Attributes

- Name: HAND RETENTION DEVICE EXTENDED HANDSTOP TAN
- Manufacturer: JMAC CUSTOMS
- Product no.: 430104095
- Mfr. No.: HRD-EXT-T
- Attachment: M-LOK
- Color: Tan
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.085kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP](#)
- [English: HRD Extended MLOK Handstop Hand Retention Device Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation de l'HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Dispositivo di Ritenzione della Mano JMAC Customs](#)
- [Suomi: HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP KÄYTTÖOHJEET](#)

Sicherheitshinweise für den HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP von JMAC CUSTOMS. Dieses Handhaltgerät ist ein wichtiges Zubehör für Ihr AR15 und bietet eine verbesserte Handhabung und Kontrolle. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig montiert ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das Handstop nur mit kompatiblen MLOK Slots.
- Achten Sie darauf, dass die TSlot Muttern korrekt angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Befolgen Sie die empfohlenen Drehmoment Spezifikationen:
 - 4,0 Nm (35 lbin) für Metallzubehör an Metall Handguards.
 - 1,7 Nm (15 lbin) für Polymer oder Metallzubehör an Polymer Handguards.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastungen des Handstops, um Beschädigungen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montagevorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Werkzeuge haben (z. B. Schraubenschlüssel, Schraubendreher).
- Überprüfen Sie die MLOK Slots auf Beschädigungen oder Verunreinigungen.

2. Installation

- Positionieren Sie den Handstop über dem gewünschten MLOK Slot.
- Führen Sie die TSlot Muttern in die entsprechenden Slots ein.
- Ziehen Sie die Muttern mit dem empfohlenen Drehmoment an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

3. Nutzung

- Halten Sie das Handstop während der Verwendung mit einer Hand fest.
- Verwenden Sie die andere Hand zur Kontrolle des Gewehrs.
- Achten Sie darauf, dass Sie während der Nutzung nicht über die Grenzen des Handstops hinausdrücken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Handstops umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung!

HRD Extended MLOK Handstop Hand Retention Device Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the HRD Extended MLOK Handstop Hand Retention Device. This product is designed to enhance your firearm's usability and safety. Please read this safety instruction guide thoroughly to ensure proper use and compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This device has been tested to ensure it meets safety standards for nonfood products. Always use it as intended.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about potential recalls. Follow the manufacturer's instructions for any necessary remedies.
- **Online Shopping Safety:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, ensure you have access to the appropriate EU contact information.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to equipment failure.
 - Using the device with incompatible accessories can cause malfunctions.
 - Ensure the device is securely attached before use to prevent accidents.
- **Instructions to Avoid Hazards:**
 - Always read the installation instructions carefully.
 - Inspect the device and mounting hardware for damage before use.
 - Do not exceed the recommended torque specifications when installing.
 - Use only compatible MLOK accessories with this device.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is designed for adult use only. It should not be used by individuals under the age of 18.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe before installation.
- Identify the desired MLOK slots on your handguard.
- Align the HRD Extended MLOK Handstop with the MLOK slots.
- Insert the mounting hardware into the slots.
- Use a torque wrench to tighten the quarterturn Tslot nuts:
 - 4.0 Nm (35 lbin) for metal accessories on metal handguards.
 - 1.7 Nm (15 lbin) for polymer or metal accessories on polymer handguards.
- Confirm that the handstop is securely attached and does not move.

2. Usage:

- Grip the handstop firmly while using your firearm to maintain control.
- Regularly check the attachment and condition of the handstop during use.
- If you notice any damage or looseness, stop using the device immediately and inspect it.

Disposal Instructions

- Dispose of the HRD Extended MLOK Handstop in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check for local recycling programs that accept aluminum materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the HRD Extended MLOK Handstop, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper usage and adherence to safety guidelines will help ensure a safe and enjoyable experience with your HRD Extended MLOK Handstop Hand Retention Device.

Guide de Sécurité pour l'Utilisation de l'HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS

Introduction

Merci d'avoir choisi l'HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP de JMAC CUSTOMS. Ce dispositif de retenue des mains est conçu pour améliorer la sécurité et le contrôle lors de l'utilisation de votre arme. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles, des précautions spécifiques et des instructions d'installation pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Conservez ce manuel pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors du montage :
 - 4,0 Nm (35 lbin) pour les accessoires métalliques sur des gardemains métalliques.
 - 1,7 Nm (15 lbin) pour les accessoires en polymère ou en métal sur des gardemains en polymère.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit si vous n'êtes pas sûr de son installation correcte.
- En cas de doute, consultez un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé à molette ou un tournevis.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Positionnez le handstop dans l'emplacement MLOK souhaité sur votre gardemain.
- Utilisez le matériel de montage fourni pour fixer le handstop.
- Appliquez le couple recommandé selon le type de gardemain :
 - Pour les gardemains métalliques : 4,0 Nm (35 lbin).
 - Pour les gardemains en polymère : 1,7 Nm (15 lbin).

3. Utilisation :

- Tenez l'arme avec une prise ferme, en utilisant le handstop pour un meilleur contrôle.
- Évitez toute pression excessive sur le handstop lors de l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, suivez les directives de votre municipalité pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de l'HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le support client de JMAC CUSTOMS.

En suivant ces directives de sécurité et en respectant les précautions d'utilisation, vous contribuerez à garantir une expérience sécurisée et efficace avec votre produit. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Dispositivo di Ritenzione della Mano JMAC Customs

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dispositivo di Ritenzione della Mano JMAC Customs. Questo prodotto è progettato per migliorare la sicurezza e il controllo durante l'uso della vostra arma. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e positiva.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controllare regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è montato correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo il dispositivo come previsto dal produttore.
- Non sovraccaricare il dispositivo con accessori o attrezzature non compatibili.
- Seguire le specifiche di coppia per il montaggio degli accessori:
 - 4.0 Nm (35 lbin) per accessori metallici su handguard metallici.
 - 1.7 Nm (15 lbin) per accessori in polimero o metallici su handguard in polimero.
- Evitare l'uso del dispositivo in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione il dispositivo, l'hardware di montaggio e gli strumenti necessari.
- Controlla che il dispositivo sia compatibile con il tuo sistema MLOK (richiede 3 slot).

2. Installazione:

- Posiziona il dispositivo negli slot MLOK desiderati.
- Fissa il dispositivo utilizzando i dadi a T forniti, seguendo le specifiche di coppia indicate.
- Controlla che il dispositivo sia saldamente fissato prima di procedere all'uso.

3. Uso:

- Utilizza il dispositivo per migliorare la stabilità e il controllo durante l'uso dell'arma.
- Assicurati di non compromettere la sicurezza dell'arma durante l'uso del dispositivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il dispositivo in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di prodotti in alluminio e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o al funzionamento del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto il Dispositivo di Ritenzione della Mano JMAC Customs. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile!

HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa HRD Extended MLOK Handstop tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on kostea tai märkä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat mukana ennen asennusta.
- Käytä vain suositeltuja vääntöarvoja kiinnittämiseen:
 - 4.0 Nm (35 lbin) metallisten lisävarusteiden kiinnittämiseen metallisiin käsikahvoihin.
 - 1.7 Nm (15 lbin) polymeeristen tai metallisten lisävarusteiden kiinnittämiseen polymeerisiin käsikahvoihin.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja vääntöarvoja, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
- Käytä vain MLOK yhteensopivia lisävarusteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki asennustarvikkeet ovat mukana.
- Varmista, että asennuspaikka on puhdas ja kuiva.

2. Asennus

- Aseta Handstop MLOK slottiin ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä Handstop neljänneskierroksen Tslotpulteilla.
- Käytä suositeltuja vääntöarvoja kiinnittämiseen:
 - 4.0 Nm metallille
 - 1.7 Nm polymeerille
- Tarkista, että Handstop on tukevasti kiinni ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä Handstopia vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kätesi ovat kuivaat ja puhtaat ennen käyttöä.
- Huolehdi, että tuote ei ole esteenä muille käyttäjille tai ympäristölle.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätystä varten.

Lisätietoja ja tuki

Tuotteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä tai ongelmassa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit HRD Extended MLOK Handstop tuotteen! Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön.