

SFG M-LOK SKELETON FORWARD GRIP - JMAC CUSTOMS SFG M-LOK SKELETON FORWARD GRIP BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti impugnatura](#) > [Impugnatura verticale](#)

(S)keleton(F)oward(G)rip Può essere utilizzato come un grip anteriore o come un handstop! Reversibile e leggero Compatibile con M-Lok (richiede 2 slot) Si inserisce e attraversa gli slot M-Lok Include hardware di montaggio Alluminio 7075 T6 con finitura anodizzata a durezza. I dadi a T con attacco a quarto di giro hanno specifiche di coppia diverse a seconda del materiale del handguard: 4.0 Nm (35 lbin) per il montaggio di accessori metallici su handguard metallici. 1.7 Nm (15 lbin) per il montaggio di accessori in polimero o metallici su handguard in polimero.



Caratteristiche

- Nome: [JMAC CUSTOMS SFG M-LOK SKELETON FORWARD GRIP BLACK](#)
- Produttore: [JMAC CUSTOMS](#)
- N. prodotto: 430104098
- N. fab.: SFG
- Attachment: M-LOK
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.059kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP

Introduzione

Grazie per aver scelto il SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP di JMAC CUSTOMS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di utilizzo dell'arma. Per garantire un uso sicuro e corretto, ti invitiamo a seguire attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza e utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Controlla regolarmente il grip per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o difetti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il grip solo per scopi previsti, come grip anteriore o handstop.
- Assicurati che il grip sia fissato saldamente all'arma prima di ogni utilizzo.
- Non sovraccaricare il grip con accessori non compatibili.
- Quando monti accessori metallici su handguard metallici, seguì le specifiche di coppia: 4.0 Nm (35 lbin).
- Quando monti accessori in polimero o metallici su handguard in polimero, seguì le specifiche di coppia: 1.7 Nm (15 lbin).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutto l'hardware di montaggio incluso.
- Controlla che il grip sia compatibile con il tuo sistema Mlok (richiede 2 slot).

2. Installazione:

- Posiziona il grip negli slot Mlok desiderati.
- Inserisci i dadi a T nel sistema Mlok e ruotali a quarto di giro per fissarli.
- Utilizza una chiave dinamometrica per applicare la coppia corretta in base al materiale dell'handguard.

3. Uso:

- Una volta installato, prova il grip per assicurarti che sia stabile e sicuro.
- Utilizza il grip come previsto, mantenendo sempre il controllo dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità alle normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti difettosi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti JMAC CUSTOMS. Assicurati di fornire dettagli sul prodotto e sulla tua richiesta.

Nota: Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e mira a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it