

MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL DESIGNED FOR GLOCKS

Safely and easily remove the magazine plate on Glock® magazines for proper cleaning, maintenance and inspection with the use of the Otis Magazine Plate Disassembly Tool. This tool removes the base plate in order to change out or replace springs. Works with standard Glock® magazines and won't damage the plate or magazine body. Not for use with Glock®30 round magazines or extended type base plates. Quickly and safely remove Glock® magazine plates, allowing for proper cleaning, maintenance and inspection Change out mag plates or replace springs Works with standard Glock® magazines Will not damage plate magazine or body



Attributes

- Name: MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL DESIGNED FOR GLOCKS
- Manufacturer: OTIS
- Product no.: 430104181
- Mfr. No.: FG-GMDT
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 224mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 135mm
- UPC: 014895012536

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Otis MagazinplattenEntfernerwerkzeug für Glocks](#)
- [English: MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Démontage de Plaque de Chargeur Otis pour Glocks](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL DESIGNED FOR GLOCKS](#)
- [Suomi: MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL DESIGNED FOR GLOCKS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das Otis MagazinplattenEntfernerwerkzeug für Glocks

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Otis MagazinplattenEntfernerwerkzeugs, das speziell für Glock® Magazine entwickelt wurde. Dieses Werkzeug ist darauf ausgelegt, die Magazinplatte sicher und einfach zu entfernen, um eine ordnungsgemäße Reinigung, Wartung und Inspektion zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug vor der Verwendung in einwandfreiem Zustand ist.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung des Werkzeugs.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Werkzeug nur mit Standard Glock® Magazinen.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht mit Glock® 30Runden Magazinen oder verlängerten Basisplatten.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Werkzeugs geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrillen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Munition im Magazin befindet, bevor Sie das Werkzeug verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Entfernen der Magazinplatte, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Magazin leer ist.
- Überprüfen Sie das Werkzeug auf sichtbare Beschädigungen.

2. Entfernen der Magazinplatte

- Halten Sie das Magazin mit der Öffnung nach oben.
- Platzieren Sie das Otis MagazinplattenEntfernerwerkzeug an der Basisplatte des Magazins.
- Drücken Sie vorsichtig nach unten, um die Magazinplatte zu lösen.
- Entfernen Sie die Magazinplatte, indem Sie sie vorsichtig abziehen.

3. Austausch oder Ersatz von Federn

- Nach dem Entfernen der Magazinplatte können Sie die Feder austauschen oder ersetzen.
- Stellen Sie sicher, dass die neue Feder ordnungsgemäß eingesetzt ist, bevor Sie die Magazinplatte wieder anbringen.

4. Wiedereinsetzen der Magazinplatte

- Richten Sie die Magazinplatte mit der Öffnung des Magazins aus.
- Drücken Sie die Magazinplatte vorsichtig zurück auf den Magazinboden, bis sie einrastet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und nicht mehr benötigte Werkzeuge.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich des Otis MagazinplattenEntfernerwerkzeugs, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch Ihres Otis MagazinplattenEntfernerwerkzeugs von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Magazine Plate Disassembly Tool designed for Glock® magazines. This tool is engineered to help you safely and easily remove the magazine plate for cleaning, maintenance, and inspection. Please read this safety instruction guide thoroughly to ensure proper use and to maximize safety.

General Safety Guidelines

- Always use the tool as intended to prevent injury or damage.
- Ensure that the tool is kept out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects, do not use the tool and contact the manufacturer for guidance.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and handling of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the Magazine Plate Disassembly Tool with Glock® 30 round magazines or extended type base plates.
- Always ensure that the magazine is unloaded before attempting to remove the magazine plate.
- Handle the tool with care to avoid pinching or injuring fingers during use.
- Avoid using excessive force when removing the magazine plate to prevent damage to the tool or magazine.
- Use the tool in a welllit area to ensure visibility during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the magazine is unloaded and free of ammunition.
- Inspect the Magazine Plate Disassembly Tool for any visible damage.

2. Using the Tool:

- Position the tool over the base plate of the magazine.
- Apply gentle pressure to the tool to engage it with the magazine plate.
- Carefully push down on the tool to release the magazine plate. Avoid using excessive force.
- Once the magazine plate is removed, you can change or replace springs as needed.

3. Reassembly:

- Align the magazine plate with the magazine body.
- Gently press the magazine plate back into place until it clicks securely.
- Ensure that the magazine plate is properly seated before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Magazine Plate Disassembly Tool in accordance with local regulations regarding electronic and nonelectronic waste.
- Do not throw the tool in regular household waste if it is damaged or no longer functional.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Magazine Plate Disassembly Tool, please reach out to your local distributor or visit the manufacturer's website for more information.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Magazine Plate Disassembly Tool designed for Glock® magazines. Always prioritize safety and proper handling to maintain the integrity of the tool and your magazines. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Démontage de Plaque de Chargeur Otis pour Glocks

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Démontage de Plaque de Chargeur Otis conçu pour les chargeurs Glock. Cet outil est conçu pour faciliter le retrait de la plaque de chargeur, permettant un nettoyage, un entretien et une inspection appropriés. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours l'outil conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- Si vous ressentez une résistance excessive lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez l'outil et le chargeur.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le chargeur est vide avant d'utiliser l'outil.
- Ne forcez pas l'outil si vous rencontrez des difficultés lors du retrait de la plaque.
- Portez des lunettes de protection si vous êtes sensible aux éclats ou aux débris.
- Ne laissez pas l'outil sans surveillance lors de son utilisation.
- Ne pas utiliser l'outil avec des chargeurs Glock de 30 coups ou des plaques de base de type prolongé, car cela pourrait entraîner des dommages ou des blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le chargeur est vide.
- Placez le chargeur sur une surface stable.

2. Utilisation de l'Outil

- Insérez l'outil de démontage dans l'encoche de la plaque de chargeur.
- Appuyez doucement tout en tirant la plaque de chargeur vers le bas.
- Une fois la plaque retirée, remplacez les ressorts ou nettoyez le chargeur selon vos besoins.
- Pour remettre la plaque, alignez-la correctement et appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

3. Après Utilisation

- Vérifiez que la plaque est correctement installée.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'outil dans des ordures ménagères non triées.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en plastique et en métal.
- Si l'outil est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser l'Outil de Démontage de Plaque de Chargeur Otis en toute sécurité et efficacité. Pour votre sécurité, n'hésitez pas à signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL DESIGNED FOR GLOCKS

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per il MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL DESIGNED FOR GLOCKS. Questo strumento è progettato per rimuovere in modo sicuro e semplice il piatto del caricatore dai caricatori Glock®, facilitando la pulizia, la manutenzione e l'ispezione. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o difettoso.
- Segui sempre le istruzioni di utilizzo fornite.
- In caso di emergenza o malfunzionamento, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL solo con caricatori Glock® standard.
- Non utilizzare il prodotto con caricatori Glock® da 30 colpi o piatti di base di tipo esteso.
- Assicurati che il caricatore sia scarico prima di utilizzare lo strumento.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso per evitare danni al piatto o al corpo del caricatore.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Caricatore

- Assicurati che il caricatore Glock® sia vuoto e privo di munizioni.
- Posiziona il caricatore su una superficie piana e stabile.

2. Utilizzo dello Strumento

- Prendi il MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL.
- Inserisci la parte dello strumento progettata per l'uso nel piatto del caricatore.
- Esegui una leggera pressione per rimuovere il piatto del caricatore.
- Se necessario, sostituisci le molle o il piatto del caricatore.
- Rimonta il piatto del caricatore seguendo il procedimento inverso.

3. Controllo Finale

- Dopo aver completato l'operazione, verifica che il piatto e il caricatore siano saldamente assemblati.
- Controlla che non ci siano parti allentate o danneggiate prima di utilizzare nuovamente il caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità alle normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio o il conferimento dei rifiuti elettronici, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del problema a portata di mano per ricevere assistenza più rapida.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL DESIGNED FOR GLOCKS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL DESIGNED FOR GLOCKS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL työkalun käyttöohjeisiin. Tämä työkalu on suunniteltu erityisesti Glock® patruunatelineiden turvalliseen ja tehokkaaseen purkamiseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen työkalun käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Säilytä työkalua lasten ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä työkalua vain kuivissa olosuhteissa.
- Vältä työkalun käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä työkalu vain Glock® patruunatelineiden kanssa, jotka on hyväksytty työkalun käyttöön.
- Älä käytä työkaluja, jos patruunateline on vahingoittunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Varmista, että patruunateline on tyhjennetty ennen työkalun käyttöä.
- Älä koskaan yritä purkaa patruunatelineen kansi ilman tätä työkalua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Työkalun valmistelu:

- Tarkista, että Otis Magazine Plate Disassembly Tool on ehjä.
- Pidä työkalu puhtaana ja kuivana.

2. Patruunatelineen valmistelu:

- Varmista, että Glock® patruunateline on tyhjennetty.
- Tarkista, että patruunateline on kunnossa.

3. Kannen purkaminen:

- Aseta työkalu patruunatelineen pohjalevyn kohdalle.
- Paina työkalua varovasti alas, kunnes kansi irtaa.

4. Jousien vaihto:

- Poista vanhat jouset ja vaihda ne uusiin tarvittaessa.
- Varmista, että uudet jouset ovat yhteensopivia Glock® patruunatelineesi kanssa.

5. Kannen kiinnittäminen:

- Aseta kansi paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että kansi on tiivis ennen patruunatelineen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet työkalun hävittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL työkalun. Käytä sitä turvallisesti ja huolellisesti!