

M-LOK INDEXER - ARISAKA DEFENSE INDEXER FOR LWRC THREADED HANDGUARD

[Parti Carabine](#) > [Componenti impugnatura](#) > [Impugnatura verticale](#)

M-LOK INDEXER L'Indexer Arisaka è un'evoluzione dei nostri accessori a basso profilo e di controllo minimale. L'Indexer può essere utilizzato in diversi modi, ma l'intento principale è posizionarlo tra due dita (di solito indice e medio). Questo posizionamento lo colloca più avanti sul handguard, il che significa anche che non ostacola il passaggio a posizioni di tiro in ginocchio o prono, dove la maggior parte delle persone sposta la mano di supporto verso la parte posteriore.

Utilizzato in questo modo, l'Indexer rende molto più facile tirare il fucile verso la spalla e mantenere il controllo durante il tiro. Inoltre, il profilo più ampio e piatto dell'Indexer funziona molto bene come hand stop o barricade stop, e funge anche da limite anteriore per prevenire che le dita scivolino dai handguard più corti su un barilotto caldo o su un soppressore. KeyMod L'Indexer Arisaka in attesa di brevetto è un'evoluzione dei nostri accessori a basso profilo e di controllo minimale. È stato sviluppato a causa della richiesta degli utenti finali per una versione KeyMod del nostro Finger Stop per binari Picatinny, e presenta un profilo sottile da davanti a dietro e una leggera curvatura su entrambe le facce.

Altezza: 1.0" Larghezza: 0.58" Lunghezza: 1.5" Peso: 0.6 oz L'Indexer è lavorato CNC in alluminio 6061-T651 e anodizzato con rivestimento duro di tipo III MIL-A-8625. Richiede una chiave a brugola T15 per l'installazione (non inclusa). Hardware: Due viti KeyMod invertite BCM. Geissele SMR 416 L'Indexer Arisaka in attesa di brevetto è un'evoluzione dei nostri accessori a basso profilo e di controllo minimale. È stato sviluppato a causa della richiesta degli utenti finali per una versione Geissele SMR 416 del nostro Finger Stop per binari Picatinny, e presenta un profilo sottile da davanti a dietro e una leggera curvatura su entrambe le facce. Altezza: 1.0" Larghezza: 0.58" Lunghezza: 2.2" Peso: 0.9 oz L'Indexer è lavorato CNC in alluminio 6061-T651 e anodizzato con rivestimento duro di tipo III MIL-A-8625. Richiede un driver TorxPlus IP25 per l'installazione (non inclusa). Hardware: Due viti Torx a testa piatta 10-32x3/8". M-LOK L'Indexer Arisaka in attesa di brevetto è un'evoluzione dei nostri accessori a basso profilo e di controllo minimale. È stato sviluppato a causa della richiesta degli utenti finali per una versione M-Lok del nostro Finger Stop per binari Picatinny, e presenta un profilo sottile da davanti a dietro e una leggera curvatura su entrambe le facce.

Altezza: 1.0" Larghezza: 0.58" Lunghezza: 1.5" Peso: 0.6 oz L'Indexer è lavorato CNC in alluminio 6061-T651 e anodizzato con rivestimento duro di tipo III MIL-A-8625. Richiede una chiave a brugola IP20/T20 per l'installazione (non inclusa). Hardware: Due dadi M-Lok e due viti Torx a testa a bottone 10-24x5/16". Prodotto negli USA.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: ARISAKA DEFENSE INDEXER FOR LWRC THREADED HANDGUARD
- Produttore: ARISAKA DEFENSE
- N. prodotto: 430104510
- N. fab.: IDX-LWRC
- Attachment: -
- Colore: Nero
- Lunghezza: 1.8
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 601557940261

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Indexer Arisaka](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Indexer Arisaka

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Indexer Arisaka. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire un utilizzo sicuro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'Indexer sia installato correttamente prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Informa gli utenti del prodotto riguardo alle corrette procedure di utilizzo e sicurezza.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Utilizza solo strumenti appropriati per l'installazione. L'Indexer richiede una chiave Torx IP25/T25 (non inclusa).
- **Posizionamento:** Posiziona l'Indexer tra l'indice e il medio per un controllo ottimale. Assicurati che non ostacoli il passaggio a posizioni di tiro in ginocchio o sdraiato.
- **Controllo:** Mantieni sempre il controllo del fucile mentre lo usi. L'Indexer è progettato per facilitare il controllo durante il tiro.
- **Superficie Calda:** Fai attenzione a non toccare il barilotto caldo o il soppressore, poiché l'Indexer funge da limite anteriore per prevenire scivolamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione una chiave Torx IP25/T25.
- Controlla che l'Indexer e il handguard siano privi di detriti e puliti.

2. Installazione:

- Posiziona l'Indexer nel punto desiderato sul handguard.
- Utilizza la chiave Torx per fissare saldamente l'Indexer. Assicurati che sia ben saldo e non si muova.

3. Utilizzo:

- Quando impugni il fucile, posiziona l'Indexer tra l'indice e il medio.
- Mantieni una postura stabile e controllata mentre tiri.
- Ricorda di non sovraccaricare il prodotto e di non utilizzare la forza eccessiva durante l'installazione o l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i rifiuti di metallo.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dell'alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso del prodotto, consulta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e corretto dell'Indexer Arisaka. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it