

MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC - MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 & T-2 OPTIC, 1.93" HEIGHT, BLK

The Patent Pending Arisaka Low Aimpoint Micro Mount is designed for the Aimpoint Micro T1 and T2 optics, and will also function with other red dots using the same footprint, including the Aimpoint H1/H2, Aimpoint Comp M5/M5S, Aimpoint Duty, Sig Romeo 5, Vortex Crossfire, and Holosun HS503/515/530. The 0.9" optic centerline matches up with the Arisaka Low Magnifier Mounts, and is ideal for use on firearms like the IWI Galil Ace, SAN Swiss SG550/SG551/SG552/SG553, and AK platforms. Please note: the Aimpoint Comp M5S and Aimpoint Duty are 10mm taller than the regular Aimpoint Micro red dot sights, which must be factored into the final height of the optic, and will prevent them from lining up with the Arisaka Low Magnifier Mounts. Weight (including screws): 1.6 oz Optic Centerline: 0.9" with Aimpoint Micro T1/T2 Each mount is CNC machined from 6061-T651 and 7075-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat black anodized. Anodizing colors may slightly vary from part to part and batch to batch, and is completely normal. Includes all necessary screws and tools to attach optic to mount. Recommended torque values: Picatinny clamp - 50 inch lbs (5.7 Nm) Optic to mount - 11.9 inch lbs (1.35 Nm) Additional mounting details: the Aimpoint Micro mounting interface features three horizontal surfaces and two angled surfaces. The optic is supposed to contact the mount only on the angled surfaces, which wedges it into place and prevents the optic from changing zero under recoil or harsh handling. It is completely normal to see a tiny gap between the optic and horizontal surfaces of the mount. Hardware: One 10-32x1.25" torx socket cap screw, four M3x4mm torx button head screw. Made in the USA.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 & T-2 OPTIC, 1.93" HEIGHT, BLK
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104523
- Mfr. No.: OMMICRO193BK
- Color: Black
- Fits / Used For: Aimpoint Micro
- Height: 1.93"
- Weight: 0.1 lbs
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 83mm
- UPC: 601557940216

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MOUNT FÜR AIMPOINT MICRO T1 UND T2 OPTIK ARISAKA DEFENSE MOUNT](#)
- [English: MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Arisaka Low Aimpoint Micro T1 et T2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Arisaka per Ottiche Aimpoint Micro T1 e T2](#)
- [Suomi: MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC ARISAKA DEFENSE MOUNT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 Optik](#)

Sicherheitshinweise für die MOUNT FÜR AIMPOINT MICRO T1 UND T2 OPTIK ARISAKA DEFENSE MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die MOUNT FÜR AIMPOINT MICRO T1 UND T2 OPTIK ARISAKA DEFENSE MOUNT entschieden haben. Diese Halterung ist speziell für die Aimpoint Micro T1 und T2 Optiken sowie andere kompatible Rotpunktvisiere konzipiert. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie die Halterung regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Halterung nur für die vorgesehenen Optiken.
- Halten Sie die Halterung und die Optik von Kindern fern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung sorgfältig.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Kundenservice.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Optik korrekt auf der Halterung montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, die empfohlenen Drehmomente für die Montage zu befolgen:
 - PicatinnyKlemme: 50 Zoll lbs (5,7 Nm)
 - Optik zur Halterung: 11,9 Zoll lbs (1,35 Nm)
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge zur Befestigung der Optik.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Optik mit den horizontalen Flächen der Halterung, um eine sichere Positionierung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind:
 - Eine 1032x1.25" TorxSockelschraube
 - Vier M3x4mm TorxKnopfkopfschrauben
2. **Montage der Optik:**
 - Platzieren Sie die Optik auf den geeigneten Flächen der Halterung.
 - Ziehen Sie die TorxSockelschraube und die TorxKnopfkopfschrauben mit dem empfohlenen Drehmoment fest.
3. **Überprüfung:** Überprüfen Sie die Halterung auf festen Sitz und stellen Sie sicher, dass keine Lücken zwischen der Optik und der Halterung sichtbar sind.
4. **Verwendung:** Nutzen Sie die Halterung nur in Verbindung mit kompatiblen Optiken und auf geeigneten Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Halterung und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrer MOUNT FÜR AIMPOINT MICRO T1 UND T2 OPTIK ARISAKA DEFENSE MOUNT wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie daher regelmäßig die neuesten Informationen und Empfehlungen.

MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Arisaka Low Aimpoint Micro Mount. This manual provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The Arisaka Low Aimpoint Micro Mount is designed for safe use with Aimpoint Micro T1 and T2 optics. Ensure that you follow all instructions to prevent accidents or injuries.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If a safety issue arises, follow the recall notices provided by the manufacturer.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller meets safety requirements and provides the same protections as physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Ensure it is stored out of reach of children to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the EU contact point designated by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Keep updated on product safety through the EU Safety Gate system, which provides faster alerts on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the optic you are mounting is compatible with the Arisaka Low Aimpoint Micro Mount. This mount is specifically designed for Aimpoint Micro T1, T2, H1, H2, Comp M5/M5S, Duty, Sig Romeo 5, Vortex Crossfire, and Holosun HS503/515/530 optics.
- **Height Consideration:** Be aware that the Aimpoint Comp M5S and Aimpoint Duty are 10mm taller than the regular Aimpoint Micro red dot sights. This may affect the alignment with the Arisaka Low Magnifier Mounts.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid misalignment that could affect the zero of your optic.
- **Torque Values:** Use the recommended torque values when securing the optic to the mount.
 - Picatinny clamp: 50 inch lbs (5.7 Nm)
 - Optic to mount: 11.9 inch lbs (1.35 Nm)
- **Contact Points:** The optic should only contact the mount on the angled surfaces. A small gap between the optic and the horizontal surfaces is normal and necessary for proper function.
- **Weight Consideration:** The mount weighs 1.6 oz. Ensure that your firearm can accommodate this weight without affecting balance or handling.

Instructions for Installation and Usage

1. **Gather Required Tools:** Ensure you have the necessary tools for installation, including the provided screws and a torque wrench.
2. **Prepare the Mount:**
 - Inspect the mount for any signs of damage before installation.
 - Ensure that all components are present, including one 1032x1.25" torx socket cap screw and four M3x4mm torx button head screws.
3. **Attach the Optic:**
 - Align the optic with the mount, ensuring it is seated correctly on the angled surfaces.
 - Secure the optic to the mount using the provided screws.
 - Apply the recommended torque values to ensure a secure fit.
4. **Mount to Firearm:**
 - Attach the mount to your firearm's Picatinny rail.
 - Ensure that the mount is securely fastened and does not move under pressure.
5. **Final Checks:**
 - Verify that the optic is properly aligned and securely attached.
 - Check for any movement or instability before use.
6. **Usage:**
 - Use the mounted optic in accordance with the manufacturer's instructions for the optic itself.
 - Regularly check the mount and optic for any signs of wear or loosening.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** When disposing of the Arisaka Low Aimpoint Micro Mount, ensure that it is done in an environmentally responsible manner.
- **Recycling:** If possible, recycle the aluminum components. Check local regulations for proper disposal methods.
- **Hazardous Materials:** Ensure that any materials used in the installation (e.g., screws) are disposed of according to local hazardous waste guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the installation, usage, or safety of the Arisaka Low Aimpoint Micro Mount, please refer to the manufacturer's support resources. Ensure that you have the product information readily available for reference.

Thank you for choosing the Arisaka Low Aimpoint Micro Mount. By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your product.

Guide de Sécurité pour le Support Arisaka Low Aimpoint Micro T1 et T2

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Arisaka Low pour les optiques Aimpoint Micro T1 et T2. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le support.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le support est compatible avec votre optique avant de l'installer.
- Ne dépassez pas les valeurs de couple recommandées lors de l'installation.
- Vérifiez régulièrement le montage pour vous assurer qu'il est sécurisé et sans jeu.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des vis de montage fournies avec le produit.
- Ne serrez pas excessivement les vis, car cela pourrait endommager le support ou l'optique.
- Assurez-vous que l'optique est correctement alignée avec le support pour éviter les changements de zéro.
- Évitez de manipuler l'optique lorsque l'arme est chargée.
- Testez toujours le montage dans un environnement sûr avant une utilisation en situation réelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifiez que toutes les pièces nécessaires sont présentes : une vis à tête torx 1032x1,25" et quatre vis à tête torx M3x4mm.
- Assurez-vous que votre optique est propre et exempte de débris.

2. Installation:

- Placez l'optique sur le support en alignant les surfaces inclinées.
- Serrez les vis à l'aide d'un tournevis approprié en respectant les valeurs de couple recommandées :
 - Pince Picatinny : 50 pouceslbs (5,7 Nm)
 - Optique au support : 11,9 pouceslbs (1,35 Nm)
- Vérifiez que l'optique est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation:

- Une fois installé, testez le montage à l'aide de votre arme à feu dans un environnement sûr.
- Assurez-vous que l'optique reste en place lors du tir et ne change pas de zéro.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants électroniques.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, essayez de le retourner au fabricant ou à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant. Assurez-vous de disposer de votre numéro de modèle et de la date d'achat pour faciliter le processus.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support Arisaka Low Aimpoint Micro T1 et T2.

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Arisaka per Ottiche Aimpoint Micro T1 e T2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio Arisaka per Ottiche Aimpoint Micro T1 e T2. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e stabile per le ottiche Aimpoint Micro. È importante seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per l'uso previsto e che sia compatibile con le ottiche Aimpoint Micro T1 e T2.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è sicuro.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il montaggio oltre le specifiche di coppia raccomandate:
 - Clamp Picatinny: 50 pollici lbs (5.7 Nm)
 - Ottica al montaggio: 11.9 pollici lbs (1.35 Nm)
- Non tentare di modificare o riparare il montaggio. In caso di problemi, contattare un professionista.
- Durante l'uso, controlla frequentemente l'allineamento dell'ottica e del montaggio.
- Evita di utilizzare il montaggio in condizioni estreme (eccessivo calore, umidità, impatti).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il montaggio sia completo e che tutte le viti siano presenti.
- Assicurati di avere gli strumenti necessari: una chiave torx e un cacciavite.

2. Installazione:

- Posiziona l'ottica sul montaggio.
- Allinea l'ottica in modo che la sua linea centrale di 0.9" corrisponda al montaggio.
- Fissa l'ottica al montaggio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che contatti solo le superfici angolate del montaggio.
- Serrare le viti secondo i valori di coppia raccomandati.

3. Controllo:

- Dopo l'installazione, controlla che non ci siano spazi e che l'ottica sia ben fissata.
- Esegui un test di utilizzo per assicurarti che l'ottica mantenga il suo zero sotto rinculo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e delle viti.
- Non gettare il montaggio nell'ambiente. Ricicla il materiale quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte per garantire un uso sicuro e responsabile del Montaggio Arisaka per Ottiche Aimpoint Micro T1 e T2. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire la sicurezza e la soddisfazione durante l'uso del prodotto.

MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC ARISAKA DEFENSE MOUNT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Arisaka Defense Aimpoint Micro T1 ja T2 Optic kiinnityksen käyttöohjeeseen. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen ja optiikan kunto.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Raportoi mahdolliset vaaralliset tuotteet tai onnettomuudet viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiinnikkeitä ja työkaluja.
- Varmista, että optiikka on yhteensopiva kiinnityksen kanssa.
- Vältä voimakkaita iskuja tai pudotuksia, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.
- Huomioi, että Aimpoint Comp M5S ja Aimpoint Duty optikat ovat 10 mm korkeampia, mikä vaikuttaa lopulliseen korkeuteen.
- Varmista, että optiikka on kosketuksessa kiinnityksen kulmaisilla pinnoilla, jotta se lukittuu paikalleen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja ruuvit.
- Tarkista, että kiinnitysosat ovat ehjiä.

2. Asennus

- Kiinnitä optiikka kiinnitykseen seuraavasti:
 - Käytä yhtä 1032x1.25" torxpulttia ja neljää M3x4mm torxpainikepulttia.
 - Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Suositeltu vääntömomentti:
 - Picatinnykiinnike: 50 tuumaa lbs (5.7 Nm)
 - Optiikka kiinnikkeeseen: 11.9 tuumaa lbs (1.35 Nm)

3. Käyttö

- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen ja optiikan kunto.
- Varmista, että optiikka on oikein kohdistettu ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kiinnitä huomiota mahdollisiin kierrätysmahdollisuuksiin.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi koskevat tuotteen turvallisuutta tai käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 Optik

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 optik. Denna monteringslösning är designad för att ge stabilitet och säkerhet för din optik. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används på ett säkert sätt och att den är i gott skick innan användning.
- Övervakning av återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser som kan påverka din produkt. Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Speciellt fokus på konsumenter: Var medveten om att extra försiktighetsåtgärder kan behövas för sårbara grupper, såsom barn.
- Kontakta EU-punkten: För frågor om produktsäkerhet, se till att du har kontaktinformation tillgänglig för EUbaserade supportkanaler.
- Snabbvarningar: Var medveten om att det kan finnas snabba uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Använd endast den rekommenderade vridmomenten för installationen:
 - Picatinnyklämma: 50 tum lbs (5.7 Nm)
 - Optik till fäste: 11.9 tum lbs (1.35 Nm)
- Se till att optiken endast kontaktar fästet på de vinklade ytorna för att förhindra att den ändrar noll under rekyl eller hård hantering.
- Kontrollera regelbundet att monteringen är säker och att det inte finns några tecken på slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. **Montering av optik:**
 - Placera optiken på de vinklade ytorna på fästet.
 - Se till att optiken är korrekt justerad innan du åtdrar skruvarna.
 - Använd de medföljande skruvarna för att fästa optiken på fästet.
2. **Säkerställ korrekt åtdragning:**
 - Använd en momentnyckel för att säkerställa att skruvarna är åtdragna till de rekommenderade vridmomenten.
 - Dubbelkolla att alla skruvar är ordentligt åtdragna efter installationen.
3. **Kontroll av installation:**
 - Kontrollera att det inte finns någon lucka mellan optiken och de horisontella ytorna på fästet.
 - Testa optikens nollställning efter installationen för att säkerställa att den är korrekt justerad.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet om det är möjligt, enligt lokala avfallsbestämmelser.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller stöd angående produkten, vänligen kontakta den återförsäljare där du köpte produkten eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa instruktioner och säkerhetsriktlinjer. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 optik.