

# MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC - ARISAKA DEFENSE MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC 1.7" HEIGHT, TAN

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

Il Mount Arisaka Trijicon MRO, in attesa di brevetto, è progettato per l'ottica Trijicon MRO. Il design minimalistico a profilo basso e la costruzione in alluminio 7075-T651 con anodizzazione MIL-A-8625 Tipo III garantiscono resistenza e durata. Il Mount Arisaka Trijicon MRO è disponibile in altezze di 1.70" e 1.93", e con anodizzazione nera o chiara (tan). Perché offriamo il 1.70"? Molte persone trovano che questa altezza fornisca il giusto equilibrio tra orientamento a testa alta e sufficiente appoggio per la guancia per essere costanti, come dimostra la crescente popolarità dei mount per ottiche da 1.70". Peso: 1.70" - 3.0 oz 1.93" - 3.1 oz. Ogni mount è fresato CNC da alluminio 7075-T651 e anodizzato in nero o chiaro (l'anodizzazione chiara con 7075 fornisce il colore tan). I colori dell'anodizzazione possono variare leggermente da pezzo a pezzo e da lotto a lotto, ed è completamente normale. Include tutte le viti e gli strumenti necessari per fissare l'ottica al mount. Valori di coppia raccomandati: morsetto Picatinny - 50 pollici lbs (5.7 Nm) Ottica al mount - 11.9 pollici lbs (1.35 Nm) Prodotto negli USA.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [ARISAKA DEFENSE MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC 1.7" HEIGHT, TAN](#)
- Produttore: [ARISAKA DEFENSE](#)
- N. prodotto: 430104526
- N. fab.: OMMRO17TN
- Altezza: 1.7"
- Colore: Tan
- Fits / Used For: Trijicon
- Peso: 3 lbs
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 601557940223

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mount Arisaka Trijicon MRO](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mount Arisaka Trijicon MRO

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Mount Arisaka Trijicon MRO. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e affidabile con l'ottica Trijicon MRO. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza, precauzioni specifiche per l'uso, istruzioni per l'installazione e la gestione del prodotto, e informazioni utili per il supporto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare i valori di coppia raccomandati durante l'installazione:
  - Morsetto Picatinny: 50 pollici lbs (5.7 Nm)
  - Ottica al mount: 11.9 pollici lbs (1.35 Nm)
- Utilizzare solo gli strumenti forniti per l'installazione.
- Verificare che il mount sia fissato saldamente prima di utilizzare l'ottica.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Evitare l'esposizione prolungata a condizioni atmosferiche estreme.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutte le viti e gli strumenti necessari.
- Controllare che il mount e l'ottica siano in buone condizioni.

### 2. Installazione del Mount:

- Posizionare il mount sulla slitta Picatinny dell'arma.
- Allineare il mount in modo che sia in posizione desiderata.
- Utilizzare le viti fornite per fissare il mount, seguendo i valori di coppia raccomandati.

### 3. Installazione dell'Ottica:

- Posizionare l'ottica sul mount.
- Fissare l'ottica utilizzando le viti fornite, rispettando i valori di coppia raccomandati.

### 4. Controllo Finale:

- Verificare che tutto sia fissato correttamente.
- Effettuare un controllo visivo per assicurarsi che non ci siano parti allentate.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente, ma portarlo in un centro di raccolta autorizzato.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore o il produttore direttamente.

Si prega di notare che le informazioni contenute in questo documento sono fornite in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e sono destinate a garantire un uso sicuro e responsabile del Mount Arisaka Trijicon MRO.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)