

QUICK DETACH MOUNT FOR M-LOK HANDGUARDS

Description The Arisaka QD Mount is a low profile design for M-Lok handguards. It features an anti-rotation interface and accepts all standard QD sling swivels, as well as the Geissele/ALG Defense forged QD sling swivel. Height: 0.375" Weight: 0.3 oz The mount is CNC machined from 6061-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. Requires a 5/32" Allen wrench for installation (not included). Made in the USA.



Attributes

- Name: QUICK DETACH MOUNT FOR M-LOK HANDGUARDS
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104544
- Mfr. No.: QD-M-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 601557940131

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die QUICK DETACH MOUNT FÜR MLOK HANDGUARD](#)
- [English: QUICK DETACH MOUNT FOR MLOK HANDGUARD Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Support QD Arisaka](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Mount QD Arisaka per Handguard MLok](#)
- [Suomi: QUICK DETACH MOUNT FOR MLOK HANDGUARD KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QUICK DETACH MOUNT FÖR MLOK HANDGUARD](#)

Sicherheitshinweise für die QUICK DETACH MOUNT FÜR MLOK HANDGUARD

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die QUICK DETACH MOUNT FÜR MLOK HANDGUARD von Arisaka Defense entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, die Montage nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Montage korrekt an Ihrem MLOK Handguard befestigt ist, um ein versehentliches Lösen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge (5/32" Inbusschlüssel) für die Installation.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Installation Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen sauberen und sicheren Arbeitsbereich haben.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: die Montage und die Schrauben.

2. Installation:

- Nehmen Sie den 5/32" Inbusschlüssel zur Hand.
- Positionieren Sie die Montage an der gewünschten Stelle des MLOK Handguards.
- Führen Sie die Schrauben in die Montage und den Handguard ein.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen QDGurtSchwenkungen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Montage sicher befestigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, die EU Safety GatePlattform auf Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen zu überprüfen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

QUICK DETACH MOUNT FOR MLOK HANDGUARD

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for your purchase of the Arisaka Quick Detach Mount for MLoc Handguards. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use of this product to ensure your safety and satisfaction. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is installed correctly according to the instructions provided in this manual.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear, damage, or loose components before each use.
- Do not exceed the weight limit of the mount, as specified by the manufacturer, to prevent failure.
- Keep the mount and all accessories out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use only compatible QD sling swivels with this mount to ensure safe operation.
- If you experience any issues or concerns with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the mount is securely attached to the handguard before attaching any equipment.
- Avoid using the mount in conditions that could compromise its integrity, such as extreme temperatures or exposure to harsh chemicals.
- When using with firearms, always follow proper firearm safety practices.
- Be aware of your surroundings and ensure that the mount and attached equipment do not pose a hazard to yourself or others.
- If using with a sling, ensure that it is adjusted properly to avoid entanglement or accidental release.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather the necessary tools: You will need a 5/32" Allen wrench (not included).
- Locate the desired position on your MLoc handguard where you want to install the mount.
- Align the mount with the MLoc slots and slide it into place.
- Secure the mount by tightening the screws using the Allen wrench until it is firmly in place. Ensure that it is not overtightened to avoid damaging the handguard.

2. Usage:

- Attach your QD sling swivel to the mount by pressing the release button and inserting the swivel until it clicks into place.
- To detach the sling, press the release button and pull the swivel out of the mount.
- Always check that the sling swivel is securely attached before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum and other materials.
- Do not dispose of the product in general waste. Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's website or contact customer service for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure safe and effective use of the Arisaka Quick Detach Mount for MLoc Handguards. Thank you for choosing our product, and stay safe!

Guide de Sécurité du Produit pour le Support QD Arisaka

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support QD Arisaka pour gardemains MLok. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le support.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement le support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée du support.
- Utilisez uniquement des mousquetons de sangle QD standard ou le mousqueton QD forgé Geissele/ALG Defense.
- Assurez-vous que le support est correctement installé avant utilisation.
- Ne laissez pas le produit exposé à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques défavorables.
- Ne pas utiliser le support pour des applications autres que celles recommandées par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Allen de 5/32" (non incluse).
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Positionnez le support QD sur le gardemain MLok.
- Utilisez la clé Allen pour serrer les vis de montage. Assurez-vous que le support est bien fixé et ne bouge pas.
- Vérifiez que l'interface antirotation est correctement alignée.

3. Utilisation :

- Attachez votre mousqueton QD standard ou le mousqueton QD forgé Geissele/ALG Defense au support.
- Testez la solidité de l'attache avant d'utiliser le produit dans des situations critiques.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Recyclez le support en aluminium conformément aux réglementations locales sur le recyclage.
- Contactez votre centre local de gestion des déchets pour des instructions sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per il Mount QD Arisaka per Handguard MLok

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mount QD Arisaka per il tuo handguard MLok. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e affidabile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza e di seguirle durante l'installazione e l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri e incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti sulle procedure di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo ganci QD standard compatibili con il mount.
- Non sovraccaricare il mount oltre il peso specificato.
- Assicurati che il mount sia fissato saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso di armi e accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Prodotto

- Verifica che il mount non presenti danni visibili.
- Accertati di avere tutti i componenti necessari per l'installazione.

2. Strumenti Necessari

- Chiave a brugola da 5/32" (non inclusa).

3. Installazione del Mount

- Posiziona il mount sulla sezione MLok dell'handguard.
- Utilizza la chiave a brugola per serrare le viti di fissaggio.
- Assicurati che il mount sia fissato in modo sicuro e che non ci sia movimento.

4. Uso del Mount

- Collega il gancio QD al mount.
- Verifica che il gancio sia bloccato in posizione.
- Testa il mount e il gancio per assicurarti che siano saldi prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di metallo e materiali compositi.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Controlla le linee guida locali per il riciclaggio dell'alluminio.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il produttore. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

QUICK DETACH MOUNT FOR MLOK HANDGUARD

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Arisaka Defense QUICK DETACH MOUNT FOR MLOK HANDGUARD tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu varmistamaan tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on oikein asennettu ja käytössä.
- Tarkista, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitystarvikkeita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat sen olevan vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käsittelyssä.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja varmista, että se toimii oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tarvikkeet:

- 5/32" kuusiokoloavain (ei sisälly pakkaukseen).

2. Asennusohjeet:

- Valitse sopiva paikka MLOk käsikahvassa.
- Aseta QDKiinnitys MLOkaukkoon.
- Kiinnitä QDKiinnitys tiukasti käyttämällä 5/32" kuusiokoloavainta.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttöohjeet:

- Kiinnitä kantohihna QDKiinnitykseen.
- Tarkista, että kantohihna on varmasti kiinnitetty ennen tuotteen käyttöä.
- Poista kantohihna varovasti, kun et käytä tuotetta.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

- Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Kiitos, että valitsit Arisaka Defense QUICK DETACH MOUNT FOR MLOK HANDGUARD tuotteen. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för QUICK DETACH MOUNT FÖR MLOK HANDGUARD

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Defense QUICK DETACH MOUNT FÖR MLOK HANDGUARD. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för att fästa tillbehör på MLoc handskydd. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med MLoc handskydd och bör endast användas som angivet.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att du köper från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa produktens äkthet och säkerhet.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast standard QD selenöglor eller Geissele/ALG Defense smidd QD selenögla med detta fäste.
- Se till att fästet är korrekt installerat innan användning för att undvika oönskade skador.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet, vilket kan påverka dess prestanda.
- Använd alltid en 5/32" insexnyckel för installation. Denna nyckel ingår inte i paketet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera fästet på det önskade stället på MLoc handskyddet.
- Använd en 5/32" insexnyckel för att fästa fästet ordentligt. Se till att det sitter fast och inte är löst.
- Kontrollera att fästet inte kan rotera genom att verifiera det antirotationsgränssnittet.

2. Användning:

- Fäst selenögla i fästet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att selenögla är ordentligt fastsatt innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet och följ alltid tillverkarens riktlinjer.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen avlägsna den på ett ansvarsfullt sätt.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala avfalls och återvinningsföreskrifter.
- Kasta inte produkten i brännbart avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Arisaka Defense QUICK DETACH MOUNT FÖR MLOK HANDGUARD. Tack för att du bidrar till en tryggare användning av våra produkter.