

TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® - MAG 32RD 9MM FOR GLOCK 17, 18, 19, 26, 34, 45 CARBON SMOKE

The ETS transparent magazines for Glock® pistols take visibility and safety to new level. Users are able to quickly determine the round count and ammo type from any viewing angle. These mags have been through rigorous testing, including several thousands of rounds without failure, using all generations and size of Glock® pistols. ETS magazines function with a variety of ammunition types & styles. Fully compatible with aftermarket base plates Reliably lock back the slide on empty magazine Drop free Easy disassembly for cleaning Specially designed base plate has a grip rib to aid in extraction Advanced Transparent Polymer Testing included Repeated drops from 8ft fully loaded without breaking or cracking Extreme thermal conditions ranging from -60 to 180 deg F for extended periods Extremely elevated UV exposure for several months to insure it will not become brittle. Unmatched chemical resistance including Deet, Fuels, Cleaners Creep resistant, your mag will not creep/spread when stored fully loaded



Attributes

- Name: MAG 32RD 9MM FOR GLOCK 17, 18, 19, 26, 34, 45 CARBON SMOKE
- Manufacturer: ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP
- Product no.: 430104789
- Mfr. No.: SMK-GLK-18G2
- Capacity: 32-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Carbon Steel
- Make: Glock
- Material: Polymer
- Model: 18,19,26,34,45,17,19X
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 111mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 850016478450

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TRANSLUCENT MAGAZINE FÜR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 32RD 9MM](#)
- [English: TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAG 32RD 9MM SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore Trasparente ETS per Glock®](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 32RD 9MM](#)

Sicherheitshinweise für das TRANSLUCENT MAGAZINE FÜR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 32RD 9MM

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRANSLUCENT MAGAZINE FÜR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 32RD 9MM! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit und Sichtbarkeit beim Gebrauch von Glock®Pistolen zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die über die erforderliche Schulung und Erfahrung im Umgang mit Feuerwaffen verfügen.
- Bewahren Sie das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie das Magazin vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Magazin nur mit zugelassenen Patronen und Munitionstypen, die mit Ihrem Glock®Modell kompatibel sind.
- Halten Sie sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass das Magazin immer in einem sicheren Zustand ist, wenn es nicht verwendet wird.
- Überladen Sie das Magazin nicht über die angegebene Kapazität von 32 Patronen.
- Verwenden Sie das Magazin nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Chemikalien, die das Material des Magazins beschädigen könnten.
- Lagern Sie das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, um extreme Temperaturen und Feuchtigkeit zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Installation, ob das Magazin sauber und unbeschädigt ist.
- Führen Sie das Magazin vorsichtig in den Magazinschacht Ihrer Glock®Pistole ein, bis es einrastet.
- Um das Magazin zu entnehmen, drücken Sie die Magazinfreigabetaste und ziehen Sie das Magazin heraus.
- Laden Sie das Magazin, indem Sie die Patronen in die vorgesehenen Öffnungen einfüllen, bis die maximale Kapazität erreicht ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin sicher in der Pistole sitzt, bevor Sie die Waffe verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffen und gefährlichen Materialien.
- Bringen Sie das Magazin nicht in die Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen.
- Bei der Entsorgung sollten Sie sicherstellen, dass das Magazin nicht mehr verwendet werden kann, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres TRANSLUCENT MAGAZINE FÜR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 32RD 9MM wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen ist von größter Bedeutung. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise tragen Sie dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit für sich und andere zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für das TRANSLUCENT MAGAZINE FÜR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 32RD 9MM entschieden haben!

TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAG 32RD 9MM SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAG 32RD 9MM. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand the proper use and care of your magazine.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and magazines as if they are loaded.
- Store magazines and ammunition in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your magazine for signs of wear, damage, or malfunction.
- Do not use the magazine with any ammunition type that is not compatible with your Glock® pistol.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your Glock® pistol is pointed in a safe direction at all times when loading or unloading the magazine.
- Always check the magazine for proper seating in the firearm before use.
- Do not attempt to disassemble the magazine while it is loaded.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures outside of 60 to 180 degrees Fahrenheit.
- Do not expose the magazine to harsh chemicals or cleaners that may damage the polymer material.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your Glock® pistol is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of your Glock® pistol.
- Firmly push the magazine into the well until you hear a click, indicating it is securely locked in place.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the feed lips facing upwards.
- Insert rounds into the magazine, ensuring they are seated properly.
- Do not exceed the magazine's capacity of 32 rounds.

3. Using the Magazine:

- Insert the loaded magazine into your Glock® pistol as previously instructed.
- To release the magazine, press the magazine release button while holding the firearm in a safe direction.
- Always check the magazine after use to ensure it is empty before storage.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding plastic and polymer materials.
- Do not incinerate the magazine as it may release harmful chemicals when burned.
- If the magazine is damaged or no longer functional, it should be disposed of safely to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety of this product or for further assistance, please contact the manufacturer directly through their official channels.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAG 32RD 9MM. Remember, safety is paramount when handling firearms and ammunition. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore Trasparente ETS per Glock®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore Trasparente ETS per pistole Glock®. Questo prodotto è progettato per offrire una visibilità e una sicurezza superiori durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto, per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il caricatore solo con le pistole Glock® compatibili.
- Controllare regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il caricatore se presenta crepe, deformazioni o altri difetti visibili.
- Tenere il caricatore lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Seguire tutte le normative locali e nazionali riguardanti l'uso di armi e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità di 32 colpi.
- Utilizzare solo munizioni compatibili con il calibro 9 mm Luger.
- Evitare di esporre il caricatore a temperature estreme al di fuori dell'intervallo di 60 a 180 °F.
- Non esporre il caricatore a sostanze chimiche aggressive, come Deet e carburanti, per prevenire danni.
- Assicurarsi che il caricatore sia completamente carico e correttamente inserito nella pistola prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore

- Posizionare le munizioni nel caricatore seguendo la direzione indicata.
- Assicurarsi che ogni colpo sia inserito correttamente per evitare inceppamenti.

2. Installazione nella Pistola

- Allineare il caricatore con l'apertura del vano caricatore della pistola.
- Spingere il caricatore fino a quando non scatta in posizione.
- Verificare che il caricatore sia bloccato saldamente.

3. Rimozione del Caricatore

- Premere il pulsante di rilascio del caricatore sulla pistola.
- Estrarre il caricatore con un movimento deciso.

4. Manutenzione e Pulizia

- Smontare il caricatore per la pulizia regolare.
- Utilizzare un panno morbido e detergenti non abrasivi.
- Asciugare completamente prima di rimontare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il caricatore in conformità con le normative locali per i rifiuti di plastica e materiali pericolosi.
- Non abbandonare il caricatore in luoghi pubblici o in natura.
- Se il caricatore è danneggiato, contattare un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni di prodotti difettosi, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Caricatore Trasparente ETS per Glock®. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 32RD 9MM

Introduktion

Tack för att du valt TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 32RD 9MM. Denna produkt är designad för att ge pålitlig prestanda och säkerhet vid användning med Glock® pistoler. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av magasinet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan användning.
- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Kontrollera alltid att magasinet är tomt innan du hanterar det.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammunition som är kompatibel med 9 mm Luger.
- Undvik att använda magasinet i extrema temperaturer utanför det angivna intervallet (51 till 82 grader Celsius).
- Kontrollera magasinet regelbundet för sprickor eller skador innan användning.
- Låt magasinet falla fritt endast på ytor som inte kan skadas och där det inte finns risk för personskada.
- Rengör magasinet regelbundet för att säkerställa optimal funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera magasinet i Glock® pistolen genom att trycka in det i magasinfacket tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet är ordentligt installerat genom att dra lätt i det.

2. Användning:

- Ladda magasinet med 9 mm Luger ammunition enligt tillverkarens rekommendationer.
- Se till att vapnet är i säkert tillstånd innan du laddar magasinet.
- Kontrollera alltid att vapnet är riktat bort från personer och föremål när det är laddat.

3. Demontering:

- För att ta bort magasinet, tryck på utlösningsskruven och dra ut magasinet från pistolen.
- Demontera magasinet för rengöring genom att följa tillverkarens anvisningar.

Avfallshantering

- Kasta inte magasinet i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se alltid till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att ge dig de nödvändiga riktlinjerna för säker användning av TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 32RD 9MM. Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.