

AK REAR SIGHT RAIL FOR LOW PROFILE RED DOT OPTICS - SI AK REAR RAIL

Converts AK rear sight into a 1913 Picatinny rail for mounting low-profile optics onto your AK rifle Package include: AK Rear Rail 3 M3 Countersunk Hex Socket Screws 1 M3 Oval Head Screw - 1 M3 Nut Key Features: Quick 1 step installation Customizable Level Adjustment (up/down, left/right) Aircraft 6061 Aluminum with hard coat anodize Low profile red dot scope recommended back up rear sight for reference aiming Note: Highly recommend to use "Red Loctite" on screws. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov



Attributes

- Name: SI AK REAR RAIL
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105288
- Mfr. No.: SI-AKRR
- Color: Black
- Make: AK-47
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 13mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 608819561127

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die AK Rear Sight Rail](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AK Rear Sight Rail for Low Profile Red Dot Optics](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rail de Hausse Arrière AK pour Optiques à Profil Bas](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il AK Rear Sight Rail](#)
- [Suomi: AK Takasight Rautarailin Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AK REAR SIGHT RAIL](#)

Sicherheitshinweise für die AK Rear Sight Rail

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der AK Rear Sight Rail für Low Profile Red Dot Optics von Strike Industries. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Schiene und die Befestigungen auf Beschädigungen oder Lockerheit.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Muttern, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie "Red Loctite" auf den Schrauben, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Schiene richtig ausgerichtet ist, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit empfohlenen Low Profile Red Dot Visieren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln, die das Material beschädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile im Lieferumfang enthalten sind: AK Hintere Schiene, 3 M3 Senkkopfschrauben, 1 M3 Linsenkopfschraube, 1 M3 Mutter.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr AKGewehr sicher und stabil auf einer ebenen Fläche liegt.

2. Installation

- Entfernen Sie die vorhandene AKVisierung.
- Positionieren Sie die AK Rear Sight Rail auf der vorgesehenen Stelle.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Schiene sicher zu befestigen.
- Tragen Sie "Red Loctite" auf die Schrauben auf, bevor Sie sie festziehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Schiene fest sitzt und keine Bewegung hat.

3. Nutzung

- Montieren Sie Ihr Low Profile Red Dot Visier auf der Schiene.
- Nehmen Sie die notwendigen Anpassungen für die Höhen und Seitenverstellung vor.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und die Ausrichtung des Visiers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EU Safety Gate Plattform besuchen, um Informationen über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie die Warnung gemäß Kalifornischer Proposition 65: Dieses Produkt enthält Chemikalien, die dem Staat Kalifornien bekannt sind, Krebs und Geburtsfehler oder andere reproduktive Schäden zu verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Vielen Dank, dass Sie sich für die AK Rear Sight Rail entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Safety Instruction Guide for AK Rear Sight Rail for Low Profile Red Dot Optics

Introduction

Thank you for choosing the AK Rear Sight Rail for Low Profile Red Dot Optics. This product is designed to enhance your shooting experience by converting your AK rear sight into a 1913 Picatinny rail for mounting lowprofile optics. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is installed correctly before use.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use this product only for its intended purpose as described in the instructions.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Warning:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65Warnings.ca.gov.
- Ensure that the screws are tightened securely using "Red Loctite" to prevent loosening during use.
- Do not exceed the weight limit of the rail when mounting optics.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms equipped with this product.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather the following items included in the package:
 - AK Rear Rail
 - 3 M3 Countersunk Hex Socket Screws
 - 1 M3 Oval Head Screw
 - 1 M3 Nut
- Remove the existing rear sight from your AK rifle.
- Align the AK Rear Rail with the mounting points on the rifle.
- Secure the rail using the provided screws and nut. Ensure all screws are tightened securely.
- Apply "Red Loctite" to the screws to prevent loosening.

2. Usage:

- Mount your lowprofile red dot scope onto the Picatinny rail.
- Adjust the level of the optic using the customizable level adjustment feature (up/down, left/right).
- Use the backup rear sight for reference aiming if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of this product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- For electronic components, follow ewaste disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of this product, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your enhanced shooting experience with the AK Rear Sight Rail for Low Profile Red Dot Optics!

Guide de Sécurité pour le Rail de Hausse Arrière AK pour Optiques à Profil Bas

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail de hausse arrière AK pour votre fusil AK. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en vous permettant de monter des optiques à profil bas. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du rail et des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Si vous ressentez des douleurs ou des malaises lors de l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant l'installation, assurez-vous que votre fusil AK est déchargé et sécurisé.
- Utilisez uniquement les vis fournies avec le produit pour éviter des problèmes de compatibilité ou de sécurité.
- Appliquez du "Red Loctite" sur les vis pour garantir qu'elles restent en place pendant l'utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre fusil AK est déchargé.
2. **Positionnement** : Alignez le rail arrière AK sur la hausse arrière de votre fusil.
3. **Fixation** : Utilisez les vis hexagonales à tête fraisée M3 pour fixer le rail. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées.
4. **Ajustement** : Réglez le niveau du rail selon vos préférences (haut/bas, gauche/droite).
5. **Vérification** : Après l'installation, vérifiez que le rail est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Montez votre optique à profil bas sur le rail conformément aux instructions du fabricant de l'optique.
- Testez votre configuration pour vous assurer que tout fonctionne correctement avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des accessoires d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, contactez un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurez-vous de conserver toutes les informations relatives à votre achat pour référence future.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre rail de hausse arrière AK.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il AK Rear Sight Rail

Introduzione

Grazie per aver scelto il AK Rear Sight Rail di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per convertire il mirino posteriore AK in un rail Picatinny 1913 per montare ottiche a profilo basso sul tuo fucile AK. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se le viti non sono serrate correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo l'ottica a punto rosso a profilo basso raccomandata come mirino posteriore di riserva.
- Assicurati di utilizzare "Red Loctite" sulle viti per garantire una tenuta sicura.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme senza adeguate precauzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione il rail posteriore AK, le viti e il dado forniti nel pacchetto.
- Controlla che gli strumenti necessari siano a portata di mano (cacciavite esagonale e cacciavite a testa ovale).

2. Installazione:

- Rimuovi il mirino posteriore originale dal fucile AK.
- Posiziona il rail posteriore AK sulla parte posteriore del fucile.
- Allinea i fori del rail con i fori esistenti sul fucile.
- Inserisci le viti a testa esagonale M3 a incasso nei fori e serra con il cacciavite esagonale.
- Utilizza la vite a testa ovale M3 e il dado M3 per fissare ulteriormente il rail, se necessario.
- Verifica che il rail sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.

3. Regolazione:

- Regola il livello del rail secondo le tue preferenze (su/giù, sinistra/destra) per un allineamento ottimale dell'ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il prodotto e i suoi componenti devono essere smaltiti in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Contatta il tuo comune per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti il prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

AVVISO SULLA PROPOSTA 65 DELLA CALIFORNIA: ATTENZIONE: Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visita www.P65Warnings.ca.gov.

AK Takasight Rautarailin Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AK Takasight Rautarailin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiinnikkeitä ja työkaluja asennuksessa.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Suosittelemme käyttämään "Red Loctite" liimaa ruuveissa estämään löystymistä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole varma sen kunnosta tai asennuksesta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai jos huomaat siinä poikkeavuuksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas.

2. Asennus

- Poista alkuperäinen takasight AKkiväärstäsi.
- Asenna AK Takasight Rautaraili paikalleen.
- Kiinnitä tuote mukana tulevilla M3 upotetuilla kuusiokantaruuveilla.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Käytä "Red Loctite" liimaa ruuveissa varmistaaksesi, etteivät ne löysty käytössä.

3. Käyttö

- Säädä taso haluamallasi tavalla (ylös/alas, vasen/oikea).
- Asenna suositeltu matalan profiilin punapistekiikaritähtäin.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti jos se sisältää kemikaaleja tai muita vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huom: Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka ovat tunnettuja Kalifornian osavaltiossa aiheuttavan syöpää ja syntymävikojen tai muiden lisääntymisvahinkojen riskiä. Lisätietoja: www.P65Warnings.ca.gov.

Kiitos, että valitsit AK Takasight Rautarailin!

Säkerhetsinstruktioner för AK REAR SIGHT RAIL

Introduktion

Tack för att du valt AK REAR SIGHT RAIL för lågt profilerade rödpunktsikten. Denna produkt är utformad för att konvertera ditt AKBakre sikte till en 1913 Picatinny rail för att möjliggöra montering av lågt profilerade optik. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon under installation för att skydda ögonen mot eventuella skräp.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd "Red Loctite" på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller defekter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga: 3 M3 försänkta sexkantsskruvar, 1 M3 ovalhuvudskruv och 1 M3 mutter.
- Rengör området där railen ska installeras för att säkerställa en bra passform.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga bakre siktet från ditt AKgevär.
- Placera AK Bakre Rail på den avsedda platsen.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa railen. Se till att använda "Red Loctite" på skruvarna.
- Justera railen enligt dina preferenser för nivåjustering (upp/ned, vänster/höger).
- Kontrollera att railen är ordentligt åtdragen innan användning.

3. Användning:

- Montera det lågt profilerade rödpunktsiktet på railen.
- Använd produkten som ett backup bakre sikte för referensaiming.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektronik och metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, ta den till en återvinningsstation som hanterar sådana material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Viktig säkerhetsinformation

KALIFORNIEN PROPOSITION 65 WARNING: Denna produkt innehåller kemikalier som är kända av delstaten Kalifornien att orsaka cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada. För mer information, besök www.P65Warnings.ca.gov.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av AK REAR SIGHT RAIL. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andra användares säkerhet.