

# POLYMER ISO LATCH - STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK

[Parti Carabine](#) > [Componenti otturatore](#) > [Componenti manetta di armamento](#) > [Chiusure](#)

Il nuovo Strike Ambidextrous Iso Latch è un attacco aggiornato per il nostro esclusivo Strike Latchless Charging Handle. Aggiungendo questo gancio durevole, il caricatore può resistere alle pressioni più elevate provenienti da costruzioni con canne corte o silenziate. I precedenti sistemi di ganci erano realizzati in alluminio anodizzato duro, che erano sicuri ma avrebbero potuto danneggiare la porta di carica del ricevitore superiore nel tempo. Creato in polimero ad alta densità con riempimento in nylon, l'Ambidextrous ISO Latch resisterà a temperature elevate e durerà per più di un numero sufficiente di ricariche senza bruciare un buco nel tuo portafoglio. Aggiunge anche una superficie di presa più ampia per una manipolazione abile ed ergonomica. Abbinato a un design snello e a una soluzione avanzata per prolungare la longevità del tuo ricevitore superiore, l'Ambidextrous ISO Latch è l'upgrade che stavi aspettando. Pacchetto Include: Testa del Caricatore Ambidestro in Polimero Viti a Brugola in Acciaio M3 Testa a Pulsante Lunghezza 6 mm Caratteristiche Principali Gancio secondario / Ambidestro Compatibile con piattaforme SBR / Silenziate Superficie ergonomica più ampia Protegge il ricevitore superiore da scheggiature e graffi Più resistente al calore rispetto all'alluminio -AVVISO CALIFORNIA PROPOSITION 65: - AVVISO: Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



## Caratteristiche

- Nome: [STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK](#)
- Produttore: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 430105289
- N. fab.: SI-AMBI-ISOLATC
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Altezza di spedizione: 152mm
- Larghezza di spedizione: 13mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 793811763249

## Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK

## Introduzione

Grazie per aver scelto il POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo del tuo caricatore e garantire la massima sicurezza. È importante seguire attentamente le istruzioni e le linee guida di sicurezza per un utilizzo corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il POLYMER ISO LATCH in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità, come temperature eccessivamente elevate o basse.
- Assicurati che il gancio sia correttamente installato prima di ogni utilizzo.
- Evita di forzare il gancio oltre le sue capacità progettate.
- Utilizza il prodotto solo con piattaforme compatibili (SBR/Silenziate).
- Non apportare modifiche non autorizzate al prodotto, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Rimuovi il caricatore dal ricevitore superiore.
- Posiziona il POLYMER ISO LATCH nella sua sede designata.
- Fissa il latch utilizzando le viti a brugola in acciaio M3 fornite.
- Assicurati che il latch sia saldamente fissato prima di utilizzare il caricatore.

### 2. Uso:

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il latch sia in buone condizioni e correttamente fissato.
- Durante l'uso, afferra il latch con entrambe le mani per una migliore presa e stabilità.
- Evita di esercitare una pressione eccessiva sul latch durante il caricamento o lo scarico del caricatore.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il POLYMER ISO LATCH nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica e metallo.
- Se possibile, ricicla il prodotto secondo le linee guida locali per il riciclaggio.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale di STRIKE INDUSTRIES o contatta il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il supporto.

## Avviso Importante

**AVVISO CALIFORNIA PROPOSITION 65:** Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visita [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e al corretto utilizzo del prodotto.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)