

STACKED ANGLED GRIP W/ CABLE MANAGEMENT SYSTEM - STRIKE INDUSTRIES STACKED ANGLED GRIP WITH CABLE MANAGEMENT SYSTEM FDE

[Parti Carabine](#) > [Componenti impugnatura](#) > [Pistol grip](#)

Il Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione Cavi® è un attacco modulare per rotaia che consente all'utente di regolare la lunghezza preferita quando abbinato all'opzione di Estensione del Grip Angolato Impilato Strike (venduta separatamente). Con i pezzi di Estensione impilabili, il tiratore può applicare diverse tecniche di presa per adattarsi a vari scenari o dimensioni delle mani. L'angolo del grip si posiziona sul handguard a 86 gradi ed è compatibile con le slot M-LOK. Incluso anche il sistema di gestione cavi SI in attesa di brevetto® (CMS) che ti consente di organizzare e riporre il cavo in eccesso della tua luce d'arma o di altri accessori cablati. I cavi possono essere instradati lungo il handguard, a 90 gradi o a forma di U. Progettato con aree per il palmo e le dita testurizzate e lati piatti per un migliore controllo della manipolazione dell'arma. Il Grip Angolato Impilato Strike con Gestione Cavi è un attacco leggero in materiale SI Polymer Extreme ad alta resistenza agli urti, personalizzato, che offre all'utente opzioni di grip lunghezza regolabile modulari (con Estensione opzionale) per un migliore controllo della manipolazione dell'arma. Caratteristiche del prodotto: Compatibile M-LOK Lunghezza regolabile dall'utente quando viene acquistata l'Estensione del Grip Angolato Impilato Strike Angolo del grip a 86° Sistema di Gestione Cavi SI® (CMS) integrato con stoccaggio cavi in eccesso (in attesa di brevetto) I cavi possono essere instradati: a lato, a 90 gradi o a forma di U Aree per il palmo e le dita testurizzate con lati piatti per un migliore controllo della manipolazione dell'arma Leggero Materiale SI Polymer Extreme personalizzato ad alta resistenza agli urti Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione Cavi® (base) Contenuto della confezione: x1 Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione Cavi® base M-LOK x1 Piastra finale del Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione Cavi® x2 Viti x2 Dadi x1 Chiave Torx [T20] x1 Loctite® Threadlocker Blue 243® x1 Carta di avviso ATENZIONE: La piastra finale del Grip Angolato Impilato Strike deve essere espansa per rimuoverla dal corpo del Grip Angolato Impilato Strike, ma fai attenzione a non espandere troppo in quanto potrebbe rompersi. NOTA: Le viti e i dadi LINK forniti non sono prodotti da Strike Industries. Si prega di effettuare controlli di routine per assicurarsi che le viti e i dadi siano sicuri come parte della manutenzione preventiva dell'arma. Coppia: Non superare i 20 in/lbs (2.26 nM) per le viti LINK.



Caratteristiche

- Nome: [**STRIKE INDUSTRIES STACKED ANGLED GRIP WITH CABLE MANAGEMENT SYSTEM FDE**](#)
- Produttore: [**STRIKE INDUSTRIES**](#)
- N. prodotto: 430105299
- N. fab.: SI-AR-CMS-SAF-F
- Adatto per: -
- Colore: Flat Dark Earth
- Materiale: -
- Peso della spedizione: 0.036kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 793811766233

Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione Cavi®. Questo prodotto è progettato per migliorare l'ergonomia e la funzionalità della tua arma. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il Grip e i suoi componenti per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è stato installato correttamente.
- Non lasciare il prodotto alla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi locali riguardanti l'uso e il possesso di armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la coppia massima di 20 in/lbs (2.26 nM) per le viti LINK.
- Assicurati che la piastra finale del Grip sia espansa correttamente prima di rimuoverla.
- Fai attenzione a non espandere eccessivamente la piastra finale, in quanto potrebbe rompersi.
- Utilizza il Sistema di Gestione Cavi per organizzare i cavi in eccesso e prevenire impigliamenti.
- Non utilizzare accessori non compatibili con il Grip Angolato Impilato Strike.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo dei Componenti:

- Assicurati di avere tutti i componenti necessari:
 - x1 Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione Cavi®
 - x1 Piastra finale del Grip
 - x2 Viti
 - x2 Dadi
 - x1 Chiave Torx [T20]
 - x1 Loctite® Threadlocker Blue 243®
 - x1 Carta di avviso

2. Installazione del Grip:

- Posiziona il Grip Angolato Impilato sulla rotaia in modo che l'angolo del grip sia a 86 gradi.
- Utilizza le viti e i dadi forniti per fissare il Grip. Assicurati di non serrare eccessivamente.
- Applica il Loctite® Threadlocker Blue 243® sulle viti per una maggiore sicurezza.

3. Utilizzo del Sistema di Gestione Cavi:

- Instrada i cavi della tua luce d'arma o di altri accessori lungo il handguard.
- Puoi scegliere di instradare i cavi a lato, a 90 gradi o a forma di U.
- Organizza i cavi in eccesso utilizzando il sistema di gestione cavi integrato.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, controlla che tutti i componenti siano saldamente fissati.
- Testa il Grip per assicurarti che non ci siano movimenti indesiderati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e dei componenti del Grip.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti riguardanti il Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione Cavi®, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Grip Angolato Impilato Strike con Sistema di Gestione Cavi®. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it