

CUSTOMIZABLE TWO-POINT SLINGS - Edgar Sherman Design

CUSTOMIZABLE TWO-POINT NYLON SLING, MULTICAM

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Cinghie](#)

La Sling Edgar Sherman Design, ESD Sling, è stata progettata con uno scopo preciso, ricerca, test estremi ed esperienza. La ESD Sling è adattabile all'utente finale. La ESD Sling è altamente personalizzabile per qualsiasi fucile, sub-gun, fucile a pompa, fucile da caccia, azione a percussione e sistema d'arma PDW. Ci sono due sezioni di regolazione sulla sling ESD. Una sezione di regolazione posteriore per adattare la sling ESD alla tua taglia e all'equipaggiamento aggiuntivo. E una sezione di regolazione rapida per allentare o stringere la sling durante l'uso. Il sistema di regolazione della sling ESD è più adattabile ai movimenti naturali del corpo e alla meccanica corporea. La larghezza di 1 pollice della sling ESD ha meno attrito rispetto a sling più larghe e consente alla sling ESD di muoversi sul tuo corpo senza resistenza. La sling ESD ha un nuovo regolatore elastico aggiornato che previene l'ingarbugliamento o il bloccaggio della cinghia durante la regolazione. Questo elastico ha un pratico pull tab che consente alla sling di essere ripiegata su se stessa e immagazzinata saldamente sul sistema d'arma. Questa caratteristica è ideale per lo stoccaggio in veicoli di pattuglia o in borse/pack/case. Basta tirare sulla ESD Sling per dispiegare la sling alla sua lunghezza massima. Caratteristiche principali: NUOVO elastico aggiornato MK 1.5 presente su tutte le sling per velocizzare e facilitare la funzionalità di stoccaggio della sling. NUOVE etichette aggiornate MK 1.5 per un logo più pulito, leggibile e resistente allo sbiadimento. NUOVA etichetta MK 1.5 Made in USA e conforme al Berry Amendment nascosta nella sezione posteriore della sling. ESD Pull Tab presente su tutte le sling! Impugnatura migliorata per una regolazione più semplice. La regolazione rapida si muove naturalmente sia in apertura che in chiusura. Super leggera. Design snello. Può ripiegarsi su se stessa per operazioni in veicolo e essere rapidamente rilasciata dallo stoccaggio. Materiali conformi al Berry Amendment. 20+ pollici di regolazione nella sezione posteriore della cinghia. Estremità aperte: Questo significa che avrai un tri-glide ITW a ciascuna estremità della sling per assicurare il tuo metodo di attacco. Puoi aggiungere qualsiasi metodo di connessione per il tuo fucile che desideri e, se necessario, tagliare la sling alla tua misura (questo è standard su molte sling per fucile). Fatto a mano negli USA.



Caratteristiche

- Nome: [Edgar Sherman Design CUSTOMIZABLE TWO-POINT NYLON SLING, MULTICAM](#)
- Produttore: [Edgar Sherman Design](#)
- N. prodotto: 430105386
- N. fab.: ESD-SL-MC
- Colore: Multi-Cam
- Larghezza: 2"
- Materiale: Nylon
- Tipo: 2-point
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 279mm
- UPC: 850027445090

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per la Sling ESD
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per la Sling ESD

Introduzione

Grazie per aver scelto la CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS di Edgar Sherman Design. Questo prodotto è stato progettato per garantire la massima funzionalità e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la sling sia installata correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Controlla regolarmente la sling per segni di usura o danni.
- Non utilizzare la sling se presenta difetti visibili o se non funziona come previsto.
- Non sovraccaricare la sling oltre le specifiche del produttore.
- Conserva la sling in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si utilizza la sling, verifica che non ci siano ostacoli o oggetti che possano impigliarsi.
- Non utilizzare la sling per scopi diversi da quelli previsti, come il trasporto di oggetti pesanti o non correlati.
- Assicurati che la sling sia regolata correttamente alla tua taglia e attrezzatura.
- Durante l'uso, fai attenzione ai movimenti del corpo e alla meccanica corporea per evitare infortuni.
- Utilizza la sling solo con armi compatibili e seguendo le istruzioni di installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Sling

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione.
- Posiziona il trilide ITW su ciascuna estremità della sling per assicurare il metodo di attacco desiderato.
- Regola la lunghezza della sling utilizzando le sezioni di regolazione posteriore e rapida.
- Verifica che la sling sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti indesiderati.

2. Uso della Sling

- Indossa la sling in modo che si adatti comodamente al tuo corpo.
- Utilizza il pull tab per ripiegare la sling su se stessa quando non è in uso.
- Durante l'uso, tira la sling per dispiegarla alla sua lunghezza massima.
- In caso di necessità di regolazione, utilizza la sezione di regolazione rapida per allentare o stringere la sling.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali.
- Non gettare la sling nell'indifferenziato; verifica se ci sono centri di raccolta per materiali tessili o plastici.
- Se la sling è danneggiata, assicurati di smalirla in modo sicuro per evitare incidenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e qualsiasi informazione pertinente.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace della CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS di Edgar Sherman Design. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it