

# BACKUP FRONT AND REAR SIGHTS FOR AR-15 RIFLE - ERATAC

## BACKUP OFFSET FRONT & REAR SIGHT FOR AR15 RIFLE

### W/PICATINNY

[Parti Carabine](#) > [Mire](#) > [Set mire](#)

Il mirino di emergenza ERATAC® è stato sviluppato per offrire un sistema robusto e resistente in grado di sopportare le condizioni più difficili, garantendo al contempo la precisione di un mirino da competizione. La combinazione di parti in acciaio dove assolutamente necessario e parti in alluminio di alta qualità dove sufficiente, ci ha permesso di implementare un mirino dal design minimalista, leggero e di altezza ridotta. Grazie a un trattamento superficiale speciale, tutte le parti sono resistenti alla corrosione per resistere anche in condizioni marittime. Il meccanismo a molla di piegatura protegge affidabilmente il mirino da danni quando utilizzato in condizioni difficili sul campo. Un mirino di emergenza deve consentire al tiratore di mirare rapidamente e intuitivamente, specialmente quando si agisce sotto stress. Eratac ha quindi progettato il mirino di emergenza ERATAC® in modo che il piccolo e il grande anello fantasma siano sulla stessa pianura. Non è necessario cambiare il punto di mira quando la distanza dal bersaglio rimane invariata. L'altezza di questo mirino corrisponde all'altezza di un mirino standard AR15 e può essere facilmente combinata con prodotti di altri produttori. Il mirino anteriore è disponibile in due versioni diverse. Eratac consiglia di utilizzare il post ampio (1,8 mm / 0,07") per scopi militari. Quando si utilizza il mirino per il tiro di competizione, si raccomanda la versione più piccola con un inserto di mirino largo 1,35 mm / 0,05". Non è necessario alcun attrezzo per modificare l'altezza del mirino anteriore. Il mirino di emergenza ERATAC® è adatto a tutti i mirini anteriori AR15 con filettatura 8-36 UNF. Per questo motivo, è possibile utilizzare una vasta gamma di mirini anteriori aftermarket. Il mirino di emergenza ERATAC®, con la sua altezza molto bassa di soli 9 mm / 0,35", facilita anche l'uso di ottiche montate estremamente basse.



### Caratteristiche

- Nome: ERATAC BACKUP OFFSET FRONT & REAR SIGHT FOR AR15 RIFLE W/PICATINNY
- Produttore: ERATAC
- N. prodotto: 430105672
- N. fab.: T0540-1355
- Colore: Nero
- Tipo: Offset
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.141kg
- Altezza di spedizione: 93mm
- Larghezza di spedizione: 80mm
- Lunghezza di spedizione: 55mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Mirino di Emergenza ERATAC®](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Mirino di Emergenza ERATAC®

## Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino di emergenza ERATAC® per il tuo fucile AR15. Questo prodotto è stato progettato per offrire un sistema robusto e resistente, garantendo al contempo la precisione necessaria per le situazioni di emergenza. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il mirino.
- Non utilizzare il mirino in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni in cui non puoi garantire un'adeguata identificazione del bersaglio.
- Evita di utilizzare il mirino se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il mirino in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il mirino sia correttamente fissato prima di ogni utilizzo.
- Evita di modificare il mirino o utilizzare parti non originali.
- Non utilizzare il mirino durante condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la visibilità o la funzionalità.
- Durante l'uso, mantieni sempre una distanza di sicurezza dagli altri e non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. **Posizionamento:** Scegli il punto di montaggio sul fucile AR15, assicurandoti che sia compatibile con il mirino ERATAC®.
3. **Fissaggio:** Utilizza le viti fornite per fissare il mirino in posizione. Non è necessario alcun attrezzo per modificare l'altezza del mirino anteriore.
4. **Controllo:** Dopo l'installazione, verifica che il mirino sia stabile e non si muova.

### Uso

- Per utilizzare il mirino, alza il meccanismo a molla di piegatura quando necessario.
- Allinea il piccolo e il grande anello fantasma per una mira rapida e intuitiva.
- Regola il mirino anteriore in base alle tue esigenze di tiro, utilizzando il post ampio o il post più piccolo a seconda dell'applicazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il mirino insieme ai normali rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti contenenti metalli e materiali compositi.
- Contatta un centro di raccolta rifiuti autorizzato per informazioni sullo smaltimento corretto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del mirino di emergenza ERATAC®, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o visitare il sito web ufficiale di ERATAC®.

Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Segui sempre queste istruzioni e goditi un'esperienza di tiro sicura e responsabile.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)