

# **ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT - ERATAC ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT FOR 34MM SCOPE, LEVER SYSTEM**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Nuovo GEN-2 con sistema a leva o a dado leggero. Fino al 7% più leggero. Spesso la gamma di regolazione dell'elevazione del mirino non è adeguata a compensare la caduta del proiettile a lunghe distanze. Questo supporto per mirino è stato sviluppato per compensare la gamma di regolazione mancante del mirino. L'inclinazione del supporto per mirino può essere regolata individualmente in passi di 10 da 0 a 70 MOA. Il supporto e il mirino possono rimanere sul fucile. Gli inserti filettati autolock garantiscono un posizionamento permanente e stabile di entrambe le connessioni bullonate. Eratac garantisce il 100% di ripetibilità e forza del colpo. La parte superiore e quella inferiore del supporto sono collegate saldamente tra loro da una vite che attraversa diagonalmente la manopola. L'articolazione è progettata come un giunto conico solido e assicura un posizionamento senza gioco dei componenti. NUOVO: Il supporto è ora fornito anche con un quadrante in mrad/MIL. L'inclinazione può essere cambiata in passi di 5 tra 0 e 20 mrad/MIL. Una dozzina di motivi per scegliere i supporti ERATAC: Lavorato da alluminio di alta qualità solido, anodizzato duro, nero opaco, realizzato secondo le specifiche militari Tipo III, componenti resistenti alla ruggine, 100% di ripetibilità, ritorno immediato allo zero! Testato fino al cal. .50 BMG, disponibile in molte altezze per diverse armi e mirini, con o senza inclinazione per tiri a lunga distanza, anelli con interfaccia UNIVERSALE per attaccare vari accessori tattici, sistema di bloccaggio realizzato secondo NATO-STANAG 4694, compatibile con Mil-Std. 1913, bloccaggio tramite leve di sicurezza o dadi esagonali senza parti perdibili, 100% made in Germany.



## **Caratteristiche**

- Nome: [\*\*ERATAC ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT FOR 34MM SCOPE, LEVER SYSTEM\*\*](#)
- Produttore: [\*\*ERATAC\*\*](#)
- N. prodotto: 430105685
- N. fab.: T4074-0025
- Altezza: 2.24"
- Diametro del tubo dell'ottica: 34mm
- Finitura: Nero
- Lunghezza: 5.35"
- Tipo: Fissaggio
- Peso della spedizione: 0.44kg
- Altezza di spedizione: 61mm
- Larghezza di spedizione: 88mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio di Inclinazione Regolabile ERATAC](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio di Inclinazione Regolabile ERATAC

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio di Inclinazione Regolabile ERATAC per il tuo mirino da 34mm. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione del tuo fucile, compensando la caduta del proiettile a lunghe distanze. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il montaggio solo per applicazioni per le quali è stato progettato.
- Assicurati che il montaggio sia fissato saldamente prima dell'uso.
- Non modificare o alterare il montaggio in alcun modo.
- Durante l'installazione, indossa occhiali protettivi per proteggerti da eventuali schegge o detriti.
- Non superare le specifiche di carico del prodotto.
- Non utilizzare il montaggio in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi esagonali.
- Controlla che il fucile e il mirino siano puliti e privi di detriti.

### 2. Installazione del Montaggio

- Fissa il montaggio al fucile utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano serrate correttamente per evitare movimenti.
- Regola l'inclinazione del montaggio come desiderato, utilizzando il sistema di regolazione a leva. La regolazione dell'inclinazione può essere effettuata in passi di 10 da 0 a 70 MOA.
- Se necessario, utilizza il quadrante in mrad/MIL per ulteriori regolazioni.

### 3. Verifica della Stabilità

- Dopo l'installazione, verifica che il montaggio e il mirino siano stabili e non presentino giochi.
- Effettua un test di tiro per assicurarti che il montaggio funzioni correttamente e che le regolazioni siano appropriate.

### 4. Uso del Montaggio

- Durante l'uso, controlla regolarmente la stabilità del montaggio e assicurati che non ci siano segni di usura o danni.
- Se noti qualsiasi problema, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Se possibile, ricicla i materiali in alluminio.
- Assicurati di smaltire correttamente le batterie o altri componenti elettronici, se presenti.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o consultare il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il Montaggio di Inclinazione Regolabile ERATAC in modo sicuro e efficace. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)