

S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 - SHIELD ARMS

S15 9MM LUGER 15RD MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 BLACK

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#) > [Caricatori](#)

Il caricatore S15 è un caricatore brevettato, di tipo flush-fitting, con una capacità di 15 colpi per Glock® 43X e Glock® 48. Il S15 è un caricatore in acciaio, della stessa lunghezza del caricatore OEM Glock® da 10 colpi, ma contiene 5 colpi in più. Maggiore Capacità, Stessa Affidabilità. Cosa è cambiato con il caricatore di gen 3? Abbiamo apportato i seguenti miglioramenti: Nuovo produttore con sede negli Stati Uniti, attrezzature modulari che ci consentono di produrre simultaneamente i caricatori S15 e S10. Ribs sollevati sul retro del caricatore ci permettono di allineare perfettamente la posizione del caricatore OEM nel mag well, eliminando così qualsiasi accumulo di tolleranza derivante dalle variazioni del telaio Glock. Nuovo acciaio, nuova finitura, nuovo processo di trattamento termico - il nostro nuovo acciaio è leggermente più spesso, resistente e ora presenta un nuovo standard di finitura nera nitrocarburizzata QPQ per un alto grado di resistenza alla corrosione. Requisito per il Mag Catch. È necessario sostituire il tuo mag catch OEM in plastica con il nostro mag catch in acciaio standard o con il nostro mag catch in acciaio premium. Ecco perché. Se non sostituisci il tuo mag catch potresti avere problemi di affidabilità. Se utilizzi un mag catch di un altro produttore potresti avere problemi di affidabilità. I caricatori S15 sono stati progettati per funzionare con i mag catches in acciaio Shield Arms. Specifiche: Capacità di 15 colpi, stessa lunghezza di un caricatore OEM Glock 43X/48, base pad resistente agli urti e facile da rimuovere, opzioni di finitura ad alta lubrificazione, prodotto negli Stati Uniti, in attesa di brevetto.



Caratteristiche

- Nome: [**SHIELD ARMS S15 9MM LUGER 15RD MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 BLACK**](#)
- Produttore: [**SHIELD ARMS**](#)
- N. prodotto: 430105953
- N. fab.: SA-S15-NC-GEN3
- Capacità: 15-colpi
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio
- Modello: 43X,45
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 850029544999

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore S15 9MM LUGER PER GLOCK 43X/48](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore S15 9MM LUGER PER GLOCK 43X/48

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso e la manutenzione del caricatore S15 9MM LUGER per Glock 43X/48. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non utilizzare il caricatore in presenza di bambini o persone non addestrate.
- Controllare regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il caricatore con munizioni difettose o danneggiate.
- Seguire sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sostituzione del Mag Catch:** È necessario sostituire il mag catch OEM in plastica con il mag catch in acciaio standard o premium fornito da Shield Arms.
 - Se non si sostituisce il mag catch, potrebbero verificarsi problemi di affidabilità.
- **Controllo della Compatibilità:** Assicurarsi che il caricatore S15 sia compatibile con il modello di Glock in uso (Glock 43X/48).
- **Manutenzione:** Pulire il caricatore regolarmente per garantire un funzionamento ottimale. Utilizzare solo lubrificanti raccomandati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Mag Catch:

- Rimuovere il mag catch OEM in plastica dalla Glock.
- Installare il mag catch in acciaio fornito da Shield Arms seguendo le istruzioni del produttore.

2. Inserimento del Caricatore:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Allineare il caricatore S15 con il mag well della Glock.
- Spingere il caricatore fino a quando non scatta in posizione.

3. Rimozione del Caricatore:

- Tenere l'arma in posizione sicura.
- Premere il mag catch per rilasciare il caricatore.
- Estrarre il caricatore dal mag well.

4. Caricamento delle Munizioni:

- Utilizzare solo munizioni 9mm Luger.
- Caricare il caricatore S15 fino alla capacità massima di 15 colpi.
- Assicurarsi che le munizioni siano inserite correttamente nel caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore S15 in rifiuti normali.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali di armamento.
- Seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento di materiali metallici e armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere il numero di serie del prodotto e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore S15 9MM LUGER per Glock 43X/48. La sicurezza è la priorità principale. Assicurarsi di rimanere informati su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it