

# **S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 - SHIELD ARMS**

## **S15 9MM LUGER 15RD MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 NICKEL**

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#) > [Caricatori](#)

Il caricatore S15 è un caricatore brevettato, di tipo flush-fitting, con una capacità di 15 colpi per Glock® 43X e Glock® 48. Il S15 è un caricatore in acciaio, della stessa lunghezza del caricatore OEM Glock® da 10 colpi, ma contiene 5 colpi in più. Maggiore Capacità, Stessa Affidabilità. Cosa è cambiato con il caricatore di gen 3? Abbiamo apportato i seguenti miglioramenti: Nuovo produttore con sede negli Stati Uniti, attrezzature modulari che ci consentono di produrre simultaneamente i caricatori S15 e S10. Ribs sollevati sul retro del caricatore ci permettono di allineare perfettamente la posizione del caricatore OEM nel mag well, eliminando così qualsiasi accumulo di tolleranza derivante dalle variazioni del telaio Glock. Nuovo acciaio, nuova finitura, nuovo processo di trattamento termico - il nostro nuovo acciaio è leggermente più spesso, resistente e ora presenta un nuovo standard di finitura nera nitrocarburizzata QPQ per un alto grado di resistenza alla corrosione. Requisito per il Mag Catch. È necessario sostituire il tuo mag catch OEM in plastica con il nostro mag catch in acciaio standard o con il nostro mag catch in acciaio premium. Ecco perché. Se non sostituisci il tuo mag catch potresti avere problemi di affidabilità. Se utilizzi un mag catch di un altro produttore potresti avere problemi di affidabilità. I caricatori S15 sono stati progettati per funzionare con i mag catches in acciaio Shield Arms. Specifiche: Capacità di 15 colpi, stessa lunghezza di un caricatore OEM Glock 43X/48, base pad resistente agli urti e facile da rimuovere, opzioni di finitura ad alta lubrificazione, prodotto negli Stati Uniti, in attesa di brevetto.



### **Caratteristiche**

- Nome: [\*\*SHIELD ARMS S15 9MM LUGER 15RD MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 NICKEL\*\*](#)
- Produttore: [\*\*SHIELD ARMS\*\*](#)
- N. prodotto: 430105954
- N. fab.: SA-S15-N-GEN3
- Capacità: 15-colpi
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nickel
- Materiale: Acciaio
- Modello: 43X,48
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 850029545309

### **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore S15 9MM LUGER](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore S15 9MM LUGER

## Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore S15 9MM LUGER per Glock 43X/48. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con le armi per cui è progettato (Glock 43X e 48).
- Controlla sempre il caricatore per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di usura o danni.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il mag catch in acciaio fornito da Shield Arms per garantire l'affidabilità.
- Assicurati che il caricatore sia completamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Non tentare di forzare il caricatore nell'arma; se non si inserisce facilmente, verifica che non ci siano ostruzioni.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 15 colpi.
- Evita il contatto con sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale del caricatore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Mag Catch:

- Rimuovi il mag catch OEM in plastica dalla tua Glock.
- Installa il mag catch in acciaio fornito da Shield Arms seguendo le istruzioni specifiche incluse nel pacchetto.

### 2. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore in posizione verticale.
- Inserisci i colpi uno alla volta, assicurandoti che siano allineati correttamente.
- Non forzare i colpi nel caricatore; se non entrano facilmente, controlla la loro posizione.

### 3. Uso del Caricatore:

- Inserisci il caricatore nel mag well dell'arma fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che il caricatore sia saldamente fissato prima di utilizzare l'arma.
- Dopo l'uso, rimuovi il caricatore e svuotalo completamente.

## Istruzioni per il Dispositivo

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non gettare il caricatore nell'ambiente; seguì le procedure di smaltimento appropriate per materiali metallici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Si prega di notare che questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del caricatore S15 9MM LUGER. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)