

SOLUS SHORT ACTION BRAVO RIFLE 6.5 CREEDMOOR - AERO PRECISION SOLUS BRAVO 6.5 CREEDMOOR 22" BBL (1)5RD MAG OD GREEN

[Home](#)

Il fucile Solus Bravo unisce perfettamente le esigenze del tiratore di precisione e del cacciatore in un unico pacchetto distintivo. Il cuore del fucile è l'azione Solus e la canna di grado match affilata e lappata di Aero Precision. Quando abbinato al telaio Bravo del Kinetic Research Groups, i tiratori ottengono i benefici essenziali del telaio, l'ergonomia tradizionale del calcio e un peso complessivo inferiore rispetto ad altri fucili nella sua categoria. Caratteristiche dell'azione: Impronta a corta azione Remington 700 Corsa del percussore a 60 gradi Rotaia superiore integrale da 20 MOA Testa del percussore intercambiabile a 3 lug Doppie espulsori Design del percussore "Cock on lift" Rotaia superiore integrale da 20 MOA Caratteristiche del telaio: LOP regolabile. Struttura in alluminio con rivestimento esterno in polimero. Altezza del comb regolabile Compatibile con caricatori a scatola estraibili AICS Forend compatibile M-LOK Caratteristiche della canna Profilo Sendero Filettature della volata 5/8-24 TPI Twist 1:8 Finitura QPQ Inclusi: Azione corta Solus Canna profilo Sendero da 22" 6.5 Creedmoor Grilletto a singola fase Solus Telaio e parti KRG Bravo Magpul PMAG® 5 Round 7.62 AC - AICS Short Action



Caratteristiche

- Nome: [AERO PRECISION SOLUS BRAVO 6.5 CREEDMOOR 22" BBL \(1\)5RD MAG OD GREEN](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 430106159
- N. fab.: APBR01030005
- Barrel Length: 22"
- Capacità: 5+1-Round
- Cartuccia: 6.5 Creedmoor
- Finitura: O.D. Green
- Front Sight: None
- Lunghezza: NA
- Magazine Included: 1 x 5-Round
- Magazine Type: Removable
- Modello: Solus
- Peso: 9.61 lbs
- Rear Sight: None
- Stock Material: Polymer
- Tipo azione: Bolt Action
- Tipo di arma: Aero
- Volata canna: Threaded
- Peso della spedizione: 5.443kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 305mm
- Lunghezza di spedizione: 660mm
- UPC: 840014619573

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.a

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Solus Short Action Bravo 6.5 Creedmoor](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Solus Short Action Bravo 6.5 Creedmoor

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile Solus Short Action Bravo 6.5 Creedmoor. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate sia per i tiratori di precisione che per i cacciatori. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del fucile. Questa guida fornisce informazioni dettagliate sulle precauzioni da adottare, sull'installazione e sull'uso del prodotto, nonché sulle procedure di smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tratta sempre il fucile come se fosse carico.
- Non puntare mai il fucile verso qualcosa che non intendi colpire.
- Mantieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Utilizza solo munizioni appropriate per il tuo fucile.
- Non modificare mai il fucile senza consultare un professionista qualificato.
- Tieni il fucile e le munizioni fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala immediatamente qualsiasi malfunzionamento o problema al rivenditore o al produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo Visivo:** Prima di utilizzare il fucile, esegui un controllo visivo per assicurarti che non ci siano ostruzioni nella canna.
- **Ambiente di Tiro:** Utilizza il fucile solo in aree designate per il tiro, lontano da persone e animali.
- **Equipaggiamento di Sicurezza:** Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- **Condizioni Meteorologiche:** Evita di utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- **Manutenzione:** Effettua regolarmente la manutenzione del fucile per garantire il suo corretto funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di iniziare l'installazione.
- Monta il calcio sul telaio seguendo le istruzioni fornite nel manuale del telaio KRG Bravo.
- Controlla che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Installa la canna seguendo le istruzioni specifiche per il montaggio dell'azione Solus.

Uso

- Carica il fucile solo quando sei pronto a sparare.
- Assicurati che il caricatore sia inserito correttamente prima di tentare di sparare.
- Dopo ogni colpo, controlla il funzionamento del fucile e la posizione della munizione.
- Se il fucile non funziona correttamente, smettila di usarlo e verifica il problema.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il fucile o le munizioni nel normale spazzatura.
- Segui le normative locali per lo smaltimento sicuro delle armi da fuoco e delle munizioni.
- Rivolgiti a un professionista qualificato per la dismissione del fucile se non è più utilizzabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza del fucile Solus Short Action Bravo 6.5 Creedmoor, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e una descrizione dettagliata del problema.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo fucile Solus Short Action Bravo 6.5 Creedmoor. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it