

BRN-4 BARREL NUT WRENCH

The Correct Tool for Safe Installation/Removal of Barrel Nuts on H&K Rifles as well as BRN-4 Rifles! This wrench is a necessary tool if you need to assemble one (or several) of our BRN-4 setups. Actually this tool is a must-have item for anybody who works on H&K Rifles, or Brownells very own BRN-4. When installing or removing the barrel, this wrench precisely engages the slots in the barrel nut, ensuring all the torquing force is evenly applied without the wrench slipping off and damaging the barrel or nut. Just slide the tool over the barrel nut, hand tighten the hex nuts on the tool, and start tightening/loosening the barrel nut using a standard ½" torque wrench (a 1" open-end wrench can be used in a pinch). Precision laser cut from hardened steel with an anti-corrosion matte black finish. Note: This wrench can be used on barrel nuts for Heckler & Koch HK416, HK417, MR556, MR762 rifles, and Brownells BRN-4 configurations.



Attributes

- Name: BRN-4 BARREL NUT WRENCH
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430106222
- Mfr. No.: BRN-4-BNW
- Make: Brownells
- Model: BRN-4
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 64mm
- UPC: 050806000148

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BRN4 Barrel Nut Wrench](#)
- [English: BRN4 Barrel Nut Wrench Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil BRN4 BARREL NUT WRENCH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BRN4 Barrel Nut Wrench](#)
- [Suomi: BRN4 Barrel Nut Wrench Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BRN4 Barrel Nut Wrench](#)

Sicherheitshinweise für den BRN4 Barrel Nut Wrench

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den BRN4 Barrel Nut Wrench von Brownells entschieden hast. Dieses Werkzeug ist speziell für die Installation und Entfernung von Laufmutter an H&KGewehren und BRN4Gewehren entwickelt worden. Um sicherzustellen, dass du dieses Produkt sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während du das Werkzeug verwendest.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Werkzeug fest und sicher an der Laufmutter sitzt, bevor du mit dem Anziehen oder Lösen beginnst.
- Wende gleichmäßigen Druck an, um ein Abrutschen des Werkzeugs zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Werkzeugs, insbesondere die Schlitze, um sicherzustellen, dass sie nicht abgenutzt sind.
- Verwende einen Standard $\frac{1}{2}$ "Drehmomentschlüssel oder einen 1"Maulschlüssel nur im Notfall und achte darauf, dass du die richtige Drehmomentkraft anwendest.
- Vermeide es, das Werkzeug in einem feuchten oder korrosiven Umfeld zu verwenden, um Rost und Schäden zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.
- Überprüfe, ob die Laufmutter sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen ist.

2. Installation der Laufmutter

- Schiebe das Werkzeug über die Laufmutter.
- Ziehe die Sechskantmutter am Werkzeug von Hand fest, um sicherzustellen, dass das Werkzeug fest sitzt.
- Verwende den $\frac{1}{2}$ "Drehmomentschlüssel, um die Laufmutter gemäß den Herstellerspezifikationen anzuziehen. Achte darauf, die Drehmomentkraft gleichmäßig anzuwenden.

3. Entfernung der Laufmutter

- Schiebe das Werkzeug über die Laufmutter.
- Ziehe die Sechskantmutter am Werkzeug von Hand fest.
- Verwende den $\frac{1}{2}$ "Drehmomentschlüssel, um die Laufmutter vorsichtig zu lösen. Achte darauf, dass du gleichmäßigen Druck anwendest, um ein Abrutschen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Überprüfe, ob das Werkzeug beschädigt ist, und entsorge es sicher, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Sicherheit des BRN4 Barrel Nut Wrench wende dich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um ein sicheres und effektives Arbeiten mit diesem Produkt zu gewährleisten.

BRN4 Barrel Nut Wrench Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BRN4 Barrel Nut Wrench. This tool is designed for the safe installation and removal of barrel nuts on H&K rifles and BRN4 rifles. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the tool in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure the work area is clean and welllit to avoid accidents.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the tool for wear or damage before each use.
- If the tool is damaged, do not use it. Replace it immediately.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate PPE, including safety glasses and gloves, when using the wrench.
- **Proper Handling:** Handle the wrench with care to avoid dropping it, which may damage the tool or cause injury.
- **Torque Settings:** Use a standard ½" torque wrench to ensure proper torque application. Do not exceed the recommended torque settings for your specific application.
- **Avoid Slippage:** Ensure that the wrench is properly engaged with the barrel nut to prevent slippage, which could lead to injury or damage.
- **Work Environment:** Avoid using the tool in wet or slippery conditions to reduce the risk of accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have a clean workspace and all necessary tools, including the BRN4 Barrel Nut Wrench and a standard ½" torque wrench.
- Inspect the wrench for any signs of wear or damage before use.

2. Using the Wrench:

- Slide the BRN4 Barrel Nut Wrench over the barrel nut.
- Handtighten the hex nuts on the tool to secure it in place.
- Use the standard ½" torque wrench to tighten or loosen the barrel nut as needed. A 1" openend wrench can be used in case of emergency.
- Ensure that the wrench is properly engaged with the slots in the barrel nut throughout the process to avoid slippage.

3. PostUse Care:

- After use, clean the wrench and store it in a safe place away from moisture and direct sunlight.
- Regularly check the tool for any signs of wear or damage during storage.

Disposal Instructions

- When the BRN4 Barrel Nut Wrench reaches the end of its life cycle, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in general waste. Instead, consider recycling options for metal tools.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BRN4 Barrel Nut Wrench, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the BRN4 Barrel Nut Wrench. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guide de Sécurité pour l'Outil BRN4 BARREL NUT WRENCH

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil BRN4 BARREL NUT WRENCH de Brownells. Cet outil est conçu pour faciliter l'installation et le démontage des écrous de canon sur les fusils H&K et BRN4. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'outil est en bon état avant chaque utilisation.
- Utilisez l'outil uniquement pour les applications prévues.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'outil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que l'écrou de canon est propre et exempt de débris avant d'utiliser l'outil.
- Ne pas appliquer une force excessive lors de l'utilisation de la clé pour éviter d'endommager l'écrou ou le canon.
- Utilisez une clé dynamométrique standard de ½" pour un serrage approprié.
- En cas de glissement de l'outil, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez l'alignement de l'outil avec l'écrou.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'outil est propre et en bon état.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique standard de ½" et des écrous hexagonaux.

2. Installation :

- Glissez l'outil sur l'écrou de canon.
- Serrez à la main les écrous hexagonaux sur l'outil pour le maintenir en place.

3. Serrage/Desserrage :

- Utilisez la clé dynamométrique pour serrer ou desserrer l'écrou de canon.
- Appliquez une pression uniforme et évitez les mouvements brusques.

4. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez que l'écrou est correctement serré et qu'il n'y a pas de jeu.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'outil dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements en acier.
- Si l'outil est endommagé ou usé, envisagez de le recycler conformément aux directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil BRN4 BARREL NUT WRENCH, veuillez contacter un point de contact de sécurité basé dans l'UE. Vous pouvez également consulter les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres autour de vous. N'oubliez pas que la sécurité est une priorité lors de l'utilisation d'outils.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BRN4 Barrel Nut Wrench

Introduzione

Benvenuto nella guida di sicurezza per l'uso del BRN4 Barrel Nut Wrench di Brownells. Questo strumento è progettato per l'installazione e la rimozione sicura dei barrel nuts su fucili H&K e BRN4. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il BRN4 Barrel Nut Wrench solo per il suo scopo previsto.
- Controlla sempre lo strumento per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare lo strumento se presenta segni di usura o danni.
- Conserva lo strumento in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Utilizza guanti di protezione per evitare lesioni alle mani.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso per evitare di danneggiare il barrel nut o il fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico e sicuro prima di iniziare qualsiasi lavoro.
- Non utilizzare il BRN4 Barrel Nut Wrench in ambienti umidi o bagnati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e posizionato su una superficie stabile.
- Controlla che il BRN4 Barrel Nut Wrench sia in buone condizioni.

2. Utilizzo dello Strumento:

- Posiziona il BRN4 Barrel Nut Wrench sopra il barrel nut.
- Stringi a mano i dadi esagonali sullo strumento per fissarlo saldamente.
- Utilizza una chiave dinamometrica standard da ½" per stringere o allentare il barrel nut.
- In caso di emergenza, puoi utilizzare una chiave a bocca da 1" ma solo come ultima risorsa.

3. Controllo Finale:

- Dopo aver completato l'installazione o la rimozione, controlla che il barrel nut sia fissato correttamente.
- Assicurati che non ci siano parti allentate o danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il BRN4 Barrel Nut Wrench nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento degli strumenti in metallo.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di raccolta per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del BRN4 Barrel Nut Wrench, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di Brownells o a visitare il sito ufficiale per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi utilizzare il BRN4 Barrel Nut Wrench in modo sicuro e efficace, garantendo un'esperienza positiva durante il tuo lavoro sui fucili H&K e BRN4.

BRN4 Barrel Nut Wrench Turvallisuusohjeet

Johdanto

BRN4 Barrel Nut Wrench on suunniteltu turvalliseen asennukseen ja poistamiseen H&K kiväärien ja BRN4 kiväärien barrel nut pulteissa. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.
- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja työskentelyn aikana.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Pidä työkalu lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että barrel nut pultti on puhdas ja vapaa öljystä tai rasvasta ennen käyttöä.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun kiristät tai irrotat barrel nut pulttia.
- Varmista, että avain on kunnolla kiinnitetty pulttiin ennen vääntämistä.
- Älä käytä työkaluja, joita ei ole suunniteltu BRN4 tai H&K kiväärien kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että työkalut ja tarvittavat osat ovat käsillä.
- Puhdista barrel nut pultti huolellisesti.

2. Työkalun asettaminen:

- Liukuta BRN4 Barrel Nut Wrench barrel nut pultin päälle.
- Kiristä käsin työkalun kuusiokolopultit.

3. Kiristäminen tai irrottaminen:

- Käytä normaalia ½" vääntömomenttiavainta kiristämiseen tai irrottamiseen.
- Varmista, että avain on kunnolla lukittunut pultin urille.

4. Työn päättäminen:

- Tarkista, että barrel nut pultti on kunnolla kiinnitetty.
- Poista työkalu ja puhdista työskentelyalue.

Hävittämisohjeet

- Hävitä työkalu paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua sekajätteen mukana; tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja tukipalveluista

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti varmistaen tuotteen turvallisen käytön ja kuluttajien suojan. Muista tarkistaa mahdolliset tuotteen muistutukset ja turvallisuusilmoitukset.

Säkerhetsinstruktioner för BRN4 Barrel Nut Wrench

Introduktion

Tack för att du valt BRN4 Barrel Nut Wrench från Brownells. Denna skiftnyckel är designad för att säkerställa en säker installation och avlägsnande av pipmuttrar på H&Kvapen och BRN4vapen. För att garantera säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för synliga skador innan användning. Använd inte skadad utrustning.
- Förvara verktyget på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med vapen och verktyg.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skiftnyckeln är korrekt anpassad till pipmuttern innan du börjar arbeta.
- Dra åt hexmuttrarna på verktyget för hand för att säkerställa att de sitter ordentligt, men överdriv inte.
- Använd en standard ½" momentnyckel för att dra åt eller lossa pipmuttern. En 1" öppet nyckel kan användas i nödsituationer.
- Undvik att använda överdriven kraft, vilket kan leda till skador på pipan eller muttern.
- Om du är osäker på hur verktyget ska användas, sök hjälp från en kvalificerad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en ren och säker arbetsyta.
- Samla all nödvändig utrustning och skyddsutrustning.

2. Användning av BRN4 Barrel Nut Wrench:

- Skjut verktyget över pipmuttern.
- Dra åt hexmuttrarna på verktyget för hand tills de är säkra.
- Använd en standard ½" momentnyckel för att dra åt eller lossa pipmuttern.
- Om du använder en 1" öppet nyckel, var försiktig och använd den endast i nödsituationer.

3. Avsluta arbetet:

- Kontrollera att pipmuttern är korrekt installerad eller avlägsnad.
- Rengör verktyget och förvara det på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din BRN4 Barrel Nut Wrench. Tack för att du bidrar till en säker användning av vapen och relaterade verktyg.