

M-LOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT - RAIL COVERS TYPE 2 HALF SLOT M-LOK POLYMER FDE 6/BOX

M-LOK Type 2 Half Slot Rail Covers are low-profile, two-piece covers that install directly onto most full and half size M-LOK aluminum hand guards (non-polymer). Designed to work in conjunction with full size M-LOK Type 2 Rail Covers, Half Slot Rail Covers can be used to fill extra space left by full size Rail Covers and other accessories—allowing for more customization and coverage of your hand guard. M-LOK Type 2 Half Slot Rail Covers are non-orientation specific, which allows the user to mount them in any direction desired without affecting function. They feature beveled contours to minimize potential snagging, our TSP texture for additional grip, and a low profile that's only slightly more than 1/8" from the mounting surface. The center locking tab is pre-scored to allow the user to snap off sections and mix and match colors for a customized look. Includes four panels, each covering half of an M-LOK slot. Not compatible with MAGPUL MOE M-LOK, MOE SL and SGA fore-ends, and may not be compatible with free-float handguards that have a wider and flatter profile, as they will not seat deep enough to allow the center portion to lock in. Made in the USA. Non-orientation specific, can be mounted in any direction desired. Beveled contours minimize potential snagging. TSP texture creates additional grip. Covers barely protrude more than 1/8" above the rail surface to maintain a low-profile. Can be mixed and matched with various colors for a custom look. Installed or uninstalled in seconds.



Attributes

- Name: RAIL COVERS TYPE 2 HALF SLOT M-LOK POLYMER FDE 6/BOX
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106363
- Mfr. No.: MAG1365-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Material: Polymer
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 165mm
- Shipping width: 44mm
- Shipping length: 38mm
- UPC: 840815145202

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MLOK Typ 2 Rail Covers Half Slot](#)
- [English: MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les couvercles de rail MLOK Type 2 à moitié fente](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT](#)
- [Suomi: MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT Käyttäjän turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MLOK Typ 2 Halv Slot Rail Covers](#)

Sicherheitshinweise für MLOK Typ 2 Rail Covers Half Slot

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MLOK Typ 2 Rail Covers Half Slot von Magpul. Diese Abdeckungen sind speziell für die Verwendung mit MLOK Aluminium Handschützen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Kombination mit kompatiblen MLOK Komponenten.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Rail Covers fest montiert sind, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Rail Covers in extremen Temperaturen oder unter extremen Bedingungen zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Seien Sie vorsichtig beim Mischen von Farben, um sicherzustellen, dass die Kombinationen sicher und funktional sind.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt mit Ihrem Handguard Modell kompatibel ist, um mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Handguards sauber und trocken ist.
- Überprüfen Sie, ob die MLOK Slots frei von Schmutz und Ablagerungen sind.

2. Installation:

- Nehmen Sie die MLOK Typ 2 Rail Covers aus der Verpackung.
- Platzieren Sie die Rail Cover über dem gewünschten MLOK Slot.
- Drücken Sie die Rail Cover fest in den Slot, bis sie einrastet.
- Stellen Sie sicher, dass die Rail Cover sicher und stabil sitzt.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie die Rail Covers, um zusätzlichen Grip und Schutz für Ihr Handguard zu bieten.
- Achten Sie darauf, dass die Rail Covers nicht beschädigt werden, um ihre Funktionalität zu gewährleisten.

4. Entfernung:

- Um die Rail Covers zu entfernen, drücken Sie den zentralen Verriegelungsstift und ziehen Sie die Cover vorsichtig heraus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die MLOK Typ 2 Rail Covers Half Slot sind eine großartige Ergänzung für Ihr MLOK System. Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und das Beste aus Ihrem Produkt herauszuholen.

MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure a safe and effective experience with your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure the safe use of the MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers during installation and operation.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. Follow any instructions provided in such notices.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer meets safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent any potential hazards.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the EU-based contact points provided by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products related to this item.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Area:** Ensure that the installation area is clean and free from debris to prevent accidents.
- **Compatibility Check:** Verify that the rail covers are compatible with your MLOK hand guard before installation. These covers are not compatible with MAGPUL MOE MLOK, MOE SL, and SGA foreends.
- **Snagging Risks:** Be cautious of potential snagging while handling or using the rail covers. The beveled contours are designed to minimize this risk.
- **Color Mixing:** When mixing and matching colors, ensure that all pieces are securely locked in place to avoid dislodging during use.
- **Installation Direction:** The rail covers are nonorientation specific, allowing for flexible installation. However, ensure they are mounted securely in any desired direction.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a clean cloth for wiping the mounting surface.
- Ensure that your hands are clean and dry to avoid slipping during installation.

2. Installation Steps:

- Align the MLOK Type 2 Half Slot Rail Cover with the desired slot on your MLOK hand guard.
- Press down firmly to engage the locking mechanism. Ensure that the cover is seated properly.
- If needed, snap off sections of the center locking tab to fit the cover snugly in place.
- Repeat the process for additional rail covers as needed.

3. Usage:

- After installation, check that all rail covers are securely attached before use.
- Regularly inspect the rail covers for any signs of wear or damage. Replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the rail covers responsibly according to local regulations.
- If the product becomes damaged or is no longer needed, do not throw it in regular waste. Instead, consider recycling options or take it to a designated disposal facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers!

Guide de sécurité pour les couvercles de rail MLOK

Type 2 à moitié fente

Introduction

Merci d'avoir choisi les couvercles de rail MLOK Type 2 à moitié fente de MAGPUL. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'installer ou d'utiliser les couvercles de rail.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des couvercles de rail pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les couvercles de rail ou tout autre accessoire d'armement.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité (ex. températures extrêmes, humidité excessive).
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour être informé des éventuels problèmes de sécurité.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne montez pas les couvercles de rail sur des gardemains qui ne sont pas compatibles, comme les gardemains MAGPUL MOE MLOK, MOE SL et SGA.
- Assurez-vous que les couvercles sont correctement fixés avant toute utilisation pour éviter tout risque de chute ou de déplacement.
- Ne forcez pas l'installation des couvercles; si vous rencontrez des difficultés, consultez un professionnel.
- Utilisez des gants si vous êtes sensible aux matériaux en polymère ou si vous avez des allergies.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Vérifiez que vous avez tous les panneaux nécessaires pour couvrir les fentes MLOK.

2. Installation :

- Alignez le couvercle de rail avec la fente MLOK sur le gardemain.
- Appuyez fermement pour enclencher le couvercle dans la fente. Assurez-vous que le verrouillage central est bien en place.
- Répétez l'opération pour chaque panneau jusqu'à ce que toutes les fentes souhaitées soient couvertes.

3. Utilisation :

- Les couvercles peuvent être montés dans n'importe quelle direction. Choisissez l'orientation qui vous convient le mieux.
- Si vous souhaitez changer la couleur ou la disposition, retirez les panneaux en tirant doucement sur l'onglet de verrouillage central et remplacez-les.

4. Désinstallation :

- Pour retirer un couvercle, tirez doucement sur l'onglet de verrouillage central jusqu'à ce que le couvercle se dégage de la fente.
- Rangez les couvercles non utilisés dans un endroit sûr pour éviter toute perte.

Instructions d'élimination

- Les couvercles de rail MLOK Type 2 à moitié fente doivent être éliminés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les couvercles dans la nature ou avec des déchets non recyclables.
- Consultez votre déchetterie locale pour connaître les options de recyclage disponibles pour les matériaux en polymère.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié ou consulter les ressources en ligne.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace des couvercles de rail MLOK Type 2 à moitié fente. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT

Introduzione

Le coperture MLOK Type 2 Half Slot sono progettate per migliorare la personalizzazione e la funzionalità delle guardie in alluminio MLOK. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare le coperture MLOK Type 2 Half Slot durante l'installazione.
- Evita di montare il prodotto su guardie non compatibili, come MAGPUL MOE MLOK, MOE SL e SGA.
- Non utilizzare il prodotto su guardie flottanti con profili più ampi e piatti.
- Assicurati che le coperture siano ben fissate prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti estremi che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e asciutta.
- Controlla che la guardia MLOK sia compatibile con le coperture.

2. Installazione:

- Allinea le coperture MLOK Type 2 Half Slot con gli slot MLOK sulla guardia.
- Spingi delicatamente le coperture in posizione fino a quando non si bloccano in modo sicuro.
- Utilizza la linguetta di bloccaggio centrale prescorretta per separare sezioni se necessario.

3. Rimozione:

- Per rimuovere le coperture, solleva la linguetta di bloccaggio centrale e tira delicatamente la copertura verso l'esterno.

4. Uso:

- Le coperture possono essere montate in qualsiasi direzione desiderata.
- Sfrutta la possibilità di mescolare e abbinare colori per un look personalizzato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il punto di contatto designato nell'Unione Europea. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e soddisfacente delle coperture MLOK Type 2 Half Slot.

MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT Käyttäjän turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK Type 2 Half Slot Rail Covers tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan MLOKaluiniinisten etukahvojen käyttömukavuutta ja mukautettavuutta. Tässä oppaassa käsitellään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain MLOKaluiniisissa etukahvoissa, jotka ovat täysikokoisia tai puolikokoisia.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole lelu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Asenna Rail Covers siten, että ne eivät estä etukahvan toimintaa.
- Varmista, että Rail Covers on asennettu oikein, jotta ne eivät irtoa käytön aikana.
- Vältä voimakasta vetämistä tai puristamista, joka voi vahingoittaa tuotetta.
- Huomioi, että tuote ei ole yhteensopiva MAGPUL MOE MLOK:n, MOE SL:n ja SGA:n etukahvojen kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistele etukahva:** Varmista, että etukahva on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
2. **Aseta Rail Covers:** Ota haluamasi Rail Covers ja aseta ne MLOKaukkoihin.
3. **Varmista asennus:** Paina Rail Covers tiukasti paikalleen, kunnes kuulet napsautuksen, joka osoittaa, että ne ovat lukittuneet.
4. **Testaa kiinnitys:** Vedä kevyesti Rail Coversista varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiinni.
5. **Mukauttaminen:** Voit sekoittaa ja yhdistää eri värejä mukautetun ilmeen saavuttamiseksi.

Hävittämisoheet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia kaasuja.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai vesistöihin.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen toimittajaan tai valmistajaan. On tärkeää, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytät tuotetta oikein.

Säkerhetsinstruktioner för MLOK Typ 2 Halv Slot Rail Covers

Introduktion

Tack för att du valde MLOK Typ 2 Halv Slot Rail Covers. Dessa produkter är designade för att ge ett lågt profilerat och anpassningsbart skydd för MLOK aluminium handskydd. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används på rätt sätt för att undvika skador.
- Övervakning av återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Vid köp online, kontrollera att säljaren följer säkerhetskraven.
- Särskild konsumentfokus: Var medveten om att vissa grupper, som barn, kan behöva extra skydd.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabba varningar: Var medveten om att det kan finnas snabba uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan installation.
- Montera endast produkten på kompatibla MLOK aluminium handskydd.
- Använd produkten enligt instruktionerna för att undvika skador eller funktionsfel.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Undvik att använda produkten om den har skadats eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Rengör ytan på handskyddet noggrant innan installation.
- Välj den riktning du vill montera Halv Slot Rail Covers.
- Tryck in låsningsfliken på Rail Cover i MLOK spåret tills den sitter fast.
- Se till att Rail Cover sitter ordentligt och inte kan lossna.

2. Användning:

- Rail Covers kan blandas och matchas med olika färger för ett anpassat utseende.
- Använd produkten för att fylla utrymmet mellan fullstora Rail Covers och andra tillbehör.
- Om du behöver ta bort Rail Cover, tryck på låsningsfliken och dra försiktigt ut den från spåret.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Försök att återvinna produkten om möjligt, särskilt om den är gjord av polymermaterial.
- Undvik att slänga produkten i naturen eller på olämpliga platser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda MLOK Typ 2 Halv Slot Rail Covers på rätt sätt kan du säkerställa både din egen och andras säkerhet.