

M-LOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT - MAGPUL RAIL COVERS TYPE 2 HALF SLOT M-LOK POLYMER FDE 6/BOX

[Parti Carabine](#) > [Componenti astine e paramano](#) > [Accessori paramano e rails](#) > [Rail Covers](#)

Le coperture M-LOK Type 2 Half Slot sono coperture a basso profilo, in due pezzi, che si installano direttamente sulla maggior parte delle guardie in alluminio M-LOK di dimensioni complete e dimezzate (non in polimero). Progettate per funzionare in combinazione con le coperture M-LOK Type 2 di dimensioni complete, le coperture Half Slot possono essere utilizzate per riempire lo spazio extra lasciato dalle coperture di dimensioni complete e da altri accessori, consentendo una maggiore personalizzazione e copertura della tua guardia. Le coperture M-LOK Type 2 Half Slot non sono specifiche per orientamento, il che consente all'utente di montarle in qualsiasi direzione desiderata senza influire sulla funzionalità. Presentano contorni smussati per ridurre al minimo il rischio di impigliarsi, la nostra texture TSP per una presa aggiuntiva e un profilo basso che si trova solo leggermente oltre 1/8" dalla superficie di montaggio. La linguetta di bloccaggio centrale è pre-scorretta per consentire all'utente di staccare sezioni e mescolare e abbinare colori per un look personalizzato. Include quattro pannelli, ciascuno coprendo metà di uno slot M-LOK. Non compatibile con MAGPUL MOE M-LOK, MOE SL e SGA, e potrebbe non essere compatibile con guardie flottanti che hanno un profilo più ampio e piatto, poiché non si inseriscono abbastanza in profondità per consentire alla parte centrale di bloccarsi. Prodotto negli Stati Uniti. Non specifico per orientamento, può essere montato in qualsiasi direzione desiderata. I contorni smussati riducono al minimo il rischio di impigliarsi. La texture TSP crea una presa aggiuntiva. Le coperture sporgono appena oltre 1/8" sopra la superficie del rail per mantenere un profilo basso. Può essere mescolato e abbinato con vari colori per un look personalizzato. Installato o disinstallato in pochi secondi.



Caratteristiche

- Nome: [MAGPUL RAIL COVERS TYPE 2 HALF SLOT M-LOK POLYMER FDE 6/BOX](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 430106363
- N. fab.: MAG1365-FDE
- Colore: Flat Dark Earth
- Materiale: Polymer
- Tipo: M-LOK
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 165mm
- Larghezza di spedizione: 44mm
- Lunghezza di spedizione: 38mm
- UPC: 840815145202

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MLOK TYPE 2 RAIL COVERS HALF SLOT

Introduzione

Le coperture MLOK Type 2 Half Slot sono progettate per migliorare la personalizzazione e la funzionalità delle guardie in alluminio MLOK. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare le coperture MLOK Type 2 Half Slot durante l'installazione.
- Evita di montare il prodotto su guardie non compatibili, come MAGPUL MOE MLOK, MOE SL e SGA.
- Non utilizzare il prodotto su guardie flottanti con profili più ampi e piatti.
- Assicurati che le coperture siano ben fissate prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti estremi che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e asciutta.
- Controlla che la guardia MLOK sia compatibile con le coperture.

2. Installazione:

- Allinea le coperture MLOK Type 2 Half Slot con gli slot MLOK sulla guardia.
- Spingi delicatamente le coperture in posizione fino a quando non si bloccano in modo sicuro.
- Utilizza la linguetta di bloccaggio centrale prescorretta per separare sezioni se necessario.

3. Rimozione:

- Per rimuovere le coperture, solleva la linguetta di bloccaggio centrale e tira delicatamente la copertura verso l'esterno.

4. Uso:

- Le coperture possono essere montate in qualsiasi direzione desiderata.
- Sfrutta la possibilità di mescolare e abbinare colori per un look personalizzato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il punto di contatto designato nell'Unione Europea. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e soddisfacente delle coperture MLOK Type 2 Half Slot.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it