

# ASSEMBLED FRAME FOR GEN 3 G19, G23, & G32 POLYMER - SCT MANUFACTURING ASSEMBLED FRAME FOR GEN 3 G19, G23, & G32 POLYMER FDE

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Telai e fusti](#)

Il telaio SCT 19 di SCT Manufacturing è la base perfetta per il tuo prossimo progetto. Il telaio SCT è compatibile con i pezzi Glock® Gen 1-3 e con tutti i caricatori Glock®. La texture aggressiva dell'impugnatura, insieme a un beavertail esteso e a un guardia del grilletto sottoscarico, migliorano l'ergonomia di questo telaio. Le guide anteriori e posteriori stampate aumentano la durabilità. Il mag well smussato aiuta a velocizzare i ricaricamenti, e il mag well drop free garantisce che i tuoi caricatori cadano liberamente. Il rail picatinny a 4 slot assicura la compatibilità con la maggior parte delle luci d'arma montate sul telaio. Serrature e sporgenze sulla guardia del grilletto per aiutare a controllare il rinculo. Serrature sulla parte superiore del beaver tail riducono il riflesso. Mag well allargato. Pad acceleratore per il pollice. Impugnatura avanzata con texture aggressiva. Rail picatinny (non un rail Glock®) "MIL-STD 1913 Picatinny". L'angolo di impugnatura è lo stesso della fabbrica Glock®. Alto beavertail con asse di mira a profilo basso. Compatibilità con le fondine. Guardia di arresto del carrello. Guardia del grilletto più grande per un migliore accesso con i guanti. Area di rilascio del caricatore contornata e incassata per cambi rapidi. Multi calibro - Compatibile con 9mm compatto, 40 cal, 357SIG. Compatibilità del mag well. Include blocco di chiusura. Peso – 3.5 oz. Senza blocco di chiusura.



## Caratteristiche

- Nome: [SCT MANUFACTURING ASSEMBLED FRAME FOR GEN 3 G19, G23, & G32 POLYMER FDE](#)
- Produttore: [SCT MANUFACTURING](#)
- N. prodotto: 430106398
- N. fab.:
- Barrel Length: NA
- Capacità: NA
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Flat Dark Earth
- Lunghezza: 7"
- Modello: 19,23,32,Gen 3
- Peso: 1 lbs
- Tipo: Complete
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 050806000407

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa  
Classificazione per l'export dagli US: 0A509.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Telaio Assembato Gen 3 G19, G23, & G32 Polymer SCT Manufacturing](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Telaio Assembato Gen 3 G19, G23, & G32 Polymer SCT Manufacturing

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Telaio Assembato Gen 3 G19, G23, & G32 Polymer di SCT Manufacturing. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e esperti.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Effettuare controlli regolari sul prodotto per identificare eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il telaio solo con componenti compatibili Glock® Gen 13.
- Non utilizzare il telaio se si notano crepe, rotture o altri danni.
- Evitare di sovraccaricare il telaio con accessori non compatibili.
- Indossare sempre occhiali protettivi quando si maneggia il telaio durante le operazioni di installazione o manutenzione.
- Assicurarsi che il caricatore sia scarico prima di eseguire qualsiasi operazione sul telaio.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Telaio:

- Rimuovere tutti i componenti dal telaio originale della Glock®.
- Inserire i componenti compatibili nel telaio SCT seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano ben fissati e che non ci siano parti allentate.

### 2. Uso del Telaio:

- Verificare che tutti i meccanismi siano funzionanti prima dell'uso.
- Eseguire un controllo di sicurezza per garantire che il telaio e i componenti siano installati correttamente.
- Utilizzare il telaio in un ambiente sicuro e controllato, lontano da persone e animali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il telaio o i suoi componenti nell'indifferenziata.
- Seguire le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali plastici e dei componenti elettronici.
- Contattare un centro di raccolta rifiuti locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni di sicurezza, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE appropriato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

## Conclusione

Seguendo queste linee guida e precauzioni, è possibile garantire un uso sicuro e responsabile del Telaio Assembato Gen 3 G19, G23, & G32 Polymer di SCT Manufacturing. La sicurezza è una responsabilità condivisa e la vostra attenzione può fare la differenza.



# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)