

# **ASSEMBLED FRAME FOR GEN 3 G19, G23, & G32 POLYMER - SCT MANUFACTURING ASSEMBLED FRAME FOR GEN 3 G19, G23, & G32 POLY OUTDOOR GREEN**

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Telai e fusti](#)

Il telaio SCT 19 di SCT Manufacturing è la base perfetta per il tuo prossimo progetto. Il telaio SCT è compatibile con i pezzi Glock® Gen 1-3 e con tutti i caricatori Glock®19®. La texture aggressiva dell'impugnatura, insieme a un beavertail esteso e a un guardia del grilletto sottoscarico, migliorano l'ergonomia di questo telaio. Le guide anteriori e posteriori stampate aumentano la durabilità. Il mag well smussato aiuta a velocizzare i ricaricamenti, e il mag well drop free garantisce che i tuoi caricatori cadano liberamente. Il rail picatinny a 4 slot assicura la compatibilità con la maggior parte delle luci d'arma montate sul telaio. Serrature e sporgenze sulla guardia del grilletto per aiutare a controllare il rinculo. Serrature sulla parte superiore del beaver tail riducono il riflesso. Mag well allargato. Pad acceleratore per il pollice. Impugnatura avanzata con texture aggressiva. Rail picatinny (non un rail Glock®) "MIL-STD 1913 Picatinny". L'angolo di impugnatura è lo stesso della fabbrica Glock®. Alto beavertail con asse di mira a profilo basso. Compatibilità con le fondine. Guardia di arresto del carrello. Guardia del grilletto più grande per un migliore accesso con i guanti. Area di rilascio del caricatore contornata e incassata per cambi rapidi. Multi calibro - Compatibile con 9mm compatto, 40 cal, 357SIG. Compatibilità del mag well. Include blocco di chiusura. Peso – 3.5 oz. Senza blocco di chiusura.



## **Caratteristiche**

- Nome: **SCT MANUFACTURING ASSEMBLED FRAME FOR GEN 3 G19, G23, & G32 POLY OUTDOOR GREEN**
- Produttore: **SCT MANUFACTURING**
- N. prodotto: 430106399
- N. fab.:
- Barrel Length: NA
- Capacità: NA
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Outdoor Green
- Lunghezza: 7"
- Modello: Gen 3,19,23,32
- Peso: 1 lbs
- Tipo: Complete
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 050806000414

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A509.c

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio ASSEMBLED FRAME PER GEN 3 G19, G23, & G32  
POLYMER SCT MANUFACTURING
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio ASSEMBLED FRAME PER GEN 3 G19, G23, & G32 POLYMER SCT MANUFACTURING

## Introduzione

Benvienuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il telaio SCT 19 di SCT Manufacturing. Questa guida è progettata per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile, rispettando le normative di sicurezza dell'Unione Europea (EU GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste informazioni per garantire un'esperienza di utilizzo sicura.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre guanti protettivi durante l'installazione e l'uso del telaio per evitare infortuni.
- Assicurati che il telaio sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non sovraccaricare il telaio con accessori o componenti non compatibili.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso di caricatori e munizioni.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- Evita di puntare il telaio verso te stesso o verso altre persone durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo dei Componenti:** Prima di iniziare l'installazione, verifica che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
2. **Installazione:**
  - Rimuovi il telaio dal suo imballaggio con attenzione.
  - Segui le istruzioni specifiche per l'installazione del telaio SCT 19, assicurandoti che tutti i componenti siano montati correttamente.
  - Controlla che il mag well sia ben fissato e che i caricatori cadano liberamente.
3. **Uso:**
  - Impugna il telaio con entrambe le mani, mantenendo una presa salda.
  - Utilizza il beavertail esteso per migliorare il controllo durante l'uso.
  - Assicurati che il rail picatinny sia compatibile con gli accessori montati.
4. **Controllo PostUso:** Dopo ogni utilizzo, controlla il telaio per eventuali segni di usura e puliscilo secondo le indicazioni del produttore.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Segui le linee guida locali per lo smaltimento di prodotti in plastica e metallo.
- Se possibile, ricicla il telaio e i suoi componenti secondo le normative locali.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento di prodotti di questo tipo.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di SCT Manufacturing, disponibile attraverso i canali ufficiali. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare il supporto.

Ti ringraziamo per aver scelto il telaio SCT 19 di SCT Manufacturing. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)