

AT OPTIC MOUNTS - BRAVO COMPANY BCM 1.93" AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO

Ottiche e montaggi > Mire elettroniche > Utensili per il montaggio

BCM® A/T™ Montaggi Ottici Capacità di fronte all'imprevisto e al catastrofico, il montaggio BCM A/T è costruito in previsione di uno scatto "senza fallimenti" che salverà un'altra vita umana. PRESTAZIONI SENZA PARAGONI Migliorando le interfacce rail Mil-Spec risalenti a oltre 30 anni fa, il montaggio BCM A/T offre una ritenzione dello zero senza precedenti su un'ottica a punto rosso montata correttamente. Profilo basso e senza spigoli, i montaggi BCM A/T sono realizzati con un numero minimale di componenti - offrendo un componente più robusto con meno punti di guasto, pronti ad affrontare ambienti dinamici e avversi. Ogni montaggio A/T presenta più linguette di rinculo integrate per mitigare il rinculo e contrastare il rinculo per preservare il tuo zero e garantire che gli scatti "senza fallimenti" siano posizionati dove previsto dal tiratore addestrato. A partire da 2,15 oz, ogni montaggio in billette 7075T6 è anodizzato a rivestimento duro secondo le specifiche Mil-A-8625F. Inoltre, sia il morsetto in lega di acciaio che il dado sono induriti con rivestimento in nitruro. IL BLOCCO ANGOLATO DELLA COPPIA™ I montaggi A/T (Angled Torque) impiegano una coppia angolata attraverso un morsetto brevettato* che applica una forza triangolare per creare un bloccaggio più forte e affidabile del montaggio sulla guida dell'utente finale. Per mantenere l'hardware in condizioni di campo, questo sistema utilizza una rondella a molla di bloccaggio seghettata per prevenire la perdita di coppia sul dado dell'asse. Con un carico equivalente applicato, il montaggio A/T fornisce circa il doppio della forza di serraggio sulla guida picatinny, rispetto a un'interfaccia orizzontale legacy. * Brevetto USA D973.826 e altri brevetti in attesa. LA FLOTTA La flotta A/T è costruita ottimizzata per una varietà di missioni e ottiche a punto rosso collaudate. Aimpoint® T-2, T-1 e serie CompM5: Il Marksman 1/3 co-witness Il Close Combat 1.93" Trijicon® MRO® Il Marksman 1/3 co-witness Il Close Combat 1.93" PRODOTTO IN AMERICA Tutti i componenti e gli accessori BCM uniscono tecnologie di produzione all'avanguardia con materiali leggeri e durevoli per garantire componenti che durano una vita, performando ben oltre i requisiti di prestazione stabiliti quasi sei decenni fa. I marchi Aimpoint, T-2, T-1, CompM5 sono di proprietà di Aimpoint Inc. I marchi Trijicon, MRO sono di proprietà di Trijicon Inc.



Caratteristiche

- Nome: BRAVO COMPANY BCM 1.93" AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO
- Produttore: BRAVO COMPANY
- N. prodotto: 430106546
- N. fab.: BCM-OM-AT-272
- Altezza: 1.93"
- Colore: Nero
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 70mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 812526023865

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico BCM A/T](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico BCM A/T

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio ottico BCM A/T. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Verificare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi quando si installa o si utilizza il montaggio ottico.
- Assicurarsi che il montaggio sia fissato saldamente prima di ogni utilizzo.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizzare solo gli accessori e i componenti raccomandati dal produttore.
- Evitare l'uso del montaggio in ambienti umidi o bagnati per prevenire la corrosione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere gli strumenti necessari a portata di mano.
- Leggere attentamente le istruzioni fornite con il prodotto.

2. Installazione:

- Posizionare il montaggio ottico sulla guida picatinny dell'arma.
- Utilizzare il morsetto angolato per fissare il montaggio in modo sicuro.
- Applicare la coppia angolata raccomandata per garantire un bloccaggio sicuro.
- Verificare che il montaggio sia allineato correttamente prima di stringere completamente.

3. Uso:

- Controllare il montaggio prima di ogni utilizzo per assicurarsi che sia in buone condizioni.
- Utilizzare l'ottica secondo le istruzioni del produttore e mantenere la mira corretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sull'acquisto per una rapida assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro ed efficace del montaggio ottico BCM A/T. Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto un prodotto di qualità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it