

2BO-S SHORT MUZZLE BRAKE - BREEK ARMS 2BO-S SINGLE PORT MUZZLE BRAKE 9MM 1/2"X28 THREAD

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Il freno di bocca 2BO-S a singolo port è stato progettato per ridurre il rinculo e l'innalzamento della bocca, mantenendo il profilo del fucile compatto. La riduzione del rinculo consente al tiratore di rimanere in mira e di effettuare rapidamente colpi successivi. Questo è importante quando la velocità e la precisione fanno la differenza, come nel tiro competitivo o in situazioni di autodifesa. Il freno è realizzato in acciaio 4140, trattato termicamente per aumentarne la durezza e nitrurato, offrendo eccezionale resistenza e durata. Il 2BO-S ha un ampio port a 90 gradi per mitigare il rinculo e l'innalzamento della bocca, contrastando la forza generata durante il tiro. Questo comporta un minor rinculo, risultando in un maggiore comfort per il tiratore. Presenta un design elegante che si integra perfettamente con qualsiasi sistema, mantenendo un aspetto pulito che appare fantastico su qualsiasi arma da fuoco.

CARATTERISTICHE: Profilo corto perfetto per carabine a calibro pistola Design:
Freno di bocca corto a singolo port 2BO-S Filettatura esterna: 13/16" x 16 TPI
Materiale: 4140 nitrurato Include 1 rondella di schiacciamento Lunghezza totale:
1.64 pollici Peso: 2.1 oz (223/556), 1.7 oz (30cal), 2.1 oz (9mm) Progettato e
prodotto in America



Caratteristiche

- Nome: [BREEK ARMS 2BO-S SINGLE PORT MUZZLE BRAKE 9MM 1/2"X28 THREAD](#)
- Produttore: [BREEK ARMS](#)
- N. prodotto: 430107024
- N. fab.: BRK4050
- Calibro: 9 mm (.355-.356)
- Filetti: 1/2-28
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.059kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 812296031053

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca 2BOS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca 2BOS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca 2BOS di BREEK ARMS. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro riducendo il rinculo e l'innalzamento della bocca. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'operazione sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il freno di bocca se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo su armi da fuoco compatibili con il calibro 9 mm e la filettatura 1/2"28.
- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Non tentare di modificare o smontare il freno di bocca.
- Non utilizzare il freno di bocca in condizioni meteorologiche avverse che possono influire sulla sicurezza.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il freno di bocca.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Pulire la filettatura dell'arma per rimuovere eventuali detriti.

2. Installazione:

- Avvitare il freno di bocca 2BOS sulla filettatura dell'arma, assicurandosi che sia ben fissato.
- Utilizzare una rondella di schiacciamento per garantire una tenuta sicura.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo visivo per assicurarsi che il freno di bocca sia installato correttamente.
- Effettuare un colpo di prova in un ambiente sicuro per verificare il corretto funzionamento.

4. Manutenzione:

- Controllare regolarmente il freno di bocca per segni di usura o danni.
- Pulire il freno di bocca dopo ogni uso per mantenere le prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il freno di bocca in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Si prega di notare che queste istruzioni sono state redatte per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Freno di Bocca 2BOS. Seguire sempre le linee guida di sicurezza per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it