

ZERO M-SERIES SIZING DIES - AREA 419 ZERO M-SERIES .308 WINCHESTER SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il dies di dimensionamento ZERO M-Series è il culmine di anni di test, ricerca, tentativi, errori, frustrazioni e, infine, scoperte. Come ricaricatori, Area 419 sapeva di aver bisogno di un dies per fare certe cose, ma come produttori della pressa ZERO Reloading, Area 419 ha anche appreso molto su cosa fanno bene o male gli altri dies, e su quali difficoltà affrontano i clienti quotidianamente. Con il dies di dimensionamento ZERO M-Series, Area 419 ha prodotto un dies in grado di realizzare le migliori munizioni di precisione, oltre ad essere user-friendly per i nuovi ricaricatori e per quelli in fase di apprendimento. Dimensionare il rame non deve essere complicato. Non deve richiedere anni di tentativi ed errori. Ha solo bisogno di attrezzature, realizzate tenendo presente l'utente finale, progettate con la consapevolezza che un dies è parte di un ecosistema di componenti. Una pressa, un dies, il rame, il fucile – devono tutti lavorare insieme e essere progettati tenendo conto l'uno dell'altro. Questo è ciò. Presentiamo il dies di dimensionamento ZERO M-Series. CARATTERISTICHE CHIAVE Testa di spazio/bumper regolabile con micrometro Mandrini espansori a precisione rettificata (tutti i dies vengono forniti con un mandrino a tensione del collo di .002, oppure aggiungi più incrementi con il KIT MANDRINO di Area 419) Dimensionamento completo del collo all'estrattore Espulsione a molla per i primer spesi Pin di decappaggio in acciaio sostituibili Dimensioni di taglio del reamer per una dimensione ESATTA (niente più otturatore bloccato dopo il secondo sparo) Rilascio della pressione della spalla idraulica 100% MADE IN AMERICA Tutti i dies vengono forniti con un anello ZERO di Area 419, un pin di decappaggio di ricambio e gli strumenti necessari per l'installazione/rimozione. Dopo averli testati tutti, e trovando tutto ciò che Area 419 ha apprezzato e non, e lavorando con migliaia di clienti e una varietà di partner industriali, credono che questo sia ciò che un dies di dimensionamento dovrebbe essere. Area 419 pensa che anche tu sarai d'accordo. NOTA: QUESTO È UN DIE DA 1-1/4", E RICHIEDE UNA TURRET IBRIDA O DA 1-1/4" SULLA TUA ZERO (O ALTRE PRESS). NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO CON UNA TURRET DA 7/8" O ALTRE PRESS DA 7/8".



Caratteristiche

- Nome: [AREA 419 ZERO M-SERIES .308 WINCHESTER SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107256
- N. fab.: 419-ZERODIE-M30SH
- Cartuccia: 308 Winchester
- Matrice tipo: Sizing Dies
- Peso della spedizione: 1.361kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 810080181649

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il dies di dimensionamento ZERO MSeries di Area 419. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il dies.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il dies sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Indossare sempre occhiali di sicurezza e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Controllare il dies per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il dies se si notano anomalie o difetti.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizzare solo pressa compatibili con il dies di dimensionamento ZERO MSeries.
- Non forzare mai il dies durante il funzionamento; se si incontra resistenza, fermarsi e controllare.
- Non tentare di smontare o riparare il dies senza le necessarie competenze tecniche.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non lasciare mai il dies incustodito mentre è in uso.
- Seguire le istruzioni per la pulizia e la manutenzione per garantire la longevità del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione del Dies

- Assicurarsi che la pressa sia spenta e scollegata prima di installare il dies.
- Rimuovere eventuali dies precedenti dalla pressa.
- Fissare il dies di dimensionamento ZERO MSeries nella pressa utilizzando l'anello ZERO fornito.
- Controllare che il dies sia ben fissato e allineato.

2. Utilizzo del Dies

- Inserire il colpetto del bossolo nel dies.
- Azionare la pressa lentamente e con attenzione.
- Monitorare il processo di dimensionamento per eventuali anomalie.
- Dopo l'uso, rimuovere il bossolo e controllare la dimensione per assicurarsi che sia conforme alle specifiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il dies o i suoi componenti nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare il rivenditore per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o dubbi sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il dies di dimensionamento ZERO MSeries. Seguendo queste linee guida, si contribuirà a garantire un'esperienza di ricarica sicura e soddisfacente. Grazie per aver scelto Area 419!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it