

MATCH SCOPE RINGS - AREA 419 MATCH 30MM DIAMETER LOW (.94") RINGS ALUMINUM BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Quando Area 419 ha deciso di creare un anello per ottica ideale, sapeva che era necessario produrre un sistema affidabile e una vera cattura dell'ottica. Questo ci ha portato a un processo che ti offre anelli abbinati al foro finale e serializzati, con interni in alluminio grezzo, per una presa sulla tua ottica che è più affidabile e più precisa di qualsiasi altra cosa sul mercato. Come la maggior parte degli anelli, questi iniziano come parti separate. Area 419 produce le basi e i coperchi in lotti. Mentre molti producono queste parti, le inviano per anodizzazione e poi le assemblano, loro seguono passaggi extra. Una volta che queste parti tornano dall'anodizzazione, vengono completamente assemblate, riposte in apposite strutture per binari, con i coperchi serrati secondo le specifiche su spessori appositamente realizzati (per dare agli anelli spazio per serrarsi sull'ottica), e forate finali come set nei nostri centri di lavorazione di classe mondiale. Gli anelli vengono quindi rimossi dalla macchina in set e posti nel laser per essere contrassegnati come set, con ogni set identificato in modo univoco come corrispondente alle sue controparti forate con precisione. È eccessivo? Probabilmente. Ma Area 419 pensa che sia il modo giusto. Quindi è ciò che faranno. SPECIFICHE MATERIALI: Alluminio Billet di grado aerospaziale 7075 (con hardware in acciaio inossidabile) COAT: Anodizzazione dura di tipo 3 (il foro interno è in alluminio grezzo) DIAMETRO TUBO: 30mm, 34mm, 35mm, 36mm ALTEZZA MONTAGGIO: Bassa (24mm), Media (28mm), Alta (32mm)



Caratteristiche

- Nome: [AREA 419 MATCH 30MM DIAMETER LOW \(.94"\) RINGS ALUMINUM BLACK](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107260
- N. fab.: 419-MATCHRING-3
- Altezza: 0.94"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Basso
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 810080181700

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Anelli per Ottica MATCH SCOPE RINGS AREA 419](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Anelli per Ottica MATCH SCOPE RINGS AREA 419

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli per Ottica MATCH SCOPE RINGS AREA 419. Questo manuale fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se hai dubbi sulla sua integrità.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo ottiche compatibili con il diametro di 30mm per garantire una corretta installazione.
- Assicurati che gli anelli siano serrati secondo le specifiche per evitare movimenti indesiderati dell'ottica.
- Non forzare l'ottica negli anelli; utilizza una pressione uniforme durante l'installazione.
- Evita di utilizzare gli anelli in condizioni estreme (temperature molto alte o basse) che potrebbero compromettere le prestazioni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano (cacciavite, chiave a brugola, ecc.).
2. **Installazione degli Anelli:**
 - Posiziona l'ottica all'interno degli anelli.
 - Allinea i fori di montaggio dell'ottica con quelli degli anelli.
 - Utilizza le viti in acciaio inossidabile fornite per fissare gli anelli all'ottica.
 - Serrare le viti in modo uniforme, seguendo le specifiche di serraggio per evitare danni.
3. **Controllo Finale:**
 - Una volta installato, controlla che l'ottica sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti.
 - Esegui un controllo visivo per assicurarti che non ci siano segni di usura o danni.
4. **Uso:** Utilizza l'ottica normalmente, assicurandoti di non sottoporla a stress eccessivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e acciaio inossidabile.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; cerca centri di riciclaggio appropriati per i materiali metallici.
- Assicurati di smaltire il prodotto in modo responsabile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare l'assistenza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it