

MATCH SCOPE RINGS - AREA 419 MATCH 30MM DIAMETER HIGH (1.26") RINGS ALUMINUM BLACK

Ottiche e montaggi > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Quando Area 419 ha deciso di creare un anello per ottica ideale, sapeva che era necessario produrre un sistema affidabile e una vera cattura dell'ottica. Questo ci ha portato a un processo che ti offre anelli abbinati al foro finale e serializzati, con interni in alluminio grezzo, per una presa sulla tua ottica che è più affidabile e più precisa di qualsiasi altra cosa sul mercato. Come la maggior parte degli anelli, questi iniziano come parti separate. Area 419 produce le basi e i coperchi in lotti. Mentre molti producono queste parti, le inviano per anodizzazione e poi le assemblano, loro seguono passaggi extra. Una volta che queste parti tornano dall'anodizzazione, vengono completamente assemblate, riposte in apposite strutture per binari, con i coperchi serrati secondo le specifiche su spessori appositamente realizzati (per dare agli anelli spazio per serrarsi sull'ottica), e forate finali come set nei nostri centri di lavorazione di classe mondiale. Gli anelli vengono quindi rimossi dalla macchina in set e posti nel laser per essere contrassegnati come set, con ogni set identificato in modo univoco come corrispondente alle sue controparti forate con precisione. È eccessivo? Probabilmente. Ma Area 419 pensa che sia il modo giusto. Quindi è ciò che faranno.

SPECIFICHE MATERIALI: Alluminio Billet di grado aerospaziale 7075 (con hardware in acciaio inossidabile) **COAT:** Anodizzazione dura di tipo 3 (il foro interno è in alluminio grezzo) **DIAMETRO TUBO:** 30mm, 34mm, 35mm, 36mm
ALTEZZA MONTAGGIO: Bassa (24mm), Media (28mm), Alta (32mm)



Caratteristiche

- Nome: [AREA 419 MATCH 30MM DIAMETER HIGH \(1.26"\) RINGS ALUMINUM BLACK](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107262
- N. fab.: 419-MATCHRING-3
- Altezza: 1.26"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Alto
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 810080181717

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli di Montaggio Area 419](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli di Montaggio Area 419

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli di Montaggio Area 419. Questo prodotto è progettato per garantire una presa sicura e affidabile per la tua ottica. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni per future consultazioni.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo gli anelli di montaggio Area 419 con ottiche compatibili.
- Non sovraccaricare gli anelli oltre le specifiche indicate.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a condizioni meteorologiche avverse.
- Assicurati che gli anelli siano fissati correttamente prima di utilizzare l'ottica.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Segui le istruzioni di montaggio e utilizzo per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che gli anelli di montaggio siano in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posiziona gli anelli di montaggio sulla base del binario.
- Allinea i fori degli anelli con quelli della base.
- Utilizza le viti fornite per fissare gli anelli in posizione.
- Stringi le viti secondo le specifiche, assicurandoti che gli anelli siano saldamente fissati.

3. Uso:

- Monta l'ottica negli anelli di montaggio.
- Assicurati che l'ottica sia ben fissata e che non si muova.
- Controlla periodicamente il fissaggio degli anelli durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di Area 419. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto per un'assistenza più rapida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it