

MATCH SCOPE RINGS - AREA 419 MATCH 34MM DIAMETER MEDIUM (1.10") RINGS ALUMINUM BLACK

Ottiche e montaggi > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Quando Area 419 ha deciso di creare un anello per ottica ideale, sapeva che era necessario produrre un sistema affidabile e una vera cattura dell'ottica. Questo ci ha portato a un processo che ti offre anelli abbinati al foro finale e serializzati, con interni in alluminio grezzo, per una presa sulla tua ottica che è più affidabile e più precisa di qualsiasi altra cosa sul mercato. Come la maggior parte degli anelli, questi iniziano come parti separate. Area 419 produce le basi e i coperchi in lotti. Mentre molti producono queste parti, le inviano per anodizzazione e poi le assemblano, loro seguono passaggi extra. Una volta che queste parti tornano dall'anodizzazione, vengono completamente assemblate, riposte in apposite strutture per binari, con i coperchi serrati secondo le specifiche su spessori appositamente realizzati (per dare agli anelli spazio per serrarsi sull'ottica), e forate finali come set nei nostri centri di lavorazione di classe mondiale. Gli anelli vengono quindi rimossi dalla macchina in set e posti nel laser per essere contrassegnati come set, con ogni set identificato in modo univoco come corrispondente alle sue controparti forate con precisione. È eccessivo? Probabilmente. Ma Area 419 pensa che sia il modo giusto. Quindi è ciò che faranno.

SPECIFICHE MATERIALI: Alluminio Billet di grado aerospaziale 7075 (con hardware in acciaio inossidabile) **COAT:** Anodizzazione dura di tipo 3 (il foro interno è in alluminio grezzo) **DIAMETRO TUBO:** 30mm, 34mm, 35mm, 36mm
ALTEZZA MONTAGGIO: Bassa (24mm), Media (28mm), Alta (32mm)



Caratteristiche

- Nome: [AREA 419 MATCH 34MM DIAMETER MEDIUM \(1.10"\) RINGS ALUMINUM BLACK](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107264
- N. fab.: 419-MATCHRING-3
- Altezza: 1.10"
- Diametro del tubo dell'ottica: 34mm
- Dimensioni: Medio
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 810080181489

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Cerniere per Ottiche Area 419](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Cerniere per Ottiche Area 419

Introduzione

Grazie per aver scelto le cerniere per ottiche Area 419. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni fornite.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- Assicurati che le cerniere siano correttamente serrate prima di utilizzare l'ottica.
- Non sovraccaricare il sistema di montaggio oltre le specifiche indicate.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o condizioni atmosferiche avverse.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che tutte le parti siano incluse e in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posiziona i supporti di montaggio sull'ottica secondo le specifiche fornite.
- Fissa le cerniere utilizzando i bulloni in acciaio inossidabile forniti.
- Serrare i bulloni in modo uniforme per garantire una presa sicura.
- Controlla che non ci siano movimenti o giochi nel sistema di montaggio.

3. Uso:

- Una volta installato, controlla il corretto allineamento dell'ottica.
- Utilizza l'ottica secondo le istruzioni specifiche del produttore per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e acciaio inossidabile.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; considera il riciclaggio.
- Se il prodotto è danneggiato e non recuperabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo punto di contatto locale nell'Unione Europea.

Grazie per aver scelto Area 419. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it