

# MATCH SCOPE RINGS - AREA 419 MATCH 35MM DIAMETER LOW (.94") RINGS ALUMINUM BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Quando Area 419 ha deciso di creare un anello per ottica ideale, sapeva che era necessario produrre un sistema affidabile e una vera cattura dell'ottica. Questo ci ha portato a un processo che ti offre anelli abbinati al foro finale e serializzati, con interni in alluminio grezzo, per una presa sulla tua ottica che è più affidabile e più precisa di qualsiasi altra cosa sul mercato. Come la maggior parte degli anelli, questi iniziano come parti separate. Area 419 produce le basi e i coperchi in lotti. Mentre molti producono queste parti, le inviano per anodizzazione e poi le assemblano, loro seguono passaggi extra. Una volta che queste parti tornano dall'anodizzazione, vengono completamente assemblate, riposte in apposite strutture per binari, con i coperchi serrati secondo le specifiche su spessori appositamente realizzati (per dare agli anelli spazio per serrarsi sull'ottica), e forate finali come set nei nostri centri di lavorazione di classe mondiale. Gli anelli vengono quindi rimossi dalla macchina in set e posti nel laser per essere contrassegnati come set, con ogni set identificato in modo univoco come corrispondente alle sue controparti forate con precisione. È eccessivo? Probabilmente. Ma Area 419 pensa che sia il modo giusto. Quindi è ciò che faranno. SPECIFICHE MATERIALI: Alluminio Billet di grado aerospaziale 7075 (con hardware in acciaio inossidabile) COAT: Anodizzazione dura di tipo 3 (il foro interno è in alluminio grezzo) DIAMETRO TUBO: 30mm, 34mm, 35mm, 36mm ALTEZZA MONTAGGIO: Bassa (24mm), Media (28mm), Alta (32mm)



## Caratteristiche

- Nome: [AREA 419 MATCH 35MM DIAMETER LOW \(.94"\) RINGS ALUMINUM BLACK](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107266
- N. fab.: 419-MATCHRING-3
- Altezza: 0.94"
- Diametro del tubo dell'ottica: 35mm
- Dimensioni: Basso
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 810080181793

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Anelli di Montaggio MATCH SCOPE RINGS AREA 419](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Anelli di Montaggio MATCH SCOPE RINGS AREA 419

## Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli di Montaggio MATCH SCOPE RINGS AREA 419. Questo manuale fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per l'uso previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il peso massimo raccomandato per gli anelli di montaggio.
- Assicurarsi che gli anelli siano montati correttamente per evitare incidenti durante l'uso.
- Non utilizzare gli anelli di montaggio in condizioni atmosferiche estreme senza adeguate protezioni.
- Evitare l'uso di detergenti chimici aggressivi durante la pulizia del prodotto.
- Seguire le istruzioni di montaggio per garantire un'installazione sicura e stabile.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.
- Pulire l'area di montaggio per rimuovere polvere e detriti.

### 2. Installazione:

- Posizionare gli anelli di montaggio sulla base del binario.
- Utilizzare le viti fornite per fissare gli anelli in modo sicuro.
- Serrare le viti con un attrezzo adeguato, seguendo le specifiche di serraggio.

### 3. Controllo Finale:

- Verificare che gli anelli siano saldamente fissati prima di montare l'ottica.
- Controllare l'allineamento e la stabilità dell'ottica montata.

### 4. Uso:

- Utilizzare l'ottica montata in modo responsabile e conforme alle normative locali.
- Monitorare periodicamente la stabilità dell'ottica durante l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Riciclare gli anelli di montaggio in alluminio secondo le normative locali sul riciclaggio.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente naturale.
- Seguire le indicazioni locali per lo smaltimento di materiali metallici e plastici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto competente nell'Unione Europea.

Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)