

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT - ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK FDE

Improved Dovetail Technology for Your Precision Rifle

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Area 419 is always looking for ways to improve existing products when Area 419 are not developing new technologies. With the rapid growth in popularity of ARCA rails in precision rifle, they saw a need to improve this great dovetail technology to something that could be mechanically locked in place instead of just friction. If you have ever tried using a Barricade stop on an existing ARCA rail, you've probably also seen it slide under much pressure. Introducing the ARCALOCK Dovetail Rail System *Rail is only locking with an Area 419 clamp* Rail Features: Serrated rail sides interface with Area 419's proprietary clamp design to mechanically lock it in place so no movement is possible. Serrations are not sharp, will not damage bags or your hands. Rail is backwards compatible with standard Arca accessories, but will not be locking without Area 419's clamp. Arcalock Dovetail Rail 6" M-LOK is 6" long and weighs in at a paltry 2.2oz. NOTE: THIS RAIL REQUIRES 3 CONSECUTIVE MLOK SLOTS TO ATTACH. Arcalock Dovetail Rail 12" M-LOK is 12" long giving you the entire length of the stock forend for attachments. The best part is, it still only weighs in at a paltry 4.1oz. NOTE: THIS RAIL REQUIRES 6 CONSECUTIVE MLOK SLOTS TO ATTACH. FOR STOCKS WITH FEWER MLOK SLOTS, YOU'LL WANT A 12" UNIVERSAL RAIL WITH MLOK ATTACHMENT NUTS SPECS Made to the RRS 1.5" Dovetail Standard, so you can be sure lever clamps will work. No sharp edges. Every corner is radiused, and every edge is chamfered on the machine. This takes longer to make, but it is the only right way. Type 3 Hard Coat anodized for additional durability. Made from 6061-T6 Aluminum. Made in-house in the USA from USA sourced Aluminum on USA made CNCs. Rail comes with all M-LOK mounting hardware.



Attributes

- Name: ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK FDE
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430107273
- Mfr. No.: 419-ALK-MLOK6-F
- Attachment: -
- Color: Flat Dark Earth
- Length: 6
- Material: Aluminum
- Style: Quick Detach
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 810080181243

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT](#)
- [English: ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Accessoire ARCALOCK MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE](#)
- [Suomi: ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE](#)

Sicherheitshinweise für das ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT von Area 419 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und effektive Möglichkeit zu bieten, Zubehör an deinem Präzisionsgewehr zu befestigen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen spezifischen Einsatz geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass alle Montageanleitungen befolgt werden, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Vergewissere dich, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor du das Gewehr verwendest.
- Verwende nur MLOKZubehörteile, die mit diesem Produkt kompatibel sind.
- Achte darauf, dass die gezackten Schienenränder ordnungsgemäß mit dem Klemmdesign von Area 419 verbunden sind, um eine mechanische Fixierung zu gewährleisten.
- Berühre die gezackten Kanten nicht mit bloßen Händen, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und die mitgelieferte MLOKMontagehardware hast.
- Überprüfe die Schiene auf Beschädigungen, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Positioniere die ARCALOCK Schiene an der gewünschten Stelle deines Gewehrs.
- Verwende die MLOKSchlitze an der Unterseite der Schiene, um die Montagehardware einzuführen.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Achte darauf, nicht zu fest anzuziehen, um das Material nicht zu beschädigen.

3. Nutzung:

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob die Schiene und das Zubehör sicher befestigt sind.
- Verwende das Gewehr nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Achte darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir die notwendigen Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorschriften für Produktsicherheit erstellt wurden. Es liegt in deiner Verantwortung, die Hinweise zu befolgen, um eine sichere Verwendung des ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT zu gewährleisten.

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. It is important to read and understand these guidelines before using the ARCALOCK Dovetail Rail.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT by following all instructions provided in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Be aware of any recall notices related to this product. If a recall occurs, follow the instructions provided for returning or remedying the product.
- **Online Shopping Safety:** If purchased online, ensure that the platform complies with safety requirements for nonfood products.
- **Consumer Focus:** Extra care should be taken when this product is used by or around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, ensure you have access to a designated EUbased contact.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Mechanical Locking:** Ensure the rail is properly locked using the Area 419 clamp. Failure to do so may result in the rail sliding under pressure.
- **Compatibility:** The ARCALOCK Dovetail Rail is backwards compatible with standard Arca accessories but will not lock without the Area 419 clamp.
- **Weight Limitations:** Be aware of the weight limits of the rail, which is designed to hold specific accessories securely.
- **MLOK Slots Requirement:** Ensure you have the required number of consecutive MLOK slots for attachment:
 - For the 6" rail, 3 consecutive MLOK slots are needed.
 - For the 12" rail, 6 consecutive MLOK slots are required.
- **Handling:** Avoid sharp edges. The rail is designed with radiused corners and chamfered edges to prevent injury.
- **Installation:** Follow all installation instructions carefully to avoid hazards related to improper use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and MLOK mounting hardware included with the rail.
- Ensure the mounting surface is clean and free from debris.

2. Installation:

- Identify the location on the firearm where you wish to attach the rail.
- Align the rail with the required number of MLOK slots.
- Insert the MLOK mounting hardware through the rail and into the slots.
- Tighten the hardware securely but avoid overtightening, which may damage the rail or the firearm.

3. Usage:

- Once installed, test the stability of the rail by applying pressure to ensure it is securely locked.
- Attach any accessories compatible with the rail and ensure they are also properly secured.

4. Maintenance:

- Regularly inspect the rail and mounting hardware for wear or damage.
- Clean the rail with a soft cloth to maintain its appearance and function.

Disposal Instructions

- Dispose of the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of in an environmentally friendly manner.
- Check for any specific disposal instructions provided by local waste management authorities.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT, please refer to the contact information provided at the point of purchase or consult the manufacturer's website for further assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT. Thank you for prioritizing safety.

Guide de Sécurité pour l'Accessoire ARCALOCK MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Accessoire ARCALOCK MLOK d'Area 419. Ce guide de sécurité est conçu pour vous informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit et pour vous aider à éviter tout risque potentiel. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'accessoire et de ses fixations.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Évitez tout contact avec des surfaces tranchantes ou des bords non protégés.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation du rail, assurez-vous qu'il est correctement fixé pour éviter tout mouvement.
- Ne forcez pas les pièces lors de l'installation ou de l'ajustement.
- Utilisez uniquement les accessoires MLOK compatibles avec le rail 419 pour garantir un fonctionnement optimal.
- Évitez d'utiliser des outils inappropriés qui pourraient endommager le rail ou les accessoires.
- En cas de défaillance ou de mouvement inattendu du rail, cessez immédiatement son utilisation et vérifiez les fixations.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que toutes les pièces nécessaires sont présentes avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement les instructions fournies avec le matériel de montage MLOK.

2. Installation:

- Positionnez le rail sur le gardemain de votre fusil.
- Utilisez les vis et les outils fournis pour fixer le rail en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que le rail est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation:

- Fixez vos accessoires MLOK sur le rail en vous assurant qu'ils sont bien verrouillés.
- Testez la stabilité de l'ensemble avant d'utiliser le fusil.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium.
- Contactez votre point de collecte local pour des conseils sur la manière de disposer de ce produit en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de rappel.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto ARCALOCK 12" MLOK Attachment di Area 419. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza fondamentali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È importante seguire queste linee guida per evitare incidenti e garantire la massima sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio Sicuro:** Assicurati che la rotaia sia montata correttamente e che tutte le viti siano serrate secondo le specifiche.
- **Controllo dei Componenti:** Verifica che tutti i componenti siano in buone condizioni prima dell'uso.
- **Uso di Accessori:** Utilizza solo accessori compatibili con il sistema MLOK per evitare malfunzionamenti.
- **Maneggiamento:** Fai attenzione durante il maneggiamento per evitare di ferirti con i bordi della rotaia.
- **Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il prodotto in condizioni ambientali appropriate, evitando umidità eccessiva o temperature estreme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il prodotto sia integro e privo di difetti.

2. Installazione:

- Posiziona la rotaia ARCALOCK sulla superficie desiderata.
- Utilizza le viti MLOK fornite per fissare la rotaia.
- Serrare le viti in modo uniforme per garantire un fissaggio sicuro.
- Verifica che la rotaia non si muova e sia ben bloccata in posizione.

3. Uso:

- Attacca gli accessori MLOK secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla che gli accessori siano saldamente fissati prima dell'uso.
- Evita di sovraccaricare la rotaia con accessori pesanti non raccomandati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non abbandonare il prodotto in natura o in luoghi non autorizzati.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di riciclaggio per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e qualsiasi altra informazione utile.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo del prodotto ARCALOCK 12" MLOK Attachment. Segui tutte le istruzioni e le raccomandazioni per un'esperienza sicura e soddisfacente.

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419

ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARCALOCK MLOK liittimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon aiot sen hankkia.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä voimakasta iskua tai kolhuja tuotteeseen, sillä se voi vaikuttaa sen toimintaan.
- Älä käytä teräviä esineitä tuotteen kanssa, jotka voivat vahingoittaa tuotetta tai käyttäjää.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä MLOK liitin tukivarren alapuolelle. Varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Käytä mukana tulevia kiinnitysosia varmistaaksesi, että liitin on turvallisesti kiinnitetty.
- Tarkista, että liitin on lukittu paikalleen ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että liitin on kunnolla paikallaan ennen kuin käytät sitä.
- Älä yritä irrottaa tai säätää liitintä käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK FDE

Introduktion

Tack för att du har valt ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig lösning för fästen på ditt precisionsgevär. För att säkerställa en trygg och effektiv användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt och i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid eventuella skador på produkten, avbryt användningen omedelbart och kontakta en kvalificerad tekniker.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuell produktåterkallelse via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i enlighet med de angivna installations och användningsanvisningarna.
- Undvik att använda produkten om den har synliga skador eller om den inte fungerar som avsett.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Använd skyddshandskar vid installation och hantering för att undvika skador.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skenan:

- Placera skenan på det avsedda området på ditt precisionsgevär.
- Använd MLOKmonteringsmaterialet som medföljer produkten för att fästa skenan.
- Se till att skenan är korrekt justerad och att alla fästen är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att skenan är mekaniskt låst på plats och att det inte finns någon rörelse.

2. Användning av skenan:

- Använd skenan för att fästa olika MLOKtillbehör enligt dina behov.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör är ordentligt fästa och att det inte finns några tecken på slitage.
- Vid användning, var medveten om omgivningen och säkerställ att inga föremål blockerar din sikt eller rörelse.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om korrekt avfallshantering av aluminiumprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta Area 419 direkt. De kan ge ytterligare support och information om säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

