

# TACTICAL ONE-PIECE SCOPE MOUNT - AREA 419 TACTICAL 34MM 0MOA HIGH (1.54") 1-PIECE SCOPE MOUNT BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Quando Area 419 ha deciso di creare il montaggio per ottiche perfetto, sapevano di dover realizzare qualcosa di affidabile e costante a un livello che non troverai altrove sul mercato. Questo li ha portati a un processo che offre anelli abbinati al foro finale, con interni in alluminio grezzo, per una presa sulla tua ottica che è più affidabile e più precisa rispetto a qualsiasi altra cosa realizzata, oltre a una straordinaria robustezza senza aggiungere peso superfluo. Come la maggior parte dei montaggi, questi iniziano come parti separate. Area 419 produce le basi e i tappi in lotti. Mentre molti realizzano queste parti, le inviano all'anodizzazione e poi semplicemente le assemblano, loro seguono passaggi aggiuntivi. Una volta che queste parti tornano dall'anodizzazione, vengono completamente assemblate, riposte in apposite fixture di guida, con i tappi serrati secondo le specifiche su spessori appositamente realizzati (per dare spazio agli anelli per serrarsi sull'ottica), e forate finali come set nei centri di lavorazione di classe mondiale di Area 419. I montaggi vengono poi rimossi dalla macchina in set, controllati e imballati, assicurando che tu riceva un montaggio finito perfettamente. È eccessivo? Probabilmente. Ma pensano che sia il modo giusto. Quindi è quello che faranno. CARATTERISTICHE Fresato CNC in America da alluminio 7075 americano Superficie di contatto dell'ottica in alluminio grezzo, forata con precisione per la massima presa Forato finale in set e mai completamente smontato dopo la foratura Molteplici punti di montaggio per accessori Barre di serraggio separate per la massima presa sulla pic rail Piedini di serraggio incassati, che consentono la massima regolazione di montaggio e utilità della pic rail Pini guida in acciaio tra base e tappi, che aiutano nell'allineamento Hardware in acciaio inossidabile nitruato personalizzato Attacco per accessori ultra-rigido e ripetibile in attesa di brevetto – attacca la Tavola da Tuffo Tattica opzionale.



## Caratteristiche

- Nome: [AREA 419 TACTICAL 34MM 0MOA HIGH \(1.54"\) 1-PIECE SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107290
- N. fab.: 419-TSM-3439
- Altezza: 1.54"
- Diametro del tubo dell'ottica: 34mm
- Dimensioni: Alto
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Picatinny Rail
- Peso della spedizione: 0.522kg
- Altezza di spedizione: 71mm
- Larghezza di spedizione: 147mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 810080182356

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 34MM 0MOA HIGH \(1.54"\)](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 34MM 0MOA HIGH (1.54")

## Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT di AREA 419. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto sicuro e affidabile per la tua ottica. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se noti difetti o danni.
- Mantieni il prodotto e tutti i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui tutte le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il montaggio con un'ottica che supera il limite di peso raccomandato.
- Evita di utilizzare il montaggio in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate secondo le specifiche prima di utilizzare il montaggio.
- Non modificare il montaggio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione, come un cacciavite e una chiave a brugola.
- Verifica che il montaggio e la tua ottica siano puliti e privi di detriti.

### 2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla pic rail della tua arma in modo che sia allineato correttamente.
- Utilizza i punti di montaggio per fissare il montaggio in posizione. Assicurati che i piedini di serraggio siano ben allineati.
- Serrare le viti di montaggio in modo uniforme, seguendo le specifiche di serraggio fornite nel manuale del prodotto.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, controlla nuovamente che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Monta l'ottica sul montaggio e assicurati che sia fissata saldamente.
- Effettua un controllo finale per garantire che tutto sia sicuro prima dell'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Il montaggio per ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT è realizzato in alluminio e acciaio. Segui le normative locali per lo smaltimento dei metalli.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Controlla con il tuo comune per le opzioni di riciclaggio disponibili.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il montaggio. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale. Segui sempre queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo montaggio per ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)