

TACTICAL ONE-PIECE SCOPE MOUNT - AREA 419 TACTICAL 35MM 0MOA MEDIUM (1.26") 1-PIECE SCOPE MOUNT BLACK

Ottiche e montaggi > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Quando Area 419 ha deciso di creare il montaggio per ottiche perfetto, sapevano di dover realizzare qualcosa di affidabile e costante a un livello che non troverai altrove sul mercato. Questo li ha portati a un processo che offre anelli abbinati al foro finale, con interni in alluminio grezzo, per una presa sulla tua ottica che è più affidabile e più precisa rispetto a qualsiasi altra cosa realizzata, oltre a una straordinaria robustezza senza aggiungere peso superfluo. Come la maggior parte dei montaggi, questi iniziano come parti separate. Area 419 produce le basi e i tappi in lotti. Mentre molti realizzano queste parti, le inviano all'anodizzazione e poi semplicemente le assemblano, loro seguono passaggi aggiuntivi. Una volta che queste parti tornano dall'anodizzazione, vengono completamente assemblate, riposte in apposite fixture di guida, con i tappi serrati secondo le specifiche su spessori appositamente realizzati (per dare spazio agli anelli per serrarsi sull'ottica), e forate finali come set nei centri di lavorazione di classe mondiale di Area 419. I montaggi vengono poi rimossi dalla macchina in set, controllati e imballati, assicurando che tu riceva un montaggio finito perfettamente. È eccessivo? Probabilmente. Ma pensano che sia il modo giusto. Quindi è quello che faranno. CARATTERISTICHE Fresato CNC in America da alluminio 7075 americano Superficie di contatto dell'ottica in alluminio grezzo, forata con precisione per la massima presa Forato finale in set e mai completamente smontato dopo la foratura Molteplici punti di montaggio per accessori Barre di serraggio separate per la massima presa sulla pic rail Piedini di serraggio incassati, che consentono la massima regolazione di montaggio e utilità della pic rail Pini guida in acciaio tra base e tappi, che aiutano nell'allineamento Hardware in acciaio inossidabile nitrurato personalizzato Attacco per accessori ultra-rigido e ripetibile in attesa di brevetto – attacca la Tavola da Tuffo Tattica opzionale.



Caratteristiche

- Nome: [AREA 419 TACTICAL 35MM 0MOA MEDIUM \(1.26"\) 1-PIECE SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107292
- N. fab.: 419-TSM-3532
- Altezza: 1.26"
- Diametro del tubo dell'ottica: 35mm
- Dimensioni: Medio
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Picatinny Rail
- Peso della spedizione: 0.522kg
- Altezza di spedizione: 71mm
- Larghezza di spedizione: 147mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 810080182110

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 35MM 0MOA MEDIUM (1.26") BLACK. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è stato installato correttamente.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori e componenti consigliati dal produttore.
- Non sovraccaricare il montaggio oltre le specifiche indicate.
- Evita di utilizzare il montaggio in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Assicurati che il montaggio sia ben fissato prima di utilizzare l'ottica.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma e l'ottica siano pulite e prive di detriti.
2. **Posizionamento:** Posiziona il montaggio sulla pic rail dell'arma in modo che sia allineato correttamente.
3. **Fissaggio:** Utilizza le barre di serraggio per fissare il montaggio alla pic rail. Assicurati che siano serrate secondo le specifiche del produttore.
4. **Verifica:** Controlla che il montaggio sia stabile e non si muova.

Uso

- Regola l'ottica secondo le tue preferenze e assicurati che sia ben fissata al montaggio.
- Effettua controlli regolari per assicurarti che il montaggio e l'ottica siano in buone condizioni di funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie e le informazioni sul prodotto a portata di mano.

Ricorda che la tua sicurezza è importante. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo montaggio per ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 35MM 0MOA MEDIUM (1.26") BLACK.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it