

TACTICAL ONE-PIECE SCOPE MOUNT - AREA 419 TACTICAL 35MM 20MOA MEDIUM (1.26") 1-PIECE SCOPE MOUNT BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Quando Area 419 ha deciso di creare il montaggio per ottiche perfetto, sapevano di dover realizzare qualcosa di affidabile e costante a un livello che non troverai altrove sul mercato. Questo li ha portati a un processo che offre anelli abbinati al foro finale, con interni in alluminio grezzo, per una presa sulla tua ottica che è più affidabile e più precisa rispetto a qualsiasi altra cosa realizzata, oltre a una straordinaria robustezza senza aggiungere peso superfluo. Come la maggior parte dei montaggi, questi iniziano come parti separate. Area 419 produce le basi e i tappi in lotti. Mentre molti realizzano queste parti, le inviano all'anodizzazione e poi semplicemente le assemblano, loro seguono passaggi aggiuntivi. Una volta che queste parti tornano dall'anodizzazione, vengono completamente assemblate, riposte in apposite fixture di guida, con i tappi serrati secondo le specifiche su spessori appositamente realizzati (per dare spazio agli anelli per serrarsi sull'ottica), e forate finali come set nei centri di lavorazione di classe mondiale di Area 419. I montaggi vengono poi rimossi dalla macchina in set, controllati e imballati, assicurando che tu riceva un montaggio finito perfettamente. È eccessivo? Probabilmente. Ma pensano che sia il modo giusto. Quindi è quello che faranno. CARATTERISTICHE Fresato CNC in America da alluminio 7075 americano Superficie di contatto dell'ottica in alluminio grezzo, forata con precisione per la massima presa Forato finale in set e mai completamente smontato dopo la foratura Molteplici punti di montaggio per accessori Barre di serraggio separate per la massima presa sulla pic rail Piedini di serraggio incassati, che consentono la massima regolazione di montaggio e utilità della pic rail Pini guida in acciaio tra base e tappi, che aiutano nell'allineamento Hardware in acciaio inossidabile nitruato personalizzato Attacco per accessori ultra-rigido e ripetibile in attesa di brevetto – attacca la Tavola da Tuffo Tattica opzionale.



Caratteristiche

- Nome: [AREA 419 TACTICAL 35MM 20MOA MEDIUM \(1.26"\) 1-PIECE SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107293
- N. fab.: 419-TSM-353220
- Altezza: 1.26"
- Diametro del tubo dell'ottica: 35mm
- Dimensioni: Medio
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Picatinny Rail
- Peso della spedizione: 0.522kg
- Altezza di spedizione: 71mm
- Larghezza di spedizione: 147mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 810080182448

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419. Questo prodotto è progettato per offrire affidabilità e precisione, garantendo un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la massima sicurezza e prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se noti anomalie o danni.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il montaggio oltre le specifiche indicate.
- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente prima di utilizzare l'ottica.
- Utilizza solo gli accessori raccomandati dal produttore.
- Non modificare il montaggio in alcun modo.
- Evita l'esposizione prolungata a sostanze chimiche aggressive o ambienti estremi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il kit di montaggio contenga tutte le parti necessarie.
- Assicurati di avere gli strumenti adeguati a disposizione.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla pic rail dell'arma.
- Allinea i fori del montaggio con quelli della pic rail.
- Utilizza i tappi e l'hardware in acciaio inossidabile forniti per fissare il montaggio.
- Stringi i tappi in modo uniforme, seguendo le specifiche di serraggio.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che il montaggio sia stabile e sicuro.
- Controlla che l'ottica sia allineata correttamente e che non ci siano movimenti indesiderati.

4. Utilizzo:

- Utilizza il montaggio solo per le ottiche compatibili.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso dell'ottica montata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e acciaio.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalazioni, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del montaggio per ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it