

# TACTICAL ONE-PIECE SCOPE MOUNT - AREA 419 TACTICAL 35MM 20MOA HIGH (1.54") 1-PIECE SCOPE MOUNT BLACK

Ottiche e montaggi > Anelli viti basi > Montaggi per ottiche

Quando Area 419 ha deciso di creare il montaggio per ottiche perfetto, sapevano di dover realizzare qualcosa di affidabile e costante a un livello che non troverai altrove sul mercato. Questo li ha portati a un processo che offre anelli abbinati al foro finale, con interni in alluminio grezzo, per una presa sulla tua ottica che è più affidabile e più precisa rispetto a qualsiasi altra cosa realizzata, oltre a una straordinaria robustezza senza aggiungere peso superfluo. Come la maggior parte dei montaggi, questi iniziano come parti separate. Area 419 produce le basi e i tappi in lotti. Mentre molti realizzano queste parti, le inviano all'anodizzazione e poi semplicemente le assemblano, loro seguono passaggi aggiuntivi. Una volta che queste parti tornano dall'anodizzazione, vengono completamente assemblate, riposte in apposite fixture di guida, con i tappi serrati secondo le specifiche su spessori appositamente realizzati (per dare spazio agli anelli per serrarsi sull'ottica), e forate finali come set nei centri di lavorazione di classe mondiale di Area 419. I montaggi vengono poi rimossi dalla macchina in set, controllati e imballati, assicurando che tu riceva un montaggio finito perfettamente. È eccessivo? Probabilmente. Ma pensano che sia il modo giusto. Quindi è quello che faranno. CARATTERISTICHE Fresato CNC in America da alluminio 7075 americano Superficie di contatto dell'ottica in alluminio grezzo, forata con precisione per la massima presa Forato finale in set e mai completamente smontato dopo la foratura Molteplici punti di montaggio per accessori Barre di serraggio separate per la massima presa sulla pic rail Piedini di serraggio incassati, che consentono la massima regolazione di montaggio e utilità della pic rail Pini guida in acciaio tra base e tappi, che aiutano nell'allineamento Hardware in acciaio inossidabile nitrurato personalizzato Attacco per accessori ultra-rigido e ripetibile in attesa di brevetto – attacca la Tavola da Tuffo Tattica opzionale.



## Caratteristiche

- Nome: [AREA 419 TACTICAL 35MM 20MOA HIGH \(1.54"\) 1-PIECE SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 430107295
- N. fab.: 419-TSM-353920
- Altezza: 1.54"
- Diametro del tubo dell'ottica: 35mm
- Dimensioni: Alto
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Picatinny Rail
- Peso della spedizione: 0.522kg
- Altezza di spedizione: 71mm
- Larghezza di spedizione: 147mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 810080182394

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA  
419
- Chi siamo

# **Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419**

## **Introduzione**

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419. Questo prodotto è progettato per offrire una performance sicura e affidabile. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e ridurre al minimo i rischi.

## **Linee Guida Generali di Sicurezza**

- Assicurati di utilizzare il montaggio per ottiche solo per gli scopi previsti.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## **Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso**

- Utilizza sempre gli strumenti appropriati per l'installazione e la regolazione del montaggio.
- Non sovraccaricare il montaggio con accessori non compatibili o eccessivi.
- Assicurati che tutte le viti e i componenti siano serrati secondo le specifiche fornite.
- Evita di utilizzare il montaggio in condizioni meteorologiche estreme o su superfici instabili.
- Non modificare il montaggio in alcun modo; eventuali modifiche potrebbero compromettere la sicurezza.

## **Istruzioni per l'Installazione e l'Uso**

### **1. Preparazione**

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari e di lavorare in un'area ben illuminata e pulita.
- Controlla che tutte le parti siano incluse e in buone condizioni.

### **2. Installazione**

- Posiziona la base del montaggio sulla picatinny rail dell'arma.
- Allinea i fori della base con i fori della picatinny rail.
- Inserisci le viti di fissaggio e serra con un cacciavite appropriato fino a ottenere una presa sicura, ma senza esagerare.

### **3. Montaggio dell'Ottica**

- Posiziona l'ottica sugli anelli del montaggio.
- Regola la posizione dell'ottica per ottenere il miglior allineamento possibile.
- Serrare gli anelli in modo uniforme, assicurandoti che l'ottica sia ben fissata senza eccessivo serraggio.

### **4. Controllo Finale**

- Controlla che tutti i componenti siano ben fissati e che non ci siano movimenti.
- Effettua un test di stabilità prima di utilizzare l'arma con l'ottica montata.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Non gettare il montaggio per ottiche nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

## Conclusioni

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e ottimale del montaggio per ottiche TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)