

SXT SERIES M-LOK HANDGUARDS - SAMSON MANUFACTURING CORP SXT HANDGUARD 11" M-LOK BLACK

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

NUOVE CARATTERISTICHE: Design elegante, bordo anteriore smussato, punto di attacco QD integrato ambidestro, sistema M-LOK® a 7 lati. Include (1) attacco M-LOK® da 2". Se stai cercando un handguard di alta qualità prodotto negli USA per il tuo AR-15, i nuovi handguard della serie SXT sono ciò di cui hai bisogno. Questi robusti handguard flottanti offrono un sistema di attacco M-LOK® a 7 lati, un punto di attacco QD integrato ambidestro, un elegante bordo smussato e vengono forniti con un attacco M-LOK® da 2". Questi handguard non ti deluderanno. Facili da installare: il semplice sistema di bloccaggio utilizza due viti incrociate che si inseriscono nel dado della canna per un'installazione rapida e semplice. (Il vecchio sistema di bloccaggio della serie SXS utilizzava un blocco di supporto nella parte inferiore per fissare il forearm al dado della canna, il che richiedeva una lavorazione). INCLUDE: Chiave esagonale, dado della canna e chiave per dado della canna. CARATTERISTICHE: Sistema di montaggio facile da installare, design flottante, bordo anteriore smussato, punto di attacco QD integrato ambidestro, attacco M-LOK® a 7 lati, attacco M-LOK® da 2". Specifiche: Materiale: alluminio 6061-T6, Finitura: anodizzazione MIL-A-8625 tipo III classe 2. Per ulteriori specifiche clicca sulla scheda Specifiche. Prodotto nel New Hampshire, USA. SPECIFICHE: HANDGUARD DA 9" Lunghezza effettiva: 9.25" Attacco: M-LOK Peso con dado della canna (oz): 11.3 Diametro interno: 1.25" Diametro esterno: 1.6" HANDGUARD DA 11" Lunghezza effettiva: 11" Attacco: M-LOK Peso con dado della canna (oz): 12.6 Diametro interno: 1.25" Diametro esterno: 1.6" HANDGUARD DA 15" Lunghezza effettiva: 15" Attacco: M-LOK Peso con dado della canna (oz): 15.2 Diametro interno: 1.25" Diametro esterno: 1.6"



Caratteristiche

- Nome: [SAMSON MANUFACTURING CORP SXT HANDGUARD 11" M-LOK BLACK](#)
- Produttore: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- N. prodotto: 430107451
- N. fab.: 01-06136-01
- Colore: Nero
- Lunghezza: 11"
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.562kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 365mm
- UPC: 850006871698

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SXT SERIES MLOK HANDGUARDS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SXT SERIES MLOK HANDGUARDS

Introduzione

Grazie per aver scelto il SXT SERIES MLOK HANDGUARDS di Samson Manufacturing Corp. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e durabilità per il tuo AR15. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il handguard per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o è stato danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del handguard.
- Assicurati che il tuo AR15 sia scarico prima di iniziare l'installazione.
- Non forzare mai le viti durante l'installazione; segui le raccomandazioni del produttore.
- Non utilizzare accessori non compatibili con il sistema MLOK®.
- Evita l'uso del handguard in condizioni estreme o ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il tuo AR15 sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave esagonale e chiave per dado della canna.

2. Installazione del Handguard

- Rimuovi il vecchio handguard se presente, seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Posiziona il SXT HANDGUARD sulla parte anteriore dell'AR15.
- Utilizza il sistema di bloccaggio a due viti per fissare il handguard al dado della canna.
- Assicurati che il handguard sia ben fissato e che non ci siano movimenti.

3. Uso del Handguard

- Utilizza il handguard come punto di supporto per il tuo AR15.
- Sfrutta il sistema MLOK® per montare accessori compatibili.
- Controlla regolarmente la stabilità e l'integrità del handguard durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici; cerca programmi di riciclaggio nella tua area.
- Assicurati che il prodotto non contenga parti pericolose prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, sull'uso e sulla manutenzione del SXT SERIES MLOK HANDGUARDS, fare riferimento al sito web del produttore o contattare il servizio clienti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza rapida e precisa.

Grazie per aver scelto il SXT SERIES MLOK HANDGUARDS. Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it