

# SXT SERIES M-LOK HANDGUARDS - SAMSON MANUFACTURING

## CORP SXT HANDGUARD 15" M-LOK BLACK

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

**NUOVE CARATTERISTICHE:** Design elegante, bordo anteriore smussato, punto di attacco QD integrato ambidestro, sistema M-LOK® a 7 lati. Include (1) attacco M-LOK® da 2"". Se stai cercando un handguard di alta qualità prodotto negli USA per il tuo AR-15, i nuovi handguard della serie SXT sono ciò di cui hai bisogno. Questi robusti handguard flottanti offrono un sistema di attacco M-LOK® a 7 lati, un punto di attacco QD integrato ambidestro, un elegante bordo smussato e vengono forniti con un attacco M-LOK® da 2"". Questi handguard non ti deluderanno. Facili da installare: il semplice sistema di bloccaggio utilizza due viti incrociate che si inseriscono nel dado della canna per un'installazione rapida e semplice. (Il vecchio sistema di bloccaggio della serie SXS utilizzava un blocco di supporto nella parte inferiore per fissare il forearm al dado della canna, il che richiedeva una lavorazione). **INCLUDE:** Chiave esagonale, dado della canna e chiave per dado della canna. **CARATTERISTICHE:** Sistema di montaggio facile da installare, design flottante, bordo anteriore smussato, punto di attacco QD integrato ambidestro, attacco M-LOK® a 7 lati, attacco M-LOK® da 2"". **Specifiche:** Materiale: alluminio 6061-T6, Finitura: anodizzazione MIL-A-8625 tipo III classe 2. Per ulteriori specifiche clicca sulla scheda Specifiche. Prodotto nel New Hampshire, USA. **SPECIFICHE:** HANDGUARD DA 9" Lunghezza effettiva: 9.25" Attacco: M-LOK Peso con dado della canna (oz): 11.3 Diametro interno: 1.25" Diametro esterno: 1.6" HANDGUARD DA 11" Lunghezza effettiva: 11" Attacco: M-LOK Peso con dado della canna (oz): 12.6 Diametro interno: 1.25" Diametro esterno: 1.6" HANDGUARD DA 15" Lunghezza effettiva: 15" Attacco: M-LOK Peso con dado della canna (oz): 15.2 Diametro interno: 1.25" Diametro esterno: 1.6"



### Caratteristiche

- Nome: [SAMSON MANUFACTURING CORP SXT HANDGUARD 15" M-LOK BLACK](#)
- Produttore: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- N. prodotto: 430107452
- N. fab.: 01-06129-01
- Colore: Nero
- Lunghezza: 15"
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.64kg
- Altezza di spedizione: 108mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 476mm
- UPC: 850006871711

### Dettagli dell'elemento

Made in Usa  
Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SXT SERIES MLOK HANDGUARDS](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SXT SERIES MLOK HANDGUARDS

## Introduzione

Grazie per aver scelto il SXT SERIES MLOK HANDGUARDS di Samson Manufacturing Corp. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e di seguirle per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il handguard se presenta segni di danno o usura.
- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il sistema di attacco MLOK con accessori non compatibili.
- Utilizzare solo accessori approvati dal produttore per garantire la sicurezza e l'integrità del prodotto.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: chiave esagonale, dado della canna e chiave per dado della canna.
- Controllare che il fucile AR15 sia scarico prima di procedere all'installazione.

### 2. Installazione:

- Allineare il handguard con il dado della canna del fucile.
- Utilizzare le viti incrociate per fissare il handguard al dado della canna.
- Assicurarsi che le viti siano serrate in modo uniforme per evitare movimenti.

### 3. Uso:

- Una volta installato, testare la stabilità del handguard prima di utilizzare il fucile.
- Utilizzare il sistema di attacco MLOK per montare accessori compatibili.
- Monitorare il handguard durante l'uso per eventuali segni di allentamento o danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.
- Contattare i servizi di smaltimento locale per informazioni specifiche sullo smaltimento di materiali metallici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per un'assistenza più rapida.

Grazie per aver scelto il SXT SERIES MLOK HANDGUARDS. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a mantenere un ambiente di utilizzo sicuro per tutti.



# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)