

B.A. SLING POINT FOR RUGER® MINI-14® & RUGER® MINI THIRTY® - SAMSON MANUFACTURING CORP B.A. SLING POINT FOR RUGER MINI-14 & THIRTY 2007/EARLIER SS

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Attacchi tattici per cinghie](#)

Aggiorna il tuo blocco gas di fabbrica con il loro originale tappo del blocco gas B.A. Sling Point progettato per il Ruger® Mini-14® e Mini Thirty® del 2008 o successivi in nero o acciaio inox, compatibile con i fucili Mini-14® con un canna di fabbrica flangiata di diametro .625"" prodotta nel 2008 o successivi, con un prefisso di numero di serie di 508 o superiore. Inoltre, i fucili Mini Thirty® con la vecchia canna a matita dritta di diametro .625"" e la nuova canna flangiata di diametro .625"" saranno compatibili. I modelli del 2007 o precedenti in nero o acciaio inox sono compatibili con i fucili Mini-14® con una canna a matita dritta di diametro .562"" prodotta nel 2007 o precedenti, con un prefisso di numero di serie da 181 a 199, ma non includendo 580 o superiore. Caratteristiche del B.A. Sling Point: Sostituisce il tappo del blocco gas di fabbrica Ruger® Mini-14® o Mini Thirty® Punto di attacco per slitta integrato È BadAss Specifiche: Materiale: Acciaio Inossidabile 303 / Acciaio Chromoly 4140 Finitura: Acciaio Inossidabile o Nero Ossidato Lunghezza: 1.25" Larghezza: 1.75" Altezza: .5" Peso: 1.3 oz.



Caratteristiche

- Nome: [SAMSON MANUFACTURING CORP B.A. SLING POINT FOR RUGER MINI-14 & THIRTY 2007/EARLIER SS](#)
- Produttore: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- N. prodotto: 430107472
- N. fab.: 04-06103-00
- Colore: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.037kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 44mm
- Lunghezza di spedizione: 32mm
- UPC: 850028390856

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il B.A. Sling Point per Ruger® Mini14® e Mini Thirty®](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il B.A. Sling Point per Ruger® Mini14® e Mini Thirty®

Introduzione

Grazie per aver scelto il B.A. Sling Point progettato per il Ruger® Mini14® e Mini Thirty®. Questo prodotto è stato progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile ed è importante seguirne le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il B.A. Sling Point solo per i modelli di fucile specificati. L'uso su fucili non compatibili può causare malfunzionamenti o incidenti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto e le attrezzature correlate lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai il B.A. Sling Point durante l'installazione o l'uso.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il B.A. Sling Point.
- Utilizza solo attrezzi appropriati per l'installazione e la rimozione del prodotto.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico e privo di munizioni.
- Raccogli gli attrezzi necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il tappo del blocco gas di fabbrica dal fucile.
- Posiziona il B.A. Sling Point nel punto di attacco designato.
- Assicurati che il B.A. Sling Point sia ben fissato e in posizione corretta.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica la stabilità del B.A. Sling Point prima di utilizzare il fucile.
- Utilizza il B.A. Sling Point per attaccare una cinghia di trasporto in modo sicuro.

4. Controlli PostUso:

- Dopo ogni utilizzo, controlla il B.A. Sling Point per segni di usura o danni.
- Se noti qualsiasi anomalia, rimuovi il prodotto e contatta un professionista per assistenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Considera di riciclare il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni per ulteriore supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al B.A. Sling Point, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del prodotto per facilitare l'assistenza.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del B.A. Sling Point per il Ruger® Mini14® e Mini Thirty®.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it