

B.A. SLING POINT FOR RUGER® MINI-14® & RUGER® MINI THIRTY® - SAMSON MANUFACTURING CORP B.A. SLING POINT ®RUGER MINI-14 & THIRTY 2007/EARLIER BLACK

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Attacchi tattici per cinghie](#)

Aggiorna il tuo blocco gas di fabbrica con il loro originale tappo del blocco gas B.A. Sling Point progettato per il Ruger® Mini-14® e Mini Thirty® del 2008 o successivi in nero o acciaio inox, compatibile con i fucili Mini-14® con un canna di fabbrica flangiata di diametro .625"" prodotta nel 2008 o successivi, con un prefisso di numero di serie di 508 o superiore. Inoltre, i fucili Mini Thirty® con la vecchia canna a matita dritta di diametro .625"" e la nuova canna flangiata di diametro .625"" saranno compatibili. I modelli del 2007 o precedenti in nero o acciaio inox sono compatibili con i fucili Mini-14® con una canna a matita dritta di diametro .562"" prodotta nel 2007 o precedenti, con un prefisso di numero di serie da 181 a 199, ma non includendo 580 o superiore. Caratteristiche del B.A. Sling Point: Sostituisce il tappo del blocco gas di fabbrica Ruger® Mini-14® o Mini Thirty® Punto di attacco per slitta integrato È BadAss Specifiche: Materiale: Acciaio Inossidabile 303 / Acciaio Chromoly 4140 Finitura: Acciaio Inossidabile o Nero Ossidato Lunghezza: 1.25" Larghezza: 1.75" Altezza: .5" Peso: 1.3 oz.



Caratteristiche

- Nome: [SAMSON MANUFACTURING CORP B.A. SLING POINT ®RUGER MINI-14 & THIRTY 2007/EARLIER BLACK](#)
- Produttore: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- N. prodotto: 430107473
- N. fab.: 04-06103-03
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 0.037kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 133mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 850028390849

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il B.A. Sling Point per Ruger® Mini14® e Mini Thirty®](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il B.A. Sling Point per Ruger® Mini14® e Mini Thirty®

Introduzione

Grazie per aver scelto il B.A. Sling Point progettato per il Ruger® Mini14® e Mini Thirty®. Questo prodotto è stato sviluppato per migliorare la funzionalità del tuo fucile, ma è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso e la manutenzione del prodotto, conformemente alle normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il B.A. Sling Point solo con i modelli di fucile compatibili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se non si adatta correttamente al fucile.
- Tieni il prodotto e i fucili fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo con attenzione:** Quando monti il B.A. Sling Point, assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza.
- **Controlli regolari:** Verifica periodicamente che il punto di attacco sia fissato saldamente.
- **Non forzare:** Non forzare il montaggio del prodotto; se non si adatta correttamente, contatta un professionista.
- **Uso appropriato:** Utilizza il B.A. Sling Point solo per scopi previsti e non per applicazioni improprie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il tappo del blocco gas di fabbrica dal fucile.
- Inserisci il B.A. Sling Point nel foro previsto.
- Assicurati che sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.
- Controlla che il punto di attacco per slitta sia orientato correttamente.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il B.A. Sling Point sia stabile prima di utilizzare il fucile.
- Utilizza il punto di attacco per slitta per montare la cinghia secondo le tue preferenze.

4. Controllo postuso:

- Dopo ogni uso, controlla il B.A. Sling Point per eventuali segni di usura o danni.
- Se noti qualsiasi problema, rimuovi il prodotto e contatta un professionista.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici.
- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Se non sei sicuro di come smalirlo, contatta un centro di raccolta rifiuti locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o sull'uso del B.A. Sling Point, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di fornire il numero di serie del prodotto e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del B.A. Sling Point per Ruger® Mini14® e Mini Thirty®. Ricorda di controllare regolarmente il prodotto e di segnalare eventuali problemi alle autorità competenti. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it