

# B.A. SLING POINT FOR RUGER® MINI-14® & RUGER® MINI THIRTY® - SAMSON MANUFACTURING CORP B.A. SLING POINT FOR RUGER MINI-14 & THIRTY 2008/LATER SS

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Attacchi tattici per cinghie](#)

Aggiorna il tuo blocco gas di fabbrica con il loro originale tappo del blocco gas B.A. Sling Point progettato per il Ruger® Mini-14® e Mini Thirty® del 2008 o successivi in nero o acciaio inox, compatibile con i fucili Mini-14® con un canna di fabbrica flangiata di diametro .625"" prodotta nel 2008 o successivi, con un prefisso di numero di serie di 508 o superiore. Inoltre, i fucili Mini Thirty® con la vecchia canna a matita dritta di diametro .625"" e la nuova canna flangiata di diametro .625"" saranno compatibili. I modelli del 2007 o precedenti in nero o acciaio inox sono compatibili con i fucili Mini-14® con una canna a matita dritta di diametro .562"" prodotta nel 2007 o precedenti, con un prefisso di numero di serie da 181 a 199, ma non includendo 580 o superiore. Caratteristiche del B.A. Sling Point: Sostituisce il tappo del blocco gas di fabbrica Ruger® Mini-14® o Mini Thirty® Punto di attacco per slitta integrato È BadAss Specifiche: Materiale: Acciaio Inossidabile 303 / Acciaio Chromoly 4140 Finitura: Acciaio Inossidabile o Nero Ossidato Lunghezza: 1.25" Larghezza: 1.75" Altezza: .5" Peso: 1.3 oz.



## Caratteristiche

- Nome: [SAMSON MANUFACTURING CORP B.A. SLING POINT FOR RUGER MINI-14 & THIRTY 2008/LATER SS](#)
- Produttore: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- N. prodotto: 430107474
- N. fab.: 04-06102-00
- Colore: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.037kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 44mm
- Lunghezza di spedizione: 32mm
- UPC: 850028390870

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il B.A. Sling Point per Ruger® Mini14® e Ruger® Mini Thirty®](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il B.A. Sling Point per Ruger® Mini14® e Ruger® Mini Thirty®

## Introduzione

Grazie per aver scelto il B.A. Sling Point per il Ruger® Mini14® e il Ruger® Mini Thirty®. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e di seguire le linee guida di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il B.A. Sling Point solo con i fucili Ruger® Mini14® e Mini Thirty® compatibili.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il B.A. Sling Point.
- Non forzare l'installazione del prodotto; seguire sempre le istruzioni fornite.
- Evitare di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o ambienti estremi che potrebbero danneggiarlo.
- Non utilizzare il prodotto in situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza, come durante condizioni meteorologiche avverse.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico e privo di munizioni.
2. **Installazione:**
  - Rimuovere il tappo del blocco gas di fabbrica dal fucile.
  - Posizionare il B.A. Sling Point nel punto di attacco designato.
  - Assicurarsi che il B.A. Sling Point sia ben fissato e non si muova.
3. **Uso:**
  - Utilizzare il B.A. Sling Point per attaccare una cinghia al fucile.
  - Verificare che la cinghia sia ben fissata e controllare regolarmente la sua integrità durante l'uso.
4. **Rimozione:**
  - Per rimuovere il B.A. Sling Point, seguire le istruzioni di installazione in senso inverso.
  - Assicurarsi di riporre il prodotto in un luogo sicuro dopo l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, considerare di portarlo presso un centro di raccolta autorizzato.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e altri dettagli pertinenti.

Grazie per aver scelto il B.A. Sling Point. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)