

URG-I AIRBORNE 5.56 CHARGING HANDLE - GEISSELE AUTOMATICS

URG-I AIRBORNE 5.56 CHARGING HANDLE BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti otturatore](#) > [Componenti manetta di armamento](#) > [Manetta di armamento](#)

URG-I Airborne Charging Handle 5.56 Il Charging Handle Airborne (ACH) è stato originariamente sviluppato su richiesta di un'organizzazione d'élite famosa per la sua esperienza nell'inserimento aereo. Ora adottato da USASOC e testato sul campo nei contesti più difficili, l'ACH di USASOC presenta ora un marchio a rullo "Geissele Automatics" e il numero NSN dell'ACH, riducendo la quantità di incisioni laser e diminuendo la sua firma visiva. Rimane invariato il design del leva a profilo ridotto che riduce le possibilità di impigliarsi nell'equipaggiamento. Le superfici di presa delle leve sono zigrinate per un'operazione sicura anche indossando guanti o durante ingaggi in condizioni meteorologiche non ottimali. L'ACH di Geissele USASOC presenta una barriera mitiga gas nella parte posteriore che aiuta a deviare il gas di ritorno durante il tiro di sistemi d'arma a canna corta e soppressi. L'ACH USASOC ambidestro è lavorato in 3D da un blocco solido di alluminio di grado aeronautico 7075-T6 e rifinito con un resistente anodizzato Hardcoat di Tipo-3. L'ACH di USASOC pesa 1,42 oz. Specifiche del Charging Handle URG-I Airborne 5.56 L'ACH Airborne di USASOC (NSN# 1005-01-672-4803) è stato adottato ed è attualmente in uso da USASOC. Questa versione utilizza marchi a rullo invece di incisioni laser per ridurre la sua firma visiva. L'ACH di USASOC è disponibile in DDC e Nero.



Caratteristiche

- Nome: [GEISSELE AUTOMATICS URG-I AIRBORNE 5.56 CHARGING HANDLE BLACK](#)
- Produttore: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N. prodotto: 430107548
- N. fab.: 05-664B
- Finitura: Nero
- Mano: Ambidestro
- Tipo: -
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 197mm
- UPC: 817953027165

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Caricamento URGI Airborne 5.56](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Caricamento URG1 Airborne 5.56

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Manico di Caricamento URG1 Airborne 5.56 di Geissele Automatics. Questo documento fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, sull'uso e sulla manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Verificare che il manico di caricamento non sia danneggiato prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare guanti protettivi durante l'installazione e l'uso per evitare infortuni.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il manico di caricamento.
- Non utilizzare il manico di caricamento se presenta segni di usura o danni.
- Evitare di utilizzare il manico in condizioni meteorologiche estreme senza le dovute precauzioni.
- Non modificare il manico di caricamento in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Manico di Caricamento

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere il vecchio manico di caricamento, se presente.
- Allineare il nuovo manico di caricamento con la feritoia.
- Spingere saldamente il manico di caricamento nella posizione corretta fino a quando non si sente un clic.
- Verificare che il manico sia fissato correttamente prima di utilizzare l'arma.

2. Uso del Manico di Caricamento

- Impugnare il manico di caricamento con una presa salda.
- Assicurarsi che le superfici di presa siano asciutte e prive di detriti.
- Durante il tiro, mantenere una postura stabile e controllata.
- In caso di malfunzionamenti, seguire le procedure di emergenza appropriate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il manico di caricamento secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.
- Contattare un centro di smaltimento autorizzato per ulteriori informazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per eventuali domande, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e dettagli sull'acquisto.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del Manico di Caricamento URG1 Airborne 5.56. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire un prodotto di alta qualità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it