

# DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE - LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT STRIPPED SLIDE BRONZE

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Le slitte DUSK19 di Lone Wolf® sono state progettate per portare la tua esperienza di tiro al livello successivo. Oltre alle loro prestazioni superiori, queste slitte sono pronte per l'installazione su barre DUSK19 di Lone Wolf® o barre OEM GLOCK® Gen 1-4 da 9mm, così come su telai DUSK19 e telai di fabbrica. La slitta DUSK19 è realizzata in acciaio inossidabile 17-4SS e rifinita in un attraente nitrato nero o in una selezione di ottime opzioni PVD come flat dark earth, bronzo oliato o grigio grafite. Le scanalature anteriori e posteriori sulla slitta facilitano l'inserimento in camera e il controllo della pressione. La slitta è pronta per il mirino reflex con la piastra di copertura ottica DUSK19 inclusa, compatibile con i footprint TRIJICON RMR/SRO® e HOLOSUN® 407/507/508 (modelli non-K). Caratteristiche includono: Pronta all'uso, pre-adattata per un'installazione drop-in Le slitte si adattano ai telai DUSK19 di Lone Wolf® e ai telai compatibili GLOCK® Gen 3 Compatibile con barre DUSK19 di Lone Wolf® e barre OEM Gen 1-4 da 9mm Rivestita per resistenza alla corrosione e all'usura Trattata termicamente, costruzione in acciaio inossidabile 17-4 ad alta resistenza Tolleranze precise per una maggiore precisione colpo dopo colpo Taglio ottico per footprint Trijicon RMR® Piastra di copertura ottica in alluminio Orgogliosamente realizzato negli USA



## Caratteristiche

- Nome: [LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT STRIPPED SLIDE BRONZE](#)
- Produttore: [LONE WOLF DIST.](#)
- N. prodotto: 430107742
- N. fab.: LWD-DKSLIDE19-G3-ORB
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Bronze
- Mire: RMR
- Modello: 19
- Tipo: Stripped
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.567kg
- Altezza di spedizione: 203mm
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 840235900702

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

## Introduzione

Grazie per aver scelto il DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE di Lone Wolf Dist. Questa guida è stata realizzata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni e linee guida di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, verifica che il tuo telaio e la tua canna siano compatibili con il DUSK G19.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto se non sei un professionista qualificato.
- Utilizza solo accessori e componenti approvati per il DUSK G19.
- Evita l'uso di sostanze chimiche aggressive per la pulizia del prodotto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
2. **Installazione:**
  - Rimuovi la slitta originale dal telaio GLOCK®.
  - Posiziona la slitta DUSK G19 sul telaio, assicurandoti che sia allineata correttamente.
  - Fissa la slitta utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche di coppia indicate nel manuale.
3. **Controllo:** Dopo l'installazione, esegui un controllo visivo per assicurarti che non ci siano spazi o allentamenti.
4. **Uso:**
  - Utilizza il mirino reflex installato sulla slitta per la mira.
  - Esegui sempre un controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio inossidabile e componenti di armi.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti riguardo al DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per assistenza. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)