

DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE - LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT STRIPPED SLIDE FDE

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Le slitte DUSK19 di Lone Wolf® sono state progettate per portare la tua esperienza di tiro al livello successivo. Oltre alle loro prestazioni superiori, queste slitte sono pronte per l'installazione su barre DUSK19 di Lone Wolf® o barre OEM GLOCK® Gen 1-4 da 9mm, così come su telai DUSK19 e telai di fabbrica. La slitta DUSK19 è realizzata in acciaio inossidabile 17-4SS e rifinita in un attraente nitruro nero o in una selezione di ottime opzioni PVD come flat dark earth, bronzo oliato o grigio grafite. Le scanalature anteriori e posteriori sulla slitta facilitano l'inserimento in camera e il controllo della pressione. La slitta è pronta per il mirino reflex con la piastra di copertura ottica DUSK19 inclusa, compatibile con i footprint TRIJICON RMR/SRO® e HOLOSUN® 407/507/508 (modelli non-K). Caratteristiche includono: Pronta all'uso, pre-adattata per un'installazione drop-in Le slitte si adattano ai telai DUSK19 di Lone Wolf® e ai telai compatibili GLOCK® Gen 3 Compatibile con barre DUSK19 di Lone Wolf® e barre OEM Gen 1-4 da 9mm Rivestita per resistenza alla corrosione e all'usura Trattata termicamente, costruzione in acciaio inossidabile 17-4 ad alta resistenza Tolleranze precise per una maggiore precisione colpo dopo colpo Taglio ottico per footprint Trijicon RMR® Piastra di copertura ottica in alluminio Orgogliosamente realizzato negli USA



Caratteristiche

- Nome: [LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT STRIPPED SLIDE FDE](#)
- Produttore: [LONE WOLF DIST.](#)
- N. prodotto: 430107743
- N. fab.: LWD-DKSLIDE19-G
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Flat Dark Earth
- Mire: RMR
- Modello: 19
- Tipo: Stripped
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.567kg
- Altezza di spedizione: 203mm
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 840235900726

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE di Lone Wolf Dist. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Adeguato:** Utilizzare il DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE solo su telai DUSK19 di Lone Wolf o telai GLOCK Gen 14 da 9mm.
- **Controllo della Pressione:** Assicurati che la slitta sia correttamente installata e controlla la pressione durante l'uso.
- **Installazione del Mirino:** Segui le istruzioni per l'installazione del mirino reflex e assicurati che sia ben fissato.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente la slitta per rimuovere polvere e detriti, utilizzando prodotti specifici per la pulizia delle armi.
- **Uso Responsabile:** Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il giudizio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione incluse con il prodotto.

2. Installazione:

- Rimuovi la slitta originale dal telaio.
- Posiziona il DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE sul telaio compatibile.
- Fissa la slitta utilizzando le viti appropriate, assicurandoti che siano ben serrate.
- Installa il mirino reflex utilizzando la piastra di copertura ottica DUSK19 inclusa, seguendo le istruzioni specifiche per il mirino scelto.

3. Controllo Finale:

- Verifica che tutti i componenti siano correttamente installati e fissati.
- Esegui un controllo di sicurezza prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento di armi e accessori.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE, contatta il servizio clienti di Lone Wolf Dist. per assistenza. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tuo prodotto!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it