

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE - LONE WOLF DIST.

DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE FDE

The DUSK19 upper includes a new DUSK19 profile slide made of 17-4SS and finished in either an attractive black nitride or a selection of great PVD options such as flat dark earth, oil rubbed bronze, or graphite gray. Front and rear serrations on the slide provide ease of chambering and press-check. The slide is reflex sight-ready with the DUSK19 optic cover plate included, which is compatible with both Trijicon RMR/SRO and Holosun 407/507/508 (Non-K Models) footprints. Additionally, this slide includes a ? co-witness or suppressor height Night Fision Stealth Series sight with a Tritium insert for clear sight vision from DUSK to dawn. The upper also includes a 416 stainless-steel PVD coated barrel with the new DUSK 19 profile and is available in either threaded or non-threaded. The hood pocket and lateral ribs reduce bearing surface for faster cycling and coating wear resistance. Swapping your OEM slide or finishing your pistol build with the DUSK19 Complete Upper enhances both the shootability, versatility and reliability of the platform. Key Features: Reflex Sight Ready with DUSK optic cover plate included Stainless steel Nitride or PVD coated barrel with DUSK profile Front & rear serrations for ease of chambering and press check Specs: Non-Threaded Barrel Length (breach – muzzle): 3.90" Chamber: 9x19 OEM & Aftermarket parts compatible* LWA Nitride SS Guide Rod & End Cap



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE FDE
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 430107747
- Mfr. No.: LWD-DKSLIDE19-G3-FDE-BUILT
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Flat Dark Earth
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Assembled
- Delivery weight: 0.567kg
- UPC: 840235900733

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [English: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [Français: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [Polski: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [Český: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für das DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE von Lone Wolf Dist. entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Schießfähigkeit und Zuverlässigkeit deiner Glock 19 zu verbessern. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das DUSK G19 Oberteil nur mit kompatiblen Glock 19 Modellen.
- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Oberteils entladen ist.
- Verwende nur die empfohlenen Visioptionen, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfe die ordnungsgemäße Funktion des Oberteils nach der Installation.
- Verwende beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinige den Schlitten und die Waffe gründlich.

2. Installation des DUSK G19 Oberteils

- Entferne den OEMSchlitten von der Waffe.
- Setze das DUSK G19 Oberteil auf den Rahmen der Glock 19.
- Stelle sicher, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind und sicher sitzen.

3. Überprüfung der Installation

- Überprüfe, ob das Oberteil fest sitzt und keine Spielräume aufweist.
- Teste die Funktionalität des Schlittens, indem du ihn manuell betätigst.

4. Verwendung

- Lade die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte während des Schießens auf eine sichere Handhabung der Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die umweltgerechte Entsorgung von Waffen und Zubehör in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder an die zuständigen Behörden.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung zu gewährleisten.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE by Lone Wolf Dist. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use and handling of your product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the slide.
- Store the slide in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and ownership.
- Regularly inspect the slide and firearm for any signs of damage or wear.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure compatibility: Verify that the DUSK G19 slide is compatible with your specific Glock model before installation.
- Avoid modifications: Do not attempt to modify the slide or any components, as this may compromise safety and performance.
- Use only recommended ammunition: Only use 9mm Luger ammunition as specified for this slide.
- Check for obstructions: Before firing, ensure that the barrel and chamber are free of obstructions.
- Maintain the slide: Regularly clean and maintain the slide to ensure optimal performance and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the OEM slide from your Glock by following the manufacturer's instructions.
- Align the DUSK G19 slide with the frame and carefully slide it into place.
- Ensure that the slide is securely attached and functions correctly by performing a function check.

2. Usage:

- Load the firearm with compatible 9mm Luger ammunition.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction before chambering a round.
- Follow standard firearm safety practices while handling and firing the weapon.
- After use, unload the firearm and store it according to local laws and regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of firearm components and materials.
- Do not dispose of the slide or any firearm parts in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or concerns, please refer to the manufacturer's official website or customer service resources. It is important to have access to accurate information and assistance regarding your product.

Conclusion

The DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE is designed to enhance your shooting experience, but safety should always be your top priority. By following these guidelines and instructions, you can ensure safe and responsible use of your product. Thank you for choosing Lone Wolf Dist.

Guía de Instrucciones de Seguridad del DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Introducción

Gracias por adquirir el DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE de Lone Wolf Dist. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso y manejo seguro de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y sus componentes con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manejar el slide.
- Almacena el slide en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva, al utilizar el arma de fuego.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de tiro sea segura.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y la posesión de armas de fuego.
- Inspecciona regularmente el slide y el arma de fuego en busca de signos de daño o desgaste.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de la compatibilidad: Verifica que el slide DUSK G19 sea compatible con tu modelo específico de Glock antes de la instalación.
- Evita modificaciones: No intentes modificar el slide o cualquier componente, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Usa solo munición recomendada: Solo utiliza munición 9mm Luger como se especifica para este slide.
- Verifica obstrucciones: Antes de disparar, asegúrate de que el cañón y la cámara estén libres de obstrucciones.
- Mantén el slide: Limpia y mantén regularmente el slide para asegurar un rendimiento y seguridad óptimos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira el slide OEM de tu Glock siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea el slide DUSK G19 con el marco y deslízalo cuidadosamente en su lugar.
- Asegúrate de que el slide esté firmemente sujeto y funcione correctamente realizando una verificación de funcionamiento.

2. Uso:

- Carga el arma con munición 9mm Luger compatible.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura antes de cargar una ronda.
- Sigue las prácticas estándar de seguridad de armas de fuego mientras manejas y disparas el arma.
- Después de usar, descarga el arma y almacénala de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de componentes y materiales de armas de fuego.
- No deseches el slide ni ninguna parte del arma en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad, soporte del producto o inquietudes, consulta el sitio web oficial del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Es importante tener acceso a información precisa y asistencia relacionada con tu producto.

Conclusión

El DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, pero la seguridad siempre debe ser tu prioridad principal. Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes asegurar un uso seguro y responsable de tu producto. Gracias por elegir Lone Wolf Dist.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir acheté le DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE de Lone Wolf Dist. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu et les composants d'armes à feu avec soin et respect.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le slide.
- Range le slide dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors de l'utilisation de l'arme à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'avoir un environnement de tir sûr.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.
- Inspecte régulièrement le slide et l'arme à feu pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi de la compatibilité : Vérifie que le slide DUSK G19 est compatible avec ton modèle de Glock spécifique avant l'installation.
- Évite les modifications : Ne tente pas de modifier le slide ou des composants, car cela peut compromettre la sécurité et les performances.
- Utilise uniquement des munitions recommandées : Utilise uniquement des munitions 9mm Luger comme spécifié pour ce slide.
- Vérifie la présence d'obstructions : Avant de tirer, assuretoi que le canon et la chambre sont exempts d'obstructions.
- Entretiens le slide : Nettoie et entretiens régulièrement le slide pour garantir des performances optimales et la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire le slide OEM de ton Glock en suivant les instructions du fabricant.
- Aligne le slide DUSK G19 avec le cadre et faisle glisser soigneusement en place.
- Assuretoi que le slide est solidement attaché et fonctionne correctement en effectuant un contrôle de fonctionnement.

2. Utilisation :

- Charge l'arme avec des munitions 9mm Luger compatibles.
- Assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre avant de chamberer une cartouche.
- Suis les pratiques de sécurité standard lors de la manipulation et du tir de l'arme.
- Après utilisation, décharge l'arme et rangela conformément aux lois et réglementations locales.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout composant endommagé ou usé de manière responsable.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des composants et matériaux d'armes à feu.
- Ne jette pas le slide ou des pièces d'armes à feu dans les déchets ménagers habituels.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité, support produit ou préoccupations, veuillez consulter le site officiel du fabricant ou les ressources du service client. Il est important d'avoir accès à des informations précises et à une assistance concernant votre produit.

Conclusion

Le DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE est conçu pour améliorer ton expérience de tir, mais la sécurité doit toujours être ta priorité. En suivant ces directives et instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et responsable de ton produit. Merci d'avoir choisi Lone Wolf Dist.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE di Lone Wolf Dist. Questo prodotto è progettato per migliorare la maneggevolezza e l'affidabilità della tua pistola Glock 19. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e con esperienza.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di bambini o persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il DUSK G19 GEN3 solo con pistole Glock 19 compatibili.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere lo slide.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o difetti.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Non modificare il prodotto senza l'approvazione del produttore.
- Utilizza solo munizioni di alta qualità e compatibili con il calibro 9mm Luger.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la pistola Glock 19 sia completamente scarica.
- Rimuovi il vecchio slide e verifica che tutte le parti siano in buone condizioni.

2. Installazione dello Slide

- Posiziona il DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE sulla parte superiore della pistola.
- Allinea i fori di montaggio dello slide con quelli della pistola.
- Fissa lo slide utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.

3. Installazione del Mirino Reflex

- Installa la piastra di copertura ottica DUSK19 sullo slide.
- Monta il mirino reflex compatibile (Trijicon RMR/SRO o Holosun 407/507/508) seguendo le istruzioni del produttore.

4. Verifica Finale

- Controlla che tutte le parti siano montate correttamente e che non ci siano giochi.
- Esegui un controllo finale per assicurarti che la pistola funzioni correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui sempre queste linee guida e utilizza il prodotto in modo responsabile.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE od Lone Wolf Dist. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną i jej elementy z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą suwaka.
- Przechowuj suwak w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu i uszu, podczas używania broni.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użytkowania i posiadania broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj suwak i broń pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.

Szczególne Środki Ostrożności

- Upewnij się o kompatybilności: Sprawdź, czy suwak DUSK G19 jest kompatybilny z Twoim konkretnym modelem Glocka przed instalacją.
- Unikaj modyfikacji: Nie próbuj modyfikować suwaka ani żadnych komponentów, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.
- Używaj tylko zalecanej amunicji: Używaj wyłącznie amunicji 9mm Luger, jak określono dla tego suwaka.
- Sprawdź na obecność przeszkód: Przed oddaniem strzału upewnij się, że lufa i komora są wolne od przeszkód.
- Utrzymuj suwak w czystości: Regularnie czyść i konserwuj suwak, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zdejmij oryginalny suwak z Glocka, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyreguluj suwak DUSK G19 w stosunku do ramy i ostrożnie wsuń go na miejsce.
- Upewnij się, że suwak jest prawidłowo zamocowany i działa poprawnie, wykonując kontrolę funkcji.

2. Użytkowanie:

- Załaduj broń amunicją 9mm Luger.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przed załadowaniem naboju.
- Przestrzegaj standardowych zasad bezpieczeństwa podczas obsługi i strzelania z broni.
- Po użyciu rozładuj broń i przechowuj ją zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich uszkodzonych lub zużytych komponentów.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji elementów broni i materiałów.
- Nie wyrzucaj suwaka ani żadnych części broni do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, wsparcia produktu lub wątpliwości, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową producenta lub zasobami obsługi klienta. Ważne jest, aby mieć dostęp do dokładnych informacji i pomocy dotyczących Twojego produktu.

Zakończenie

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, ale bezpieczeństwo powinno zawsze być Twoim priorytetem. Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i odpowiedzialne użytkowanie swojego produktu. Dziękujemy za wybór Lone Wolf Dist.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE tuotteen Lone Wolf Distiltä. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tuliaseita ja niiden osia varovasti ja kunnioituksella.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen liukusäätimen asentamista tai käsittelyä.
- Säilytä liukusäätin turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, käytettäessä tuliaseita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseiden käyttöä ja omistamista.
- Tarkista säännöllisesti liukusäätimen ja tuliaseen kunto mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista yhteensopivuus: Tarkista, että DUSK G19 liukusäädin on yhteensopiva oman Glockmallisi kanssa ennen asennusta.
- Vältä muokkauksia: Älä yritä muokata liukusäätimen tai muiden osien rakennetta, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Käytä vain suositeltua ammusta: Käytä vain 9mm Luger ammuksia, kuten on määritelty tälle liukusäätimelle.
- Tarkista esteet: Ennen ampumista varmista, että piippu ja patruunakammio ovat esteettömiä.
- Huolla liukusäätimen: Pidä liukusäätin puhtaana ja huolletuna optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista OEMliukusäädin Glockistasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kohdista DUSK G19 liukusäädin rungon kanssa ja liu'uta se varovasti paikalleen.
- Varmista, että liukusäädin on tiukasti kiinnitetty ja toimii oikein suorittamalla toimintatarkastus.

2. Käyttö:

- Lataa tuliase yhteensopivalla 9mm Luger ammuksella.
- Varmista, että tuliase on osoitettu turvalliseen suuntaan ennen patruunan syöttämistä.
- Noudata standardeja tuliaseiden turvallisuuskäytäntöjä käsitellessäsi ja ampuessasi asetta.
- Käytön jälkeen tyhjennä tuliase ja säilytä se paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä tuliaseiden osien ja materiaalien hävittämisestä.
- Älä hävitä liukusäätintä tai muita tuliaseen osia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, tuotetukea tai huolenaiheita, viittaa valmistajan viralliselle verkkosivustolle tai asiakaspalveluresursseille. On tärkeää, että sinulla on pääsy tarkkaan tietoon ja apuun tuotettasi koskien.

Yhteenveto

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi, mutta turvallisuus on aina ensisijainen prioriteetti. Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa tuotteen turvallisen ja vastuullisen käytön. Kiitos, että valitsit Lone Wolf Distin.

Säkerhetsinstruktioner för DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Introduktion

Tack för att du har valt DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE från LONE WOLF DIST. Denna produkt är designad för att förbättra din pistols prestanda och tillförlitlighet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder din pistol.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra otillbörliga personer.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och tomt innan du installerar eller hanterar komponenter.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla delar och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Kontrollera att sliden är ordentligt installerad innan du använder vapnet.
- Undvik att använda ammunition som inte är avsedd för din pistol.
- Var medveten om omgivningen och säkerheten för andra när du använder din pistol.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning och lagring av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sliden:

- Ta bort den befintliga sliden från din Glock 19.
- Rengör ytorna där den nya sliden ska installeras.
- Placera DUSK G19 sliden på ramen och se till att den sitter ordentligt.
- Säkerställ att alla skruvar är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning av reflexikte:

- Installera DUSK optik täckplatta på sliden.
- Montera ditt reflexikte enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera siktesinställningarna för att passa dina behov.

3. Underhåll:

- Rengör sliden och loppet regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Kontrollera regelbundet för slitage och skador.
- Byt ut delar som visar tecken på slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt och i enlighet med lokala regler.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en trygg och effektiv användning av din DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE. Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av dina vapen.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE od společnosti Lone Wolf Dist. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s vaším výrobkem. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi a jejich komponenty s opatrností a respektem.
- Před instalací nebo manipulací se závěrem se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Ukládejte závěr na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Při používání zbraně vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí a uší.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví palných zbraní.
- Pravidelně kontrolujte závěr a zbraň na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte kompatibilitu: Ověřte, že je závěr DUSK G19 kompatibilní s vaším konkrétním modelem Glock před instalací.
- Vyhněte se úpravám: Nepokoušejte se upravit závěr nebo jakékoli komponenty, protože by to mohlo ohrozit bezpečnost a výkon.
- Používejte pouze doporučenou munici: Používejte pouze munici 9mm Luger, jak je specifikováno pro tento závěr.
- Zkontrolujte překážky: Před střelbou se ujistěte, že je hlaveň a komoře volná od překážek.
- Udržujte závěr: Pravidelně čistěte a udržujte závěr, aby byla zajištěna optimální výkonnost a bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte OEM závěr z vašeho Glocku podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte závěr DUSK G19 s rámem a opatrně jej zasuňte na místo.
- Ujistěte se, že je závěr bezpečně připojen a správně funguje provedením funkční kontroly.

2. Používání:

- Naložte zbraň kompatibilní municí 9mm Luger.
- Ujistěte se, že je zbraň směřována bezpečným směrem před zařazením náboje.
- Dodržujte standardní bezpečnostní postupy při manipulaci a střelbě se zbraní.
- Po použití zbraň vyprázdněte a uložte ji podle místních zákonů a předpisů.

Pokyny pro likvidaci

- Odpovědně se zbavte jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných komponentů.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci komponentů a materiálů palných zbraní.
- Nevyhazujte závěr nebo jakékoli části zbraně do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy, podporu výrobku nebo obavy se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo zákaznické služby. Je důležité mít přístup k přesným informacím a pomoci týkající se vašeho výrobku.

Závěr

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby, ale bezpečnost by měla být vždy vaší nejvyšší prioritou. Dodržováním těchto pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a odpovědné používání vašeho výrobku. Děkujeme, že jste si vybrali Lone Wolf Dist.