

BRN-4 STRIPPED BARRELS CHROME LINED - BROWNELLS BRN-4 5.56X45 NATO 10.4" HEAVY CHROME LINED BARREL PHOSPHATE

[Parti Carabine](#) > [Componenti canna](#) > [Canne per carabina](#)

I fusti compatibili con HK® 416 di Brownells BRN-4, disponibili in varie lunghezze e due profili. Storicamente estremamente difficili da procurare, i fusti compatibili con HK® 416 sono ora disponibili come parte della linea BRN-4. Questi fusti, lavorati da Faxon, si adattano alle prime generazioni di ricevitori superiori e componenti HK® 416. Sono l'abbinamento perfetto con il gruppo otturatore e il blocco gas BRN-4 (cerca "BRN-4" per tutti i pezzi). Disponibili nelle comuni lunghezze di 10,4, 14,5 e 16 pollici, questi fusti sono adatti a qualsiasi esigenza. Puoi scegliere il profilo "heavy" classico, simile a quello trovato sui modelli precedenti di HK® 416, che garantisce rigidità al fusto con una flessione minima, oppure puoi optare per il nuovo profilo "medium", che riduce il peso e rende il fucile molto maneggevole. I fusti sono rigati a bottone con una torsione di 1-7 e hanno filettature per la volata comunemente usate 1/2-28 per il fissaggio del dispositivo di volata di tua scelta. Una finitura nera profonda in nitrato offre un esterno e un interno estremamente resistenti, facili da pulire. L'estensione del fusto più lunga del BRN-4 consente un abbinamento robusto con il ricevitore superiore e un'installazione semplice con il dado del fusto BRN-4 (430-100-141). Le camere 5.56x45mm NATO consentono una vasta gamma di munizioni commercialmente disponibili, così come le cartucce 223 Remington. Non c'è bisogno di preoccuparsi di scegliere la lunghezza giusta del sistema a gas, poiché tutti questi fusti hanno lo stesso assemblaggio dell'asta del pistone (078-000-644), assicurati solo di scegliere il blocco gas BRN-4 corretto per abbinare la lunghezza complessiva del tuo fusto (078-000-708 & 078-000-709). Assicurati di prendere anche i perni a molla del blocco gas per il montaggio finale (430-103-127). Coppia di serraggio consigliata per il dado del fusto: 50-80 ft/lbs



Caratteristiche

- Nome: **BROWNELLS BRN-4 5.56X45 NATO 10.4" HEAVY CHROME LINED BARREL PHOSPHATE**
- Produttore: **BROWNELLS**
- N. prodotto: 430107811
- N. fab.: BN-BRN4556-CLMP-10.4H
- Adatto per: -
- Cartuccia: 5.56 x 45
- Filetto volata: 1/2-28
- Finitura: Nero
- Lunghezza: 10.4"
- Lunghezza del gas system: 416
- Modello: -
- Profilo: Heavy
- Rotazione: 1-7
- Peso della spedizione: 0.837kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 32mm
- Lunghezza di spedizione: 292mm
- UPC: 050806000865

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del BRN4 STRIPPED BARRELS CHROME LINED](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del BRN4 STRIPPED BARRELS CHROME LINED

Introduzione

Grazie per aver scelto il BRN4 STRIPPED BARRELS CHROME LINED. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e durabilità. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione e altri dispositivi di sicurezza appropriati durante l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Assicurati che il sistema di gas sia installato correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Non superare la coppia di serraggio consigliata di 5080 ft/lbs per il dado del fusto.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il fusto sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione

- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione del fusto sul ricevitore superiore.
- Utilizza il dado del fusto BRN4 (430100141) per un'installazione sicura.
- Controlla che il blocco gas BRN4 sia corretto per abbinare la lunghezza del fusto.

3. Uso

- Carica il fucile solo quando sei pronto a utilizzarlo.
- Segui sempre le procedure di sicurezza durante la manipolazione delle munizioni.
- Non lasciare mai un fucile carico incustodito.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi non autorizzati.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- In caso di domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il tuo rivenditore o un professionista qualificato.

Ricorda di controllare regolarmente le informazioni sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere aggiornato su eventuali avvisi di sicurezza relativi al tuo prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it