

# **SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME - SCT MANUFACTURING SCT 43X SC STRIPPED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 ODG**

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Telai e fusti](#)

Il telaio SCT Manufacturing compatibile con Glock® Sub Compact è destinato a rivoluzionare il modo in cui costruisci pistole. È l'unico telaio a questo prezzo ricco di funzionalità. Questo è un telaio serializzato con ergonomia orientata al tiratore. Le guide in acciaio inossidabile lucidato sovrastampate offrono la piattaforma ottimale pronta per la costruzione. Sono realizzati con una miscela di polimeri proprietari leader nel settore e compatibili con i componenti Glock® 43X e 48. CARATTERISTICHE: Serrature e punto di indice sulla guardia del grilletto per aiutare a controllare il rinculo. Serrature sulla parte superiore del beaver tail per ridurre il riflesso. Mag well espanso. Pad acceleratore per il pollice. Impugnatura avanzata con texture aggressiva. Picatinny modificato con ulteriore slot di montaggio. Beaver tail esteso con asse di foratura a basso profilo. L'angolo dell'impugnatura è lo stesso della Glock®. Guardia del fermo del carrello. Guardia del grilletto più grande per un migliore accesso con i guanti. Area di rilascio del caricatore contornata e incassata per cambi di caricatore più rapidi. Multi calibro - Compatibile con 9mm e .380 compatto. L'assemblaggio del telaio strappato include: telaio in polimero SCT SC, blocco di bloccaggio in nichel elettroless, assemblaggio del grilletto OEM, catch del caricatore in polimero standard, molla del catch del caricatore, perno del grilletto in acciaio, perno del blocco di bloccaggio in acciaio, fermo del carrello OEM standard, molla del fermo del carrello, perno della custodia del grilletto in polimero, custodia del grilletto OEM con espulsore, assemblaggio del fermo del carrello standard e connettore del grilletto in nichel elettroless da 4.5 lb lucidato. Dichiarazione di non responsabilità: SCT Manufacturing raccomanda che l'installazione dei componenti abbinati venga eseguita da un gunsmith certificato per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza. A causa delle variazioni nei pezzi e accessori di terze parti, SCT Manufacturing non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati a te e/o alla tua arma da fuoco a seguito dell'uso di accessori aftermarket.



## **Caratteristiche**

- Nome: SCT MANUFACTURING SCT 43X SC STRIPPED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 ODG
- Produttore: SCT MANUFACTURING
- N. prodotto: 430107845
- N. fab.: 02-2502-01-00-I
- Barrel Length: -
- Capacità: 0-Round
- Cartuccia: 380 Aua (ACP),9 mm Luger
- Finitura: Outdoor Green
- Lunghezza: 7"
- Modello: 43X,48
- Peso: 1 lb
- Tipo: Stripped
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 850055982215

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A509.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME

## Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per l'uso del telaio SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame di SCT Manufacturing. È importante seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il telaio e i componenti fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre guanti protettivi quando maneggi il telaio e i componenti.
- Controlla visivamente il telaio per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il telaio se ci sono segni di usura o danni.
- Segui le istruzioni di installazione per garantire un corretto assemblaggio.
- Durante il tiro, mantieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non intendi colpire.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Assicurati di lavorare in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.
- Utilizza un banco da lavoro stabile e pulito.

### 2. Assemblaggio del Telaio

- Rimuovi il telaio dal pacchetto e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Monta il blocco di bloccaggio in nichel elettroless nel telaio.
- Installa l'assemblaggio del grilletto OEM e il catch del caricatore in polimero standard.
- Assicurati che la molla del catch del caricatore sia posizionata correttamente.
- Inserisci il perno del grilletto in acciaio e il perno del blocco di bloccaggio in acciaio.

### 3. Verifica dell'Assemblaggio

- Controlla che il telaio sia assemblato correttamente e che tutte le parti siano fissate.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che il grilletto e il catch del caricatore operino senza intoppi.

### 4. Uso del Telaio

- Monta il telaio sulla tua Glock 43X o 48 seguendo le istruzioni del produttore.
- Carica l'arma solo quando sei pronto a utilizzarla.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza durante l'uso dell'arma.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il telaio e i componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il telaio o i componenti nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali plastici e metallici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto del settore. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto pronte per una più facile assistenza.

Seguire queste linee guida aiuterà a garantire un uso sicuro e responsabile del telaio SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame. La sicurezza è una priorità; utilizza sempre il prodotto in modo responsabile.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)